

ヒトパピローマウイルス(HPV)予防接種

令和8年4月1日よりシルガードのみ、定期接種対象ワクチンとなります。

●定期接種対象者

小学6年生～高校1年生相当の年齢の女性（平成22年4月2日～平成27年4月1日生まれ）

標準的な接種期間：中学1年生（2回で接種を完了する場合は、小学校6年生～15歳未満）

●接種回数（開始年齢によって、完了回数が異なります）

- ・小学校6年生～15歳未満の間に1回目を接種した場合は、2回で接種完了
- ・15歳以上で1回目を接種した場合は、3回で接種完了

●接種間隔

| ワクチンの種類 | 接種間隔 | |
|---------|------------------------|---|
| シルガード | 2回接種の場合 (1回目が15歳未満) | 【標準的な接種間隔】 1回目 → 6か月後（少なくとも5か月以上） → 2回目 |
| | 3回接種の場合 (1回目が15歳以上) | 【標準的な接種間隔】 1回目 → 2か月後 → 2回目 → 1回目から6か月後 → 3回目 |
| | | 【2回目・3回目がそれぞれ標準的な接種間隔をとることができない場合】 1回目 → 1か月以上 → 2回目 → 3か月以上 → 3回目 |

ワクチンの効果と副反応などについて、厚生労働省のホームページ等で確認し、十分理解した上で接種してください。

RSウイルス感染症予防接種(母子免疫ワクチン) 令和8年4月1日より開始

妊娠中のかたに接種することで、生まれてくるお子さんに抗体ができ、新生児や乳児のRSウイルスの感染及び重症化を防ぐ目的のワクチンです。

●定期接種対象者

妊娠28週～37週に至るまでのかた（妊娠28週～36週が望ましい接種期間）

※ただし、抗体ができるまでに時間がかかるため、出産14日前までに接種を終えることがのぞましい。

●ワクチンの種類

アブリスボ

●接種回数

妊娠ごとに1回

※妊娠届出時に予診票およびお知らせをお渡しします。望ましい接種期間に接種できるよう予約してください。

（なお、すでに妊娠届出がお済のかたには4月中旬までに案内を郵送しますので、内容をご確認ください。）

予防接種の情報は、令和8年2月末の情報です。

制度が変更になったときには、「広報おおだて」や「市ホームページ」等でお知らせします。