

平成29年度 健康づくりに関する調査 集計結果

喫煙

問12 たばこを習慣的に吸いますか。

・54. 4%がたばこを吸ったことはない。男女別では、男性は「以前は吸っていたがやめた」女性は「吸ったことはない」の割合が高い。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%										
全体	1. 吸っている	17	17.7	26	25.0	34	26.6	22	24.2	16	15.2	9	7.0	124	19.0
	2. 以前は吸っていたがやめた	9	9.4	30	28.8	32	25.0	21	23.1	28	26.7	36	27.9	156	23.9
	3. 吸ったことはない	70	72.9	46	44.2	62	48.4	46	50.5	57	54.3	74	57.4	355	54.4
	不詳	0	0.0	2	1.9	0	0.0	2	2.2	4	3.8	10	7.8	18	2.8
	計	96	100	104	100	128	100	91	100	105	100	129	100	653	100
男性	1. 吸っている	10	28.6	19	51.4	22	40.7	17	41.5	11	21.2	9	13.4	88	30.8
	2. 以前は吸っていたがやめた	1	2.9	6	16.2	17	31.5	13	31.7	27	51.9	35	52.2	99	34.6
	3. 吸ったことはない	24	68.6	10	27.0	15	27.8	10	24.4	10	19.2	20	29.9	89	31.1
	不詳	0	0.0	2	5.4	0	0.0	1	2.4	4	7.7	3	4.5	10	3.5
	計	35	100	37	100	54	100	41	100	52	100	67	100	286	100
女性	1. 吸っている	7	11.5	7	10.4	12	16.2	5	10.0	5	9.4	0	0.0	36	9.8
	2. 以前は吸っていたがやめた	8	13.1	24	35.8	15	20.3	8	16.0	1	1.9	1	1.6	57	15.5
	3. 吸ったことはない	46	75.4	36	53.7	47	63.5	36	72.0	47	88.7	54	87.1	266	72.5
	不詳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	7	11.3	8	2.2
	計	61	100	67	100	74	100	50	100	53	100	62	100	367	100

問13 ア. 1日の平均本数はどれくらいですか。

イ. 今後、たばこをやめたいと思いますか。

・たばこを吸っている124人のうち、53. 2%がたばこの1日平均本数が「11～20本」である。また、38. 7%が今後「やめたい」と思っている。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
ア・平均本数	全体	1. 1～10本	11	64.7	13	50.0	8	23.5	5	22.7	5	31.3	4	44.4	46	37.1
		2. 11～20本	6	35.3	10	38.5	23	67.6	15	68.2	7	43.8	5	55.6	66	53.2
		3. 21～30本	0	0.0	3	11.5	2	5.9	1	4.5	4	25.0	0	0.0	10	8.1
		4. 31本以上	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	4.5	0	0.0	0	0.0	2	1.6
		不詳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		計	17	100	26	100	34	100	22	100	16	100	9	100	124	100
	男性	1. 1～10本	5	50.0	7	36.8	5	22.7	2	11.8	0	0.0	4	44.4	23	26.1
		2. 11～20本	5	50.0	9	47.4	14	63.6	13	76.5	7	63.6	5	55.6	53	60.2
		3. 21～30本	0	0.0	3	15.8	2	9.1	1	5.9	4	36.4	0	0.0	10	11.4
		4. 31本以上	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	5.9	0	0.0	0	0.0	2	2.3
		不詳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		計	10	100	19	100	22	100	17	100	11	100	9	100	88	100
	女性	1. 1～10本	6	85.7	6	85.7	3	25.0	3	60.0	5	100	—	—	23	63.9
		2. 11～20本	1	14.3	1	14.3	9	75.0	2	40.0	0	0.0	—	—	13	36.1
		3. 21～30本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	0	0.0
		4. 31本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	0	0.0
		不詳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	0	0.0
計		7	100	7	100	12	100	5	100	5	100	0	—	36	100	
イ・今後やめたいと思うか	全体	1. やめたい	7	41.2	10	38.5	15	44.1	5	22.7	8	50.0	3	33.3	48	38.7
		2. 本数を減らしたい	5	29.4	7	26.9	9	26.5	8	36.4	4	25.0	1	11.1	34	27.4
		3. やめたくない	0	0.0	5	19.2	4	11.8	2	9.1	0	0.0	1	11.1	12	9.7
		4. どちらでもない	4	23.5	4	15.4	4	11.8	7	31.8	2	12.5	3	33.3	24	19.4
		不詳	1	5.9	0	0.0	2	5.9	0	0.0	2	12.5	1	11.1	6	4.8
		計	17	100	26	100	34	100	22	100	16	100	9	100	124	100
	男性	1. やめたい	4	40.0	7	36.8	9	40.9	5	29.4	5	45.5	3	33.3	33	37.5
		2. 本数を減らしたい	4	40.0	5	26.3	6	27.3	6	35.3	4	36.4	1	11.1	26	29.5
		3. やめたくない	0	0.0	4	21.1	2	9.1	2	11.8	0	0.0	1	11.1	9	10.2
		4. どちらでもない	1	10.0	3	15.8	3	13.6	4	23.5	2	18.2	3	33.3	16	18.2
		不詳	1	10.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1	4	4.5
		計	10	100	19	100	22	100	17	100	11	100	9	100	88	100
	女性	1. やめたい	3	42.9	3	42.9	6	50.0	0	0.0	3	60.0	—	—	15	41.7
		2. 本数を減らしたい	1	14.3	2	28.6	3	25.0	2	40.0	0	0.0	—	—	8	22.2
		3. やめたくない	0	0.0	1	14.3	2	16.7	0	0.0	0	0.0	—	—	3	8.3
		4. どちらでもない	3	42.9	1	14.3	1	8.3	3	60.0	0	0.0	—	—	8	22.2
		不詳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	—	—	2	5.6
計		7	100	7	100	12	100	5	100	5	100	0	—	36	100	

※構成比は問12で「1」と答えた者に対する割合

問14 喫煙(たばこを吸うこと)による健康への影響を知っていますか。

・92.3%が喫煙による健康への影響を知っている。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%										
全体	1. 知っている	91	94.8	101	97.1	122	95.3	86	94.5	93	88.6	110	85.3	603	92.3
	2. 知らない	4	4.2	0	0.0	3	2.3	1	1.1	3	2.9	3	2.3	14	2.1
	不詳	1	1.0	3	2.9	3	2.3	4	4.4	9	8.6	16	12.4	36	5.5
	計	96	100	104	100	128	100	91	100	105	100	129	100	653	100
男性	1. 知っている	32	91.4	35	94.6	51	94.4	39	95.1	45	86.5	59	88.1	261	91.3
	2. 知らない	3	8.6	0	0.0	3	5.6	0	0.0	3	5.8	2	3.0	11	3.8
	不詳	0	0.0	2	5.4	0	0.0	2	4.9	4	7.7	6	9.0	14	4.9
	計	35	100	37	100	54	100	41	100	52	100	67	100	286	100
女性	1. 知っている	59	96.7	66	98.5	71	95.9	47	94.0	48	90.6	51	82.3	342	93.2
	2. 知らない	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.6	3	0.8
	不詳	1	1.6	1	1.5	3	4.1	2	4.0	5	9.4	10	16.1	22	6.0
	計	61	100	67	100	74	100	50	100	53	100	62	100	367	100

問15 喫煙による健康への影響で、知っているものすべてを選んでください。(複数回答)

・喫煙による健康への影響を知っている603人のうち、97.5%が肺がん、74.5%が妊娠への影響、62.9%がぜんそく、61.9%が気管支炎を健康への影響として知っている。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%										
全体	1. 肺がん	90	98.9	98	97.0	121	99.2	84	97.7	90	96.8	105	95.5	588	97.5
	2. ぜんそく	55	60.4	58	57.4	65	53.3	51	59.3	65	69.9	85	77.3	379	62.9
	3. COPD	31	34.1	46	45.5	46	37.7	40	46.5	42	45.2	33	30.0	238	39.5
	4. 気管支炎	50	54.9	60	59.4	65	53.3	55	64.0	66	71.0	77	70.0	373	61.9
	5. 心臓病	34	37.4	30	29.7	38	31.1	41	47.7	42	45.2	49	44.5	234	38.8
	6. 脳卒中	36	39.6	49	48.5	58	47.5	39	45.3	34	36.6	44	40.0	260	43.1
	7. 胃かいよう	11	12.1	18	17.8	12	9.8	19	22.1	18	19.4	15	13.6	93	15.4
	8. 歯周病	39	42.9	43	42.6	37	30.3	32	37.2	16	17.2	19	17.3	186	30.8
	9. 妊娠への影響	78	85.7	86	85.1	96	78.7	60	69.8	67	72.0	62	56.4	449	74.5
	10. その他	0	0.0	3	3.0	3	2.5	2	2.3	3	3.2	2	1.8	13	2.2
	不詳	0	0.0	3	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5
男性	1. 肺がん	32	100	34	97.1	50	98.0	38	97.4	43	95.6	56	94.9	253	96.9
	2. ぜんそく	17	53.1	19	54.3	27	52.9	21	53.8	29	64.4	45	76.3	158	60.5
	3. COPD	10	31.3	18	51.4	19	37.3	10	25.6	19	42.2	17	28.8	93	35.6
	4. 気管支炎	12	37.5	22	62.9	26	51.0	23	59.0	30	66.7	40	67.8	153	58.6
	5. 心臓病	13	40.6	16	45.7	17	33.3	19	48.7	23	51.1	33	55.9	121	46.4
	6. 脳卒中	14	43.8	19	54.3	28	54.9	16	41.0	20	44.4	27	45.8	124	47.5
	7. 胃かいよう	5	15.6	8	22.9	7	13.7	11	28.2	9	20.0	10	16.9	50	19.2
	8. 歯周病	15	46.9	14	40.0	15	29.4	15	38.5	9	20.0	10	16.9	78	29.9
	9. 妊娠への影響	25	78.1	26	74.3	33	64.7	19	48.7	22	48.9	26	44.1	151	57.9
	10. その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.7	2	0.8
	不詳	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
女性	1. 肺がん	58	98.3	64	97.0	71	100	46	97.9	47	97.9	49	96.1	335	98.0
	2. ぜんそく	38	64.4	39	59.1	38	53.5	30	63.8	36	75.0	40	78.4	221	64.6
	3. COPD	21	35.6	28	42.4	27	38.0	30	63.8	23	47.9	16	31.4	145	42.4
	4. 気管支炎	38	64.4	38	57.6	39	54.9	32	68.1	36	75.0	37	72.5	220	64.3
	5. 心臓病	21	35.6	14	21.2	21	29.6	22	46.8	19	39.6	16	31.4	113	33.0
	6. 脳卒中	22	37.3	30	45.5	30	42.3	23	48.9	14	29.2	17	33.3	136	39.8
	7. 胃かいよう	6	10.2	10	15.2	5	7.0	8	17.0	9	18.8	5	9.8	43	12.6
	8. 歯周病	24	40.7	29	43.9	22	31.0	17	36.2	7	14.6	9	17.6	108	31.6
	9. 妊娠への影響	53	89.8	60	90.9	63	88.7	41	87.2	45	93.8	36	70.6	298	87.1
	10. その他	0	0.0	3	4.5	3	4.2	2	4.3	2	4.2	1	2.0	11	3.2
	不詳	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6

※構成比は問14で「1」と答えた者に対する割合

問16 受動喫煙(他の人のたばこの煙を吸わされること)による健康への影響について知っていますか。

・91.6%が受動喫煙による健康への影響について知っている。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%										
全体	1. 知っている	91	94.8	99	95.2	122	95.3	81	89.0	98	93.3	107	82.9	598	91.6
	2. 知らない	3	3.1	2	1.9	5	3.9	5	5.5	2	1.9	7	5.4	24	3.7
	不詳	2	2.1	3	2.9	1	0.8	5	5.5	5	4.8	15	11.6	31	4.7
	計	96	100	104	100	128	100	91	100	105	100	129	100	653	100
男性	1. 知っている	34	97.1	35	94.6	50	92.6	38	92.7	46	88.5	57	85.1	260	90.9
	2. 知らない	1	2.9	0	0.0	4	7.4	1	2.4	2	3.8	4	6.0	12	4.2
	不詳	0	0.0	2	5.4	0	0.0	2	4.9	4	7.7	6	9.0	14	4.9
	計	35	100	37	100	54	100	41	100	52	100	67	100	286	100
女性	1. 知っている	57	93.4	64	95.5	72	97.3	43	86.0	52	98.1	50	80.6	338	92.1
	2. 知らない	2	3.3	2	3.0	1	1.4	4	8.0	0	0.0	3	4.8	12	3.3
	不詳	2	3.3	1	1.5	1	1.4	3	6.0	1	1.9	9	14.5	17	4.6
	計	61	100	67	100	74	100	50	100	53	100	62	100	367	100

問17 この1か月間に受動喫煙(他の人のたばこの煙を吸わされること)の機会がありましたか。

ア. 家庭

・55.6%が受動喫煙の機会が全くなかった。また、11.0%がほぼ毎日受動喫煙の機会があった。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	1. その場所に行かなかった	11	11.5	5	4.8	4	3.1	5	5.5	9	8.6	11	8.5	45	6.9
	2. 全くなかった	55	57.3	69	66.3	81	63.3	52	57.1	55	52.4	51	39.5	363	55.6
	3. 月に1回	0	0.0	2	1.9	7	5.5	0	0.0	0	0.0	2	1.6	11	1.7
	4. 週に1回	3	3.1	6	5.8	5	3.9	2	2.2	2	1.9	1	0.8	19	2.9
	5. 週に数回	11	11.5	4	3.8	4	3.1	4	4.4	2	1.9	1	0.8	26	4.0
	6. ほぼ毎日	12	12.5	14	13.5	14	10.9	12	13.2	13	12.4	7	5.4	72	11.0
	不詳	4	4.2	4	3.8	13	10.2	16	17.6	24	22.9	56	43.4	117	17.9
	計	96	100	104	100	128	100	91	100	105	100	129	100	653	100
	男性	1. その場所に行かなかった	5	14.3	1	2.7	2	3.7	2	4.9	4	7.7	9	13.4	23
2. 全くなかった		23	65.7	26	70.3	34	63.0	21	51.2	28	53.8	25	37.3	157	54.9
3. 月に1回		0	0.0	0	0.0	5	9.3	0	0.0	0	0.0	2	3.0	7	2.4
4. 週に1回		1	2.9	1	2.7	1	1.9	1	2.4	1	1.9	1	1.5	6	2.1
5. 週に数回		0	0.0	1	2.7	1	1.9	2	4.9	0	0.0	0	0.0	4	1.4
6. ほぼ毎日		4	11.4	6	16.2	4	7.4	5	12.2	3	5.8	4	6.0	26	9.1
不詳		2	5.7	2	5.4	7	13.0	10	24.4	16	30.8	26	38.8	63	22.0
計		35	100	37	100	54	100	41	100	52	100	67	100	286	100
女性		1. その場所に行かなかった	6	9.8	4	6.0	2	2.7	3	6.0	5	9.4	2	3.2	22
	2. 全くなかった	32	52.5	43	64.2	47	63.5	31	62.0	27	50.9	26	41.9	206	56.1
	3. 月に1回	0	0.0	2	3.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1
	4. 週に1回	2	3.3	5	7.5	4	5.4	1	2.0	1	1.9	0	0.0	13	3.5
	5. 週に数回	11	18.0	3	4.5	3	4.1	2	4.0	2	3.8	1	1.6	22	6.0
	6. ほぼ毎日	8	13.1	8	11.9	10	13.5	7	14.0	10	18.9	3	4.8	46	12.5
	不詳	2	3.3	2	3.0	6	8.1	6	12.0	8	15.1	30	48.4	54	14.7
	計	61	100	67	100	74	100	50	100	53	100	62	100	367	100

## イ. 職場

・36.0%が受動喫煙の機会が全くなかった。また、11.2%がほぼ毎日受動喫煙の機会があった。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%										
全体	1. その場所に行かなかった	18	18.8	20	19.2	12	9.4	12	13.2	27	25.7	38	29.5	127	19.4
	2. 全くなかった	43	44.8	43	41.3	58	45.3	42	46.2	32	30.5	17	13.2	235	36.0
	3. 月に1回	2	2.1	2	1.9	7	5.5	3	3.3	0	0.0	1	0.8	15	2.3
	4. 週に1回	3	3.1	1	1.0	4	3.1	0	0.0	3	2.9	2	1.6	13	2.0
	5. 週に数回	14	14.6	10	9.6	13	10.2	7	7.7	6	5.7	1	0.8	51	7.8
	6. ほぼ毎日	9	9.4	22	21.2	20	15.6	13	14.3	9	8.6	0	0.0	73	11.2
	不詳	7	7.3	6	5.8	14	10.9	14	15.4	28	26.7	70	54.3	139	21.3
	計	96	100	104	100	128	100	91	100	105	100	129	100	653	100
男性	1. その場所に行かなかった	6	17.1	2	5.4	7	13.0	2	4.9	11	21.2	22	32.8	50	17.5
	2. 全くなかった	10	28.6	13	35.1	22	40.7	13	31.7	13	25.0	11	16.4	82	28.7
	3. 月に1回	2	5.7	1	2.7	1	1.9	3	7.3	0	0.0	1	1.5	8	2.8
	4. 週に1回	3	8.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	2	3.0	6	2.1
	5. 週に数回	8	22.9	3	8.1	4	7.4	6	14.6	3	5.8	1	1.5	25	8.7
	6. ほぼ毎日	4	11.4	16	43.2	14	25.9	11	26.8	7	13.5	0	0.0	52	18.2
	不詳	2	5.7	2	5.4	6	11.1	6	14.6	17	32.7	30	44.8	63	22.0
	計	35	100	37	100	54	100	41	100	52	100	67	100	286	100
女性	1. その場所に行かなかった	12	19.7	18	26.9	5	6.8	10	20.0	16	30.2	16	25.8	77	21.0
	2. 全くなかった	33	54.1	30	44.8	36	48.6	29	58.0	19	35.8	6	9.7	153	41.7
	3. 月に1回	0	0.0	1	1.5	6	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9
	4. 週に1回	0	0.0	1	1.5	4	5.4	0	0.0	2	3.8	0	0.0	7	1.9
	5. 週に数回	6	9.8	7	10.4	9	12.2	1	2.0	3	5.7	0	0.0	26	7.1
	6. ほぼ毎日	5	8.2	6	9.0	6	8.1	2	4.0	2	3.8	0	0.0	21	5.7
	不詳	5	8.2	4	6.0	8	10.8	8	16.0	11	20.8	40	64.5	76	20.7
	計	61	100	67	100	74	100	50	100	53	100	62	100	367	100

## ウ. 学校

・19.9%が受動喫煙の機会が全くなかった。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%										
全体	1. その場所に行かなかった	67	69.8	67	64.4	67	52.3	50	54.9	51	48.6	41	31.8	343	52.5
	2. 全くなかった	16	16.7	28	26.9	41	32.0	14	15.4	16	15.2	15	11.6	130	19.9
	3. 月に1回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4. 週に1回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.2
	5. 週に数回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6. ほぼ毎日	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	不詳	12	12.5	9	8.7	20	15.6	27	29.7	38	36.2	72	55.8	178	27.3
	計	96	100	104	100	128	100	91	100	105	100	129	100	653	100
男性	1. その場所に行かなかった	24	68.6	25	67.6	27	50.0	21	51.2	26	50.0	25	37.3	148	51.7
	2. 全くなかった	5	14.3	9	24.3	17	31.5	5	12.2	4	7.7	10	14.9	50	17.5
	3. 月に1回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4. 週に1回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5. 週に数回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6. ほぼ毎日	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	不詳	5	14.3	3	8.1	10	18.5	15	36.6	22	42.3	32	47.8	87	30.4
	計	35	100	37	100	54	100	41	100	52	100	67	100	286	100
女性	1. その場所に行かなかった	43	70.5	42	62.7	40	54.1	29	58.0	25	47.2	16	25.8	195	53.1
	2. 全くなかった	11	18.0	19	28.4	24	32.4	9	18.0	12	22.6	5	8.1	80	21.8
	3. 月に1回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4. 週に1回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	0.3
	5. 週に数回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6. ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	不詳	7	11.5	6	9.0	10	13.5	12	24.0	16	30.2	40	64.5	91	24.8
	計	61	100	67	100	74	100	50	100	53	100	62	100	367	100

## エ. 行政機関(市役所など)、医療機関

・40.6%が受動喫煙の機会が全くなかった。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	1. その場所に行かなかった	45	46.9	46	44.2	40	31.3	32	35.2	25	23.8	23	17.8	211	32.3
	2. 全くなかった	39	40.6	48	46.2	63	49.2	32	35.2	44	41.9	39	30.2	265	40.6
	3. 月に1回	3	3.1	2	1.9	3	2.3	2	2.2	2	1.9	1	0.8	13	2.0
	4. 週に1回	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	5. 週に数回	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	6. ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	3	0.5
	不詳	9	9.4	8	7.7	18	14.1	24	26.4	34	32.4	66	51.2	159	24.3
	計	96	100	104	100	128	100	91	100	105	100	129	100	653	100
	男性	1. その場所に行かなかった	18	51.4	22	59.5	19	35.2	14	34.1	12	23.1	16	23.9	101
2. 全くなかった		12	34.3	12	32.4	23	42.6	12	29.3	19	36.5	21	31.3	99	34.6
3. 月に1回		0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	2.4	1	1.9	1	1.5	4	1.4
4. 週に1回		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 週に数回		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6. ほぼ毎日		0	0.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7
不詳		5	14.3	3	8.1	9	16.7	14	34.1	20	38.5	29	43.3	80	28.0
計		35	100	37	100	54	100	41	100	52	100	67	100	286	100
女性		1. その場所に行かなかった	27	44.3	24	35.8	21	28.4	18	36.0	13	24.5	7	11.3	110
	2. 全くなかった	27	44.3	36	53.7	40	54.1	20	40.0	25	47.2	18	29.0	166	45.2
	3. 月に1回	3	4.9	2	3.0	2	2.7	1	2.0	1	1.9	0	0.0	9	2.5
	4. 週に1回	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	5. 週に数回	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	6. ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	不詳	4	6.6	5	7.5	9	12.2	10	20.0	14	26.4	37	59.7	79	21.5
	計	61	100	67	100	74	100	50	100	53	100	62	100	367	100

## オ. 駅、バス停、公共交通機関

・27.6%が受動喫煙の機会が全くなかった。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	1. その場所に行かなかった	52	54.2	58	55.8	64	50.0	40	44.0	34	32.4	33	25.6	281	43.0
	2. 全くなかった	27	28.1	31	29.8	39	30.5	23	25.3	33	31.4	27	20.9	180	27.6
	3. 月に1回	5	5.2	5	4.8	6	4.7	3	3.3	2	1.9	3	2.3	24	3.7
	4. 週に1回	2	2.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5
	5. 週に数回	1	1.0	1	1.0	1	0.8	1	1.1	2	1.9	1	0.8	7	1.1
	6. ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	不詳	9	9.4	8	7.7	18	14.1	23	25.3	34	32.4	65	50.4	157	24.0
	計	96	100	104	100	128	100	91	100	105	100	129	100	653	100
	男性	1. その場所に行かなかった	19	54.3	19	51.4	26	48.1	16	39.0	15	28.8	18	26.9	113
2. 全くなかった		9	25.7	14	37.8	17	31.5	9	22.0	15	28.8	17	25.4	81	28.3
3. 月に1回		1	2.9	1	2.7	1	1.9	2	4.9	1	1.9	2	3.0	8	2.8
4. 週に1回		1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
5. 週に数回		1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.5	3	1.0
6. ほぼ毎日		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
不詳		4	11.4	3	8.1	10	18.5	14	34.1	20	38.5	29	43.3	80	28.0
計		35	100	37	100	54	100	41	100	52	100	67	100	286	100
女性		1. その場所に行かなかった	33	54.1	39	58.2	38	51.4	24	48.0	19	35.8	15	24.2	168
	2. 全くなかった	18	29.5	17	25.4	22	29.7	14	28.0	18	34.0	10	16.1	99	27.0
	3. 月に1回	4	6.6	4	6.0	5	6.8	1	2.0	1	1.9	1	1.6	16	4.4
	4. 週に1回	1	1.6	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
	5. 週に数回	0	0.0	1	1.5	1	1.4	1	2.0	1	1.9	0	0.0	4	1.1
	6. ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	不詳	5	8.2	5	7.5	8	10.8	9	18.0	14	26.4	36	58.1	77	21.0
	計	61	100	67	100	74	100	50	100	53	100	62	100	367	100

## カ. 飲食店

・30. 2%は受動喫煙の機会が全くなかった。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%										
全体	1. その場所に行かなかった	18	18.8	17	16.3	25	19.5	25	27.5	25	23.8	29	22.5	139	21.3
	2. 全くなかった	34	35.4	43	41.3	43	33.6	26	28.6	26	24.8	25	19.4	197	30.2
	3. 月に1回	21	21.9	28	26.9	35	27.3	13	14.3	19	18.1	9	7.0	125	19.1
	4. 週に1回	10	10.4	4	3.8	5	3.9	4	4.4	9	8.6	1	0.8	33	5.1
	5. 週に数回	7	7.3	3	2.9	4	3.1	3	3.3	1	1.0	0	0.0	18	2.8
	6. ほぼ毎日	0	0.0	1	1.0	1	0.8	1	1.1	0	0.0	1	0.8	4	0.6
	不詳	6	6.3	8	7.7	15	11.7	19	20.9	25	23.8	64	49.6	137	21.0
	計	96	100	104	100	128	100	91	100	105	100	129	100	653	100
男性	1. その場所に行かなかった	6	17.1	6	16.2	13	24.1	5	12.2	13	25.0	18	26.9	61	21.3
	2. 全くなかった	10	28.6	15	40.5	16	29.6	10	24.4	6	11.5	14	20.9	71	24.8
	3. 月に1回	8	22.9	9	24.3	12	22.2	10	24.4	13	25.0	8	11.9	60	21.0
	4. 週に1回	5	14.3	1	2.7	3	5.6	2	4.9	7	13.5	1	1.5	19	6.6
	5. 週に数回	3	8.6	2	5.4	2	3.7	2	4.9	1	1.9	0	0.0	10	3.5
	6. ほぼ毎日	0	0.0	1	2.7	1	1.9	1	2.4	0	0.0	0	0.0	3	1.0
	不詳	3	8.6	3	8.1	7	13.0	11	26.8	12	23.1	26	38.8	62	21.7
	計	35	100	37	100	54	100	41	100	52	100	67	100	286	100
女性	1. その場所に行かなかった	12	19.7	11	16.4	12	16.2	20	40.0	12	22.6	11	17.7	78	21.3
	2. 全くなかった	24	39.3	28	41.8	27	36.5	16	32.0	20	37.7	11	17.7	126	34.3
	3. 月に1回	13	21.3	19	28.4	23	31.1	3	6.0	6	11.3	1	1.6	65	17.7
	4. 週に1回	5	8.2	3	4.5	2	2.7	2	4.0	2	3.8	0	0.0	14	3.8
	5. 週に数回	4	6.6	1	1.5	2	2.7	1	2.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2
	6. ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	0.3
	不詳	3	4.9	5	7.5	8	10.8	8	16.0	13	24.5	38	61.3	75	20.4
	計	61	100	67	100	74	100	50	100	53	100	62	100	367	100

## キ. コンビニ・スーパーなどの店舗

・49. 3%が受動喫煙の機会が全くなかった。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%										
全体	1. その場所に行かなかった	17	17.7	13	12.5	10	7.8	6	6.6	14	13.3	18	14.0	78	11.9
	2. 全くなかった	53	55.2	53	51.0	71	55.5	54	59.3	51	48.6	40	31.0	322	49.3
	3. 月に1回	9	9.4	13	12.5	11	8.6	2	2.2	3	2.9	3	2.3	41	6.3
	4. 週に1回	3	3.1	10	9.6	9	7.0	4	4.4	5	4.8	3	2.3	34	5.2
	5. 週に数回	3	3.1	7	6.7	9	7.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	21	3.2
	6. ほぼ毎日	1	1.0	1	1.0	1	0.8	2	2.2	0	0.0	0	0.0	5	0.8
	不詳	10	10.4	7	6.7	17	13.3	23	25.3	30	28.6	65	50.4	152	23.3
	計	96	100	104	100	128	100	91	100	105	100	129	100	653	100
男性	1. その場所に行かなかった	5	14.3	6	16.2	6	11.1	2	4.9	4	7.7	12	17.9	35	12.2
	2. 全くなかった	21	60.0	18	48.6	26	48.1	22	53.7	25	48.1	24	35.8	136	47.6
	3. 月に1回	2	5.7	2	5.4	3	5.6	1	2.4	2	3.8	1	1.5	11	3.8
	4. 週に1回	0	0.0	2	5.4	6	11.1	3	7.3	2	3.8	2	3.0	15	5.2
	5. 週に数回	1	2.9	5	13.5	4	7.4	0	0.0	1	1.9	0	0.0	11	3.8
	6. ほぼ毎日	1	2.9	1	2.7	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0
	不詳	5	14.3	3	8.1	8	14.8	13	31.7	18	34.6	28	41.8	75	26.2
	計	35	100	37	100	54	100	41	100	52	100	67	100	286	100
女性	1. その場所に行かなかった	12	19.7	7	10.4	4	5.4	4	8.0	10	18.9	6	9.7	43	11.7
	2. 全くなかった	32	52.5	35	52.2	45	60.8	32	64.0	26	49.1	16	25.8	186	50.7
	3. 月に1回	7	11.5	11	16.4	8	10.8	1	2.0	1	1.9	2	3.2	30	8.2
	4. 週に1回	3	4.9	8	11.9	3	4.1	1	2.0	3	5.7	1	1.6	19	5.2
	5. 週に数回	2	3.3	2	3.0	5	6.8	0	0.0	1	1.9	0	0.0	10	2.7
	6. ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
	不詳	5	8.2	4	6.0	9	12.2	10	20.0	12	22.6	37	59.7	77	21.0
	計	61	100	67	100	74	100	50	100	53	100	62	100	367	100

## ク. 遊技場(ゲームセンター、パチンコ店など)

・13. 3%が受動喫煙の機会が全くなかった。

		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		計	
		人数	%	人数	%										
全体	1. その場所に行かなかった	58	60.4	61	58.7	76	59.4	52	57.1	52	49.5	46	35.7	345	52.8
	2. 全くなかった	13	13.5	20	19.2	20	15.6	11	12.1	13	12.4	10	7.8	87	13.3
	3. 月に1回	12	12.5	7	6.7	6	4.7	3	3.3	4	3.8	4	3.1	36	5.5
	4. 週に1回	2	2.1	5	4.8	7	5.5	4	4.4	2	1.9	1	0.8	21	3.2
	5. 週に数回	2	2.1	3	2.9	3	2.3	1	1.1	4	3.8	1	0.8	14	2.1
	6. ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	不詳	9	9.4	8	7.7	15	11.7	20	22.0	30	28.6	67	51.9	149	22.8
	計	96	100	104	100	128	100	91	100	105	100	129	100	653	100
男性	1. その場所に行かなかった	16	45.7	16	43.2	27	50.0	20	48.8	24	46.2	27	40.3	130	45.5
	2. 全くなかった	4	11.4	7	18.9	9	16.7	3	7.3	2	3.8	6	9.0	31	10.8
	3. 月に1回	6	17.1	4	10.8	3	5.6	2	4.9	3	5.8	4	6.0	22	7.7
	4. 週に1回	2	5.7	4	10.8	5	9.3	4	9.8	2	3.8	0	0.0	17	5.9
	5. 週に数回	2	5.7	3	8.1	2	3.7	1	2.4	3	5.8	1	1.5	12	4.2
	6. ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	不詳	5	14.3	3	8.1	7	13.0	11	26.8	18	34.6	29	43.3	73	25.5
	計	35	100	37	100	54	100	41	100	52	100	67	100	286	100
女性	1. その場所に行かなかった	42	68.9	45	67.2	49	66.2	32	64.0	28	52.8	19	30.6	215	58.6
	2. 全くなかった	9	14.8	13	19.4	11	14.9	8	16.0	11	20.8	4	6.5	56	15.3
	3. 月に1回	6	9.8	3	4.5	3	4.1	1	2.0	1	1.9	0	0.0	14	3.8
	4. 週に1回	0	0.0	1	1.5	2	2.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6	4	1.1
	5. 週に数回	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.9	0	0.0	2	0.5
	6. ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	不詳	4	6.6	5	7.5	8	10.8	9	18.0	12	22.6	38	61.3	76	20.7
	計	61	100	67	100	74	100	50	100	53	100	62	100	367	100