

康課にお問い合わせください。

【ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)】

対象

小学6年生から高校1年生相当の

年齢の女子(平成9年4月2日から

14年4月1日までの生まれ)

接種方法と接種間隔

○サーバリックス(2価、3回接種)

2回目の接種

1回目接種後、1～2カ月半後
に接種(標準として1回目から

1カ月後)

3回目の接種

1回目接種後、5～12カ月後
に接種(標準として2回目から

5カ月後)

○ガーダシル(4価、3回接種)

2回目の接種

1回目の接種から1カ月以上
空けて接種(標準として1回目
から2カ月後)

3回目の接種

2回目の接種から3カ月以上
空けて接種(標準として2回目
から4カ月後)

受診の際には、事前に「平成25年度
健康ガイド」をご覧いただき、受診時
の注意事項や検診が無料になる場合、
検診予定日などをご確認ください。
※紛失したかたには、健康課か総務
課で差し上げます

【小児用肺炎球菌】

対象

生後2カ月から60カ月に至るまで

接種開始月齢と接種間隔(回数)

○生後2カ月から7カ月に至るまで
60日以上の間隔を空けて1回追

接種。3回目の接種後、

12カ月まで)。3回目の接種後、

27日から56日までの間隔で3回

接種。2回目の接種後、7カ月

から13カ月の間に1回追加接種

27日から56日までの間隔で2回

接種。2回目の接種後、7カ月

から13カ月の間に1回追加接種

27日から56日までの間隔で2回接種(生後

12カ月まで)。2回目の接種後、

60日以上の間隔を空けて1回追

接種。2回目の接種後、7カ月

から13カ月の間に1回追加接種

27日から56日までの間隔で2回接種(生後

12カ月まで)。3回目の接種後、

27日以上の間隔で2回接種(生後

12カ月まで)。2回目の接種後、

60日以上の間隔を空けて1回追

接種。2回目の接種後、7カ月

から13カ月の間に1回追加接種

27日から56日までの間隔で2回接種(生後

12カ月まで)。3回目の接種後、

27日以上の間隔で2回接種(生後

12カ月まで)。2回目の接種後、

60日以上の間隔を空けて1回追

接種。2回目の接種後、7カ月


から13カ月の間に1回追加接種

27日から56日までの間隔で2回接種(生後

12カ月まで)。3回目の接種後、

27日以上の間隔で2回接種(生後

12カ月まで)。2回目の接種後、



定期予防接種 実施医療機関

★受けられる予防接種

医療機関名	電話番号	ヒトパピローマ(子宮頸がん) サーバリックス ガーダシル	ヒブ	小児用肺炎球菌
石田内科医院	44-6550	★		
石田脳神経外科クリニック	44-6600	★	★	★
石塚医院	42-2020	★	★	
石母田耳鼻咽喉科医院	43-0918	★		★
梅内小児科クリニック	49-2640	★	★	★
扇田病院	55-1255	★	★	
小山内医院	42-1947		★	
くどう小児科医院	43-4378	★	★	★
小松内科胃腸科医院	42-1211	★		
根田内科医院	43-1222	★		★
さくらば医院	49-3968	★		
佐々木小児科医院	42-0433	★	★	★
佐々木内科医院	43-2705	★	★	★
総合病院 小児科	42-5370			★
たかせ内科	44-5525	★	★	★
たものき内科クリニック	59-5055	★		
常盤医院	42-0624	★	★	
西大館病院	49-3211	★	★	★
ファミリークリニック千田	55-2662	★		★
ふじた耳鼻咽喉科クリニック	49-3384	★	★	★
丸屋クリニック	42-6565	★	★	
山内耳鼻咽喉科	45-1412	★	★	★

※山内耳鼻咽喉科以外は予約が必要です。

4月から、ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)、ヒブ(インフルエンザ菌b型)、小児用肺炎球菌の予防接種が新たに定期予防接種に加わりました。接種を希望するかたは、実施医療機関にお申し込みください。

また、長期療養が必要な疾患にかかるなどして、定期予防接種を受けられなかつた場合、別に決められた期間に定期予防接種として接種を受けることができます。詳しくは主治医または健

保健 & 健康

Health Design Page

申・問 健康課(保健センター内)

TEL 42-9055 FAX 42-9054