

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）継続中 総括表

分野	計	対応別内訳						
		対応済み	実施中	現地調査済み	事業化検討中	対応検討中	国県要望中	対応不可
土木	64	4		36	10	12	2	
文化・スポーツ・観光・交流	0							
戸籍等・国保・年金・税	0							
生活環境	2	1				1		
福祉・子育て・健康	0							
農林業、商工業	6	2		2	1	1		
交通・住宅・公園	6				1	5		
教育・学校	2					2		
国等への要望依頼	0							
その他	3					3		
合計	83	7	0	38	12	24	2	0

【対応種別】

- 対応済み 要望内容が全て実現したもの
- 実施中 実施中または工事中のもの
- 現地調査済み 現地調査、現地確認を終えたもの
- 事業化検討中 3年以内をめどに予算化のための調査、検討をしているもの
- 対応検討中 中長期的に調査・検討すべきもの
- 国県要望中 国または県へ要望中のもの
- 対応不可 市が対応すべきでないもの、または明らかに実現不可能な要望など

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：土木】

No.	受付日	市からの 回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R6. 4. 5	電話	道路補修	個人	来庁	大館南	土木課	下水道工事が終了後、側溝の両脇の道路が少しずつ陥没してあちこちヒビが入ってきている。また、道路の中央に向かって傾きがあり、側溝と道路に段差が生じている。車がスピードを出して走行すると騒音がひどい。住宅のブロック塀は徐々に傾いてきて隙間が生じてきた。道路の補修をもう少し丁寧に行ってほしい。	全面補修については早急な対応はできないことを説明した。道路補修計画に組み入れ、今後の取り組んでいくこととした。	現地調査済み		令和 年 月
2	R6. 4. 5	現地 立ち会い	道路舗装	個人	電話	上川沿	土木課	道路にわだちが生じており水が溜まる。ひび割れやわだちが目立ってきた。舗装の打替えをお願いしたい。	予算等の関係で早急に全面舗装打替えをすることは難しいことを伝えた。工事の時期は明言できないと伝え、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
3	R6. 4. 5	現地 立ち会い	側溝補修	個人	電話	下川沿	土木課	大型車がすれ違う時に車輪が側溝ふたの上を走行するため音が鳴る状態なので、側溝のふたを交換してほしい。	車が常に側溝ふたの上を通行するわけではないため早急な対応は行わない。側溝本体の劣化も進んでいるため、側溝入れ替えて予算要求を進めるが、工事の時期を明言できないと伝え、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
4	R6. 4. 8	現地 立ち会い	道路補修	個人	電話	花岡	土木課	法面箇所をコンクリート擁壁にしてほしい。年々、土が崩れてくる。また、法面の維持管理もしやすくなる。	費用や緊急性など検討していくが、実現に時間を要する旨を伝え、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
5	R6. 4. 8	現地 立ち会い	道路補修	個人	電話	花岡	土木課	舗装補修を行ってほしい。雨天時、水溜りができる。	舗装補修の計画に組み入れ、補修出来るように検討することを伝え、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
6	R6. 5. 1	現地 立ち会い	側溝補修	個人	電話	大館南	土木課	側溝補修を行ってほしい。	現地周辺は間口以外は蓋のない側溝であった。また、側溝とアスファルト舗装の接続部分に落差が生じていた。側溝補修計画に組み入れ補修していくことを回答し、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
7	R6. 5. 7	現地 立ち会い	道路補修	個人	来庁	上川沿	土木課	中山町内の舗装補修を行ってほしい。	舗装補修計画に組み入れ、補修作業を実施していくことを説明し、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
8	R6. 5. 9	電話	側溝補修	個人	来庁	釈迦内	土木課	側溝にふたをしてほしい。	補修に必要な予算を要求することを説明した。	現地調査済み		令和 年 月
9	R6. 5. 15	現地 立ち会い	側溝補修	個人	電話	大館南	土木課	中央公民館入口の側溝が壊れているので確認してほしい。	側溝が浮き上がって段差ができていた。走行は可能であったため。経過観察とすることを伝えた。	現地調査済み		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：土木】

No.	受付日	市からの 回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
10	R6.5.15	口頭	河道掘削	個人	来庁	二井田	土木課	杉沢町内会より杉沢川の河道掘削について、引き続き上流部も行ってほしいとの要望あり。	河道掘削は、人命や居住区域が優先であることを伝え、施工するめどがつき次第連絡することを説明した。	現地調査済み		令和 年 月
11	R6.5.15	口頭	舗装補修	個人	来庁	二井田	土木課	福祉員の方から、舗装の老朽化が著しく雨天時は水溜りが多いとの要望があった。	道路舗装は、居住区域が優先であることを伝え、施工するめどがつき次第連絡することを説明した。	現地調査済み		令和 年 月
12	R6.6.10	現地 立ち会い	側溝補修	個人	来庁	花岡	土木課	道路横断側溝、法面側溝及び法面の状態が悪いので確認してほしい。	降雨時に現地を確認し、経過観察により対応することを説明した。	現地調査済み		令和 年 月
13	R6.6.28	文書	側溝修繕	団体	文書	大館南	土木課	町内の側溝は老朽化し、土砂が溜まりやすく、通学路でもあり、改修をお願いします。	ご要望の側溝改修については、既に道路補修計画に組み入れており、早期実現に向け取り組んでいくので、ご理解願いたい。	現地調査済み		令和 年 月
14	R6.7.16	文書	道路補修	団体	文書	十二所	土木課	町内の道路補修をお願いしたい。	ご要望の道路の補修については、今年度から令和8年度までの間に順次補修をしていく。	事業化検討中		令和 年 月
15	R6.7.16	文書	側溝改良	団体	文書	十二所	土木課	町内の側溝改良をお願いしたい。大雨の際、側溝からあふれ出た水による浸水被害と車両による水はねで危険である。	ご要望の側溝改良については、修繕工事として計画に組み入れており、令和8年度までの実施に向け取り組んでいく。	事業化検討中		令和 年 月
16	R6.7.16	文書	橋の補修	団体	文書	十二所	土木課	十二所橋の欄干の破損	ご要望の橋の欄干の破損箇所については、至急、応急処置を行っていく。なお、十二所橋の本格的な修繕については、令和8年度から工事着工を予定しており、その中で対応していく。	事業化検討中		令和 年 月
17	R6.7.25	文書	防犯灯	団体	文書	大館南	土木課	下町橋から下流東大橋左岸堤防、仕事帰りまたは買い物帰りの人から真っ暗なので怖い。交通事故が心配との声が寄せられている。ソーラー式の簡易なもので良いので設置をお願いしたい。	昨年度に引き続き、河川管理者である北秋田地域振興局と協議したが、防犯灯などの工作物は堤防の崩落や弱体化を招く恐れがあるため、設置は認められないとの回答であった。また、ご提案のソーラー式の簡易なものについては、先日の現地立ち会いの状況を踏まえ、継続して協議させていただきたい。	対応検討中		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：土木】

No.	受付日	市からの 回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
18	R6. 7. 25	文書	交通安全 施設	団体	文書	大館南	土木課	腐食し撤去されたままになっている。順次設置していると言われて数年経っているので、いつになるのか。	ご要望のカーブミラーの設置については、令和7年度の設置に向けて準備中である。今しばらくお待ち願いたい。	事業化検討中		令和 年 月
19	R6. 7. 25	文書	道路改良	団体	文書	大館南	土木課	町内にある側溝は大きく深いのが、降雨時に道路冠水床下浸水することがある。また、下流の側溝は大きく湾曲し、流れが滞留し上流へ順次溢れているものと思われる。抜本的な改良工事をお願いしたい。	ご要望の道路冠水及び床下浸水解消に向けた抜本的な改良工事については、まずは降雨時の状況確認とともに、溢水原因を調査の上、検討していく。	対応検討中		令和 年 月
20	R6. 7. 25	文書	杉の木 の伐採	団体	文書	大館南	土木課	桂城公園北東側で穴門坂との境の杉の木が、特に雪解け後に多数の枝が落ちており、側溝に落ちたものは、排水の障害になっている箇所がある（特に、側溝に蓋がある部分）。	市役所旧庁舎跡地へ駐車場を整備するまでは公園敷地を代替の駐車場としているが、周辺部も含めた修景計画は準備段階にあり、着工までには時間を要している。伐採についても庁内で改めて今後の方針を協議することになるため、ご理解願いたい。	対応検討中		令和 年 月
21	R6. 7. 25	文書	側溝新設	団体	文書	大館南	土木課	側溝の新設について、当該地に接続する用地に大規模なアパート建設が行われておりますが、路面冠水に対する対策がなされておられない。	ご要望の側溝の新設については、すでに側溝補修計画に組み入れており、早期実施に向け取り組んでいく。	事業化検討中		令和 年 月
22	R6. 7. 25	文書	側溝補修	団体	文書	大館南	土木課	町内市道横断側溝のふたが経年劣化により段差、ひび割れ、変形等が生じ自動車の通行時周辺住居に振動騒音を与えている。また、高齢者のシルバーカー（手押し車）の通行や歩行に支障が生じている。併せて自転車には転倒の危険があり点検、整備をお願いします。	ご要望の横断側溝の点検・整備については、現場を確認し、緊急性を鑑みながら対応していく。	対応検討中		令和 年 月
23	R6. 9. 17	現地立会	側溝補修	法人	電話	下川沿	土木課	側溝のふたが落ちる。	補修に向けて、予算要求していくことを説明し、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
24	R6. 9. 30	電話	河川補修	個人	電話	上川沿	土木課	餌釣沢川の脇が掘られている。	補修に向けて、補正予算で対応予定であるが、時期は未定であることを説明。職員により、ロープ張りを実施済み。	現地調査済み	対応済み	令和7年6月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：土木】

No.	受付日	市からの 回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
25	R6.10.2	現地立会	道路補修	個人	電話	釈迦内	土木課	全体的にボコボコで、対向車も穴ぼこを避けるために真ん中に寄ってきて危ない。	当該道路については、将来的に橋梁補修する計画があるため、当面は路面補修で対応となることを説明した。	現地調査済み		令和 年 月
26	R6.10.2	現地立会	側溝	個人	電話	田代	土木課	早口から長坂までの市道側溝が途中2カ所で数メートル欠けている。今後、欠けた部分から土砂が入り込んで、雨水排水に支障を来す可能性があるため、現地確認及び対応をお願いしたい。	10月11日に申出者と町内会長と立ち合いを実施。要望箇所は、すぐに対応するのは難しいことを説明。側溝の補修箇所が多数あるようだったので、町内で取りまとめの上、要望をお願いしたい。	現地調査済み		令和 年 月
27	R6.10.3	懇談会	暗きよ補修	団体	文書	釈迦内	土木課	強降雨のたびに湛水する横断暗きよですが、構造的欠陥もあり地域全体の排水計画を検討しながら対応したいとの回答を得ていますが、その後の進捗はどうなっているのか説明願いたい。	ご要望の暗きよについては、溢水原因の調査が必要であることから、今後も継続調査し、対応策を検討していく。また、もう1カ所の暗きよについては、不良箇所もなく通水に支障がないため、改修の必要はないと考えている。	現地調査済み		令和 年 月
28	R6.10.3	懇談会	水路補修	団体	文書	釈迦内	土木課	水路の流れが悪く、大雨のたび流域が冠水する（パーキングエリア、地下水路入り口まで）。	今後も調査を継続し、対応策を検討してまいりたい。	現地調査済み		令和 年 月
29	R6.10.3	懇談会	水路補修	団体	文書	釈迦内	土木課	大雨のたび、水路脇の土砂が崩れ、水路幅が広くなり、民家の塀が崩落の危険がある。	今後も調査を継続し、対応策を検討してまいりたい。	現地調査済み		令和 年 月
30	R6.10.3	懇談会	水路補修	団体	文書	釈迦内	土木課	大雨の影響で道路脇のU字溝が浮いて落下の恐れがある。また、道路脇のコンクリート壁も落下の恐れあり。	令和7年度に補修を実施する予定である。	対応検討中		令和 年 月
31	R6.10.3	懇談会	集水樹の 浚せつ	団体	文書	釈迦内	土木課	春の清掃デーで確認したところ、かなりの量の泥が確認されました。今回清掃をお願いいたします。	ご要望の泥上げについては、令和7年度の実施に向けて準備を進めてまいりたい。	事業化検討中		令和 年 月
32	R6.10.3	懇談会	水路補修	団体	文書	釈迦内	土木課	町内の水路の一部が狭い上に、路肩が崩れる危険があるため早急な修繕を要望いたします。現況は、町内の排水路にもなっており、狭いため下に溜まっている泥を上げるのにも苦慮しております。その先、町内の排水路につながっており、水の流れが悪いとの苦情も出ております。	ご要望の水路の補修については、市内各町内から同様の要望が多数寄せられ、多くの町内にお待ちいただいている現状であり、損傷が著しく通水に支障がある水路から順次行っている。今後の補修計画に組み入れ実施してまいりたい。	現地調査済み		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
33	R6. 10. 3	懇談会	雑草	団体	文書	釈迦内	土木課	国道7号線から雇用促進住宅の脇から町内に向かう側溝石側に草がかぶさり、側溝が詰まる事象が発生しているので、対処できないか。	ご要望の側溝への草の繁茂、側溝の詰まりの解消については、令和7年度の実施に向けて準備を進めてまいりたい。	事業化検討中		令和 年 月
34	R6. 10. 3	懇談会	道路補修	団体	文書	釈迦内	土木課	町内の旧花岡線を一部道路として使用しているが、雨が降ると一部水溜まりになっていしまっているため、砂利等をいれてもらいたい。	ご要望の水たまりについては、令和7年度の春に路面整正を実施する予定である。今しばらくお待ち願いたい。	事業化検討中		令和 年 月
35	R6. 10. 3	懇談会	道路整備	団体	文書	釈迦内	土木課	以前から要望していた狭あい箇所の道路改良について、整備に必要な用地にある市営住宅の入居状況や、建て替え計画との整合を図りながら進めたいと平成24年度に回答をいただいておりますが、市営住宅の入居世帯数、近隣の家の状況がかなり変わっています。計画を進める条件が好転していると考えられますので、市道を通行する市民の安全を第一に考え、前向きに検討をお願いします。	ご要望の市道については、重要な幹線道路として認識している。直線部分、カーブを含めた狭あい部の拡幅改良整備については、事業費として国交付金の活用と、拡幅用地に関しては市営住宅用地の活用が必要であることから、市営住宅建替計画との整合を図り事業化を進めてまいりたい。なお、事業化には、時間を要することから、当面、安全対策として、注意喚起看板の設置等を検討してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
36	R6. 10. 3	懇談会	側溝の浚せつ	団体	文書	釈迦内	土木課	町内の側溝は以前から問題で、流れないため、汚泥が溜まり悪臭源です。毎春の清掃デーで側溝上げしますが、住民の高齢化で動ける人が少なくなり、奥の方に溜まった汚泥を除去しきれない状態です。汚泥が溜まる箇所だけでも一年に一回くみ上げてもらいたい。	ご要望の浚せつ作業については、来春の一斉清掃に合わせて作業を行ってまいりたい。	現地調査済み		令和 年 月
37	R6. 10. 3	懇談会	道路補修	団体	文書	釈迦内	土木課	ここ数年穴埋めの補修を行っているが、亀甲状の亀裂が広範囲に広がっているため、全面舗装を要望する。	ご要望の市道の舗装補修については、市内各町内から同様の要望が多数寄せられ、多くの町内に待っていただいている。損傷が著しく通行に支障がある路線を優先して対応していることをご理解を願いたい。	対応検討中		令和 年 月
38	R6. 10. 3	懇談会	電柱の撤去	団体	文書	釈迦内	土木課	国道7号線からニッ森町内入り口の電信柱3本の撤去願、ニッ森町内から7号線へ出る際の見通しが非常に悪く、事故につながる危険性が大きい。	今後、電力柱・電話柱・規制標識・信号機の各施設管理者と協議してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：土木】

No.	受付日	市からの 回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
39	R6.10.3	懇談会	砕石 敷き均し	団体	文書	釈迦内	土木課	市道に細かい砂利を敷いて直してほしい。	敷き砂利については、貴町内会からご用命があった際には、今後も細かい砂利で補修を行っていく。	対応検討中		令和 年 月
40	R6.10.3	懇談会	砕石 敷き均し	団体	文書	釈迦内	土木課	道路の凸凹の直しをお願いしたい。	ご要望の道路については、法定外公共用財産（赤道等）となっているため、普段利用している地域の方々が維持管理を行うことを基本としているが、例年、貴町内からの要望により年1回程度、敷ならし作業を実施している。今年度は11月中を予定していることから、今しばらくお待ち願いたい。	現地調査済み		令和 年 月
41	R6.10.3	懇談会	側溝補修	団体	文書	釈迦内	土木課	側溝が壊れているので修理をお願いしたい。	側溝の側壁が倒れるなど流れを阻害している部分については、12月末までに補修を実施する。側溝自体の痛みが進んでいることから側溝補修計画に組み入れ改修を検討してまいりたい。	現地調査済み		令和 年 月
42	R6.10.7	現地立会	交通	団体	文書	釈迦内	土木課	全国交通安全運動期間中に巡回しているが、危険を感じている箇所がある。中高生が自転車通学で通る市道なので、なんとか考慮してほしい。	来年度予算へ要求することを説明した。	対応検討中		令和 年 月
43	R6.10.11	現地立会	側溝補修	団体	電話	田代	土木課	①国道7号の歩道と常会への市道が交差している場所で、側溝が陥没し、交通の支障になっている。	来年予算に要求の上、対応していくことを説明した。	現地調査済み		令和 年 月
44	R6.10.11	現地立会	道路補修	団体	電話	田代	土木課	②個人宅前の道路が陥没して舗装面に穴があり、交通の危険性がある。	マンホール間で道路が下がっている箇所については来年度以降の対応になることを説明した。	現地調査済み		令和 年 月
45	R6.10.11	現地立会	道路舗装	団体	電話	田代	土木課	④2カ所の生活道路が未舗装のまま、住民から苦情が多い。	未舗装部分は、市道ではないため舗装はできないことを説明した。砕石の提供は出来るので、置く場所を準備できるなら来年度以降は対応できることを伝えたと、置場を準備するので、対応をお願いしたいとのことであった。	現地調査済み		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：土木】

No.	受付日	市からの 回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
46	R6.10.11	現地立会	交通安全 施設 (カーブ ミラー)	団体	電話	田代	土木課	⑤町内会館から市道に出る場所は見通しが悪く、カーブミラー等の設置を要望する。	市道の交差点ではないので、市で設置することはできないことを説明した。中古品であれば提供することはできることを伝えた所、置場を準備するので、対応をお願いしたいとのことであった。	現地調査済み	対応済み	令和6年11月
47	R6.10.11	現地立会	側溝補修	団体	電話	田代	土木課	⑥排水路の側溝にひびが入り、排水が住宅の地下に流れ込んでいる。	来年度以降であれば、市で対応できる可能性はあることを伝えた所、対応をお願いしたいとのことであった。	現地調査済み		令和 年 月
48	R6.10.28	懇談会	樹木伐採	団体	文書	大館南	土木課	歩道側に木々が覆いかぶさり、歩行者と自転車使用者に傷害発生が予想される。特に、雨の時は圧迫感があり、木々の伐採を希望する。	雑木は電力線への影響もあることから、8月28日に東北電力ネットワーク株式会社と協議し、所有者からの了解も得て、今年度中に作業する予定である。東北電力ネットワーク株式会社の作業終了後においても支障がある場合は、所有者へ再度、相談しながら対応してまいりたい。	現地調査済み		令和 年 月
49	R6.10.28	懇談会	支障木 伐採	団体	文書	大館南	土木課	当町内に入ってくるとすぐ坂道があり、その左側の斜面に雑木があり、雨が降った時垂れ下がりがひどくなり、危険に思います。	法面にある雑木については、今年度中に伐採作業を実施する予定であるため、今しばらくお待ち願いたい。	現地調査済み	対応済み	令和6年11月
50	R6.10.28	懇談会	支障木 伐採	団体	文書	大館南	土木課	変電所側から入ってくると急な坂があり、中間位にグミの木が大きくなって枝が垂れ下がり車の通行に危険な状況です。町内会でも枝を切ったりしていますが伐採をお願いします。前の地主は他界しており、それから手は付けられておりません。	グミの木については、電力線への影響もあることから、11月13日に東北電力ネットワーク株式会社と協議し、所有者からの了解を得て、今年度中に作業する予定であるため、今しばらくお待ち願いたい。	現地調査済み		令和 年 月
51	R6.10.28	懇談会	支障木 伐採	団体	文書	大館南	土木課	令和5年度の要望で短大坂道下の柄沢川沿いの樹木を伐採していただきましたが、1年経過でまた伸びており、視認性が悪い状況です。安全確認ができるよう通年の伐採をお願いいたします。	短大坂道下の樹木については、パトロール結果等を踏まえ、交差点の見通しを確保するための下刈りを定期的に行ってまいりたい。今年度は3月までに作業する予定である。	現地調査済み	対応済み	令和6年11月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
52	R6.10.28	懇談会	東バイパス用地の管理	団体	文書	大館南	土木課	東バイパスの草刈りを毎年行っていたのですが、全体の草刈りの時期を8月上旬前にお願いたします（カメ虫等の被害防止）。また、年に2～3回の草刈りを確実に行ってほしい。	バイパスの草刈りについては、例年6月と9月の年2回実施している。ご要望の8月上旬の実施については、雑草の状況を判断しながら、8月中の実施で対応してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
53	R6.10.31	現地立会	道路補修	個人	電話	西館	土木課	舗装を直してほしい。	10月31日に現地調査を実施。大規模補修が必要な状態であるため、予算要求を行っていくが、同様の要望が多数あるため、優先順位をつけての施工となることから、しばらく待っていただくことを説明するとともに、部分的な穴埋めなどで対応していくことを説明し、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
57	R6.11.8	懇談会	歩行者用「手すり」の設置	団体	文書	大館南	土木課	金坂は、今年度舗装が行われ、人も車も便利になりましたが舗装は行われたものの勾配の関係で、特に人は滑りやすいと思います。これまでも地域住民によりますと、冬期間は非常に滑るとのことです。当面は、西側法面のコンクリートに手すりを打ち込む等、安全安心のため早急の対応をお願いします。	西側法面は、秋田県が管理する急傾斜地崩壊防止施設であることから、歩行者用の「手すり」を設置することは、施設強度への影響の検討や、設置者である県との協議が必要となる。また、東側法面には用地がなく、設置は困難な状況であり、早期実施は困難な状況であるため、歩行者専用化を含め長期的な検討課題としての位置付けとなるので、ご理解願いたい。	現地調査済み		令和 年 月
58	R6.11.8	懇談会	側溝補修	団体	文書	大館南	土木課	町内の建設会社からJR花輪線方向に流れる小さな水路があります。普段は問題なく流れているものの、大雨時には途中で氾濫し、住宅の一部に水が浸入する地点が存在します。ついでに、水路幅の拡幅や途中で大きな側溝に水を誘導するなど、大雨時に側溝から水が溢れることのないような対策をお願いします。	大雨時の側溝の氾濫について、根本的には排水処理能力を高めることが必要となる。しかしながら、集中豪雨にも対応できる側溝を整備するには多額の事業費が必要となるため、早期実施は困難な状況である。通常の強雨時でも頻りに溢れるのであれば、降雨時の排水状況を調査しながら、排水対策を検討してまいりたい。	現地調査済み		令和 年 月
59	R6.11.8	懇談会	側溝補修	団体	文書	大館南	土木課	町内には、南北に延びる道路と東西に延びる道路があります。町内会館から北に延びる側溝には、所々にコンクリートまたは金属製の「ふた」があるものの、多くの部分にはふたが設置されていません。そのため、特に雨の日や冬期間に、すれ違いの車が脱輪する事故が発生しており、付近の方々もふたの設置を望んでいます。側溝の状況に合ったふたの設置をお願いします。	側溝蓋の設置については、自動車の脱輪防止や歩行者の安全確保のため、道路補修計画に組み入れ、来年度以降、順次実施してまいりたい。	事業化検討中		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
54	R6.11.19	現地立会	道路補修	個人	電話	田代	土木課	降雨のたびに家の前の道路が水たまりになり、出入りに支障がある。	寒冷期のため、来年度に対応したいことを説明し、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
55	R6.12.2	電話	砕石補充	個人	電話	大館南	土木課	私道の砕石の敷き均しをしてほしい。	除雪により、敷き均し作業を実施しても状態が悪くなるため、3月以降に対応することを伝え、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
56	R6.12.2		街路樹	個人	文書	大館北	土木課	街路樹の枯れ葉が、歩道や道路に沿う駐車場に吹き溜まりになり、雨が降ると滑って危険なため、ぜひ来年度でも剪定をお願いします。	街路樹の剪定計画に基づき剪定を行うことを伝えた。	現地調査済み		令和 年 月
60	R6.12.23	懇談会	雨水排除対策の見直し	団体	文書	—	土木課 下水道課	数十年に一度の豪雨から市民の財産を守るため、国・県や農業用の用排水路を管理する農業関係団体と一体となり、雨水排除計画の見直しと施設の改良・新設事業の実施を要望します。また、同様に道路側溝についても土砂の堆積や経年劣化による破損箇所が多く見られ、適切な維持管理と計画的な補修や改良を併せて要望します。	国や県では、近年の気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、米代川圏域において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる「流域治水」を推進している。本市においても、川に堆積した土砂の撤去や排水路の浚せつを計画的に行っているが、今後は強雨時の雨水排除に向けた取り組みを加速化させるため、施設整備と併せて内水による浸水区域も分かるハザードマップを作成する予定である。また、道路側溝の土砂撤去や修繕については、現状把握に努めながら、計画的に実施してまいりたい。	事業化検討中		令和 年 月
61	R6.12.23	懇談会	二井田地区工業団地周辺道路	団体	文書	—	土木課	二井田地区工業団地周辺道路の混雑緩和・安全対策に資する下記事項について、秋田県と協議の上、市としても早急な対策を要望します。県に対し、主要地方道比内田代線の早期改良をお願いしてほしい。	主要地方道比内田代線の道路改良事業については、本年度において道路詳細設計業務が実施されており、引き続き事業推進する予定と伺っている。市でも、通行車両の安全確保・渋滞緩和、物流の安定を図るため、事業主体である県に対し、さらなる事業推進を働きかけてまいりたい。	国県要望中		令和 年 月
62	R6.12.23	懇談会	二井田地区工業団地周辺道路	団体	文書	—	土木課	渋滞解消・安全確保に向けた市道の改良。	交通量や渋滞状況を調査し、渋滞の原因を分析した上で、二井田工業団地周辺における道路ネットワークの構築や安全確保に向けた取り組みを進めてまいりたい。	対応検討中		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
63	R6.12.23	懇談会	大館駅 インランド デポ構 想	団体	文書	—	土木課	「大館駅インランドデポ」構想に伴う周辺道路などの整備見通しを示してくださいよう要望します。	大館駅インランドデポについては、事業用地取得や基本計画を市が行い、実施設計やその整備は直轄事業としての実施を、国に要望活動を行ってまいりたい。今後、運用を開始する際、当面は既存道路を活用したアクセスになると思われるが、周辺への影響が最小限となるよう方策を講じていきたいと考えている。中長期的には、新たな道路インフラの整備を視野に入れ、国や県と協議しながら最適な手法を適宜検討してまいりたい。	国県要望中		令和 年 月
64	R7.3.21	現地確認	道路	個人	来庁	東館	土木課	比内中学校の保護者より、国道285号の路肩や法面の漆の木の除去の要望があった。	用地の確認のほか、漆を採った形跡があるため、漆所有者など関係者の是非を確認することが道義的に必要と思われる。県関係者の調査や今後の方針を聞き対応予定である。	現地調査済み		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：生活環境】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R6.11.8	懇談会	空き地の増加	団体	文書	大館南	都市計画課	年々世帯数が減って、町内でも空き地が目立ってきています。行政と民間の協力で、町内への移住や宅地の造成、商売などの斡旋をしていただければと思います。	平成30年度に策定した「大館市都市再興基本計画」中の「大館市立地適正化計画」において、都市機能や居住の誘導によるコンパクトなまちづくりに向けて具体化する指針を定めている。まちなかに多く存在する再利用可能な空き地や空き家等の「遊休不動産」、城下町における「歴史的資源」本市の強みを生かした拠点づくりを行い、市全体の暮らしやすさへつなげていくことが必要だと考えている。今後も他市の空き地に関する取り組み状況を参考にしながら、空き地等の活用方法を検討してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
2	R7.3.24	口頭	木を伐採した後の片付け	個人	口頭	大館南	管財課	町内会の要望を受けて議員が来庁。木を伐採処理した後の片付けをしてほしい。	5月末までに職員が片付けを行う。	現地調査済み	対応済み	令和7年5月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：農林業、商工業】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R6. 7. 18	電話	土砂撤去	個人	電話	大館	林政課	自分の土地に土砂が捨てられている。現地確認と業者への注意をお願いしたい。	要望者へ連絡済み。豪雨災害対応と併せて土砂を持ち出せないか検討中であることを伝えた。	対応検討中		令和 年 月
2	R6. 8. 23	電話	舗装補修	団体	来庁	大館	林政課	林道山新線の舗装補修をして欲しい。	補修業者の早期手配が難しいこと、秋に舗装するとすぐに降雪期を迎え舗装が傷んでしまうことから、来春以降の対応で検討中であることを伝えた。	事業化検討中		令和 年 月
3	R6. 8. 23	電話	路肩補修	団体	来庁	大館	林政課	林道軽井沢線の補修をして欲しい（複数箇所有り）。	現状、通行に支障はなく、現時点で補修を行うには事前の草刈りが必要となるため、来年の雪解け以降に着手すると回答し、了解を得た。	現地調査済み	対応済み	令和7年5月
4	R6. 11. 22	現地立会	林道補修	個人	来庁	田代	林政課	林道木越線の水溜まりができている箇所に碎石を補充してほしい。	要望者と現地立会を実施。来年度の春以降の対応となることを説明し、了解を得た。	現地調査済み	対応済み	令和7年5月
5	R6. 12. 23	懇談会	展示会等 出展支援 補助金	団体	文書	—	商工課	人口減少で市場規模が縮小する中で、外需の取組みの必要性が高まっている。現在すでにある既存製品について、販路拡大及び受発注機会の創出に向けた国内・海外での、商談会や展示会等に係る経費を補助いただきたい。	今年度に拡充した「新技術・新商品開発等支援事業」では、新商品・新サービスの開発費や展示会出展費などに補助金を交付しており、既存商品のリニューアルも補助対象としている。外需取り込みに向け、市場ニーズに沿った開発やリニューアルにご利用いただきたい。なお、既存商品の販路拡大については、中小事業者経営強化・革新事業の中で支援を行ってまいりたい。準備が整い次第、募集を開始するので、事業の周知や事業者への呼びかけにご協力をお願いしたい。	事業化検討中		令和 年 月
6	R6. 12. 23	懇談会	プレミアム付商品券	団体	文書	—	商工課	新型コロナウイルス感染症に続く原油価格や物価高騰により市内経済も深刻な影響を受けていることから、市内における消費喚起を促すことを目的に、前回同様の商品券を発行いただきたい。	国の動向や経済情勢を注視しながら、今後、検討してまいりたい。なお、このたびの「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業については、プレミアム付商品券発行事業以外の物価高騰対策を優先して実施することとしている。	事業化検討中		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：交通、住宅、公園】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R6.10.3	懇談会	会館の屋根補修	団体	文書	釈迦内	建築住宅課	獅子ヶ森一区町内会館屋根はスレートがはがれ、雨漏れがあり、部屋の天井にしみ込んできており、早急に屋根及び庇の修理が必要です。	獅子ヶ森一区町内会館は市営第2獅子ヶ森住宅と合わせ、昭和58年に市が建設し地域活動の拠点として有効利用いただいている。現状を確認し、修繕に向け検討をしているが、築40年以上が経過していることから根本的な補修が必要と考えている。屋根の葺き替えは費用が高額となるため、国庫補助事業の活用や、費用を最小限に抑えた方法での雨漏り対策を検討している状況である。	対応検討中		令和 年 月
2	R6.10.3	懇談会	側溝補修	団体	文書	釈迦内	建築住宅課	市営住宅92号、99号、103号の間にある側溝が淀んで流れない状態になっています。衛生的にも良くないと思いますので、修理をお願いします。	ご要望の側溝修繕は、延長が40mほどあり、全体的に平坦な土地の中の側溝のため勾配が無い上、側溝の敷設から約60年が経過し、土地の沈下により中溜まりとなっており、簡易な修繕では対応できない状況である。今後は測量等の調査を進めた上で、延長が長いことから計画的に修繕を進めてまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
3	R6.10.3	懇談会	立木伐採	団体	文書	釈迦内	建築住宅課	市営住宅92号、99号、103号の脇にある木も必要ないと思われるので、伐採をお願いします。	市営住宅敷地内の樹木については、他の市営住宅も含め不要樹木の伐採計画の中で次年度以降に対応させていただきたい。	事業化検討中		令和 年 月
4	R6.10.3	懇談会	市営住宅の雑草	団体	文書	釈迦内	建築住宅課	空き室になっている市営住宅の周囲に、雑草が生い茂っている箇所があります。蜂や虫等が集まってくる心配もあるので、草刈りや除草剤の散布等の対応をお願いします。	職員の対応と併せ、外部委託による計画的な除草を検討し、衛生環境の改善に努めてまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
5	R6.12.23	懇談会	二井田地区工業団地周辺道路	団体	文書	—	都市計画課	公共交通の利活用促進による渋滞解消対策。	二井田工業団地周辺の公共交通としては路線バスが運行されているが、最寄りのバス停から距離があるほか、通勤時間帯の運行がないなどの理由から利用しづらい状況となっている。工業団地の従業員の通勤時間帯の渋滞解消対策として路線バスを含む公共交通の利活用促進については、これまでも検討しているが、様々な理由により実現に至っていない。今後は、工業団地従業員のニーズを把握しつつ、貸し切りバス運行等、公共交通の枠にとらわれない渋滞解消対策を引き続き検討してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：交通、住宅、公園】

No.	受付日	市からの 回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
6	R7.3.11	文書	m o b i の利用拡 大	個人	電子メール	—	都市計画課	m o b i の利用範囲を二井田地区や比内地域まで広げてほしい。	運行エリア拡大については、各地域から要望があるが、「半径2km圏内」というサービスの特性上、これ以上の拡大は運行効率の低下（今以上の待ち時間の長期化、目的地までのルートが遠回りになるなど）が懸念されることから、困難な現状であるが、今後の検討課題とさせていただきます。	対応検討中		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：教育、学校】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R6. 10. 3	懇談会	小学校への進入路補修	団体	文書	釈迦内	教育総務課	小学校への車両進入路を舗装改良願いたい。	ご要望の小学校の車両進入路については、傷んだ箇所を穴埋めによる補修を適宜行っている。舗装改良については、子どもたちへの安全対策を最優先とし、状況を見極めながら検討してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
2	R7. 2. 25	文書	小学校体育館のトイレ	個人	電子メール	—	教育総務課	子ども達の健全なスポーツ活動のためにも、学校体育施設の水洗化をお願いしたい。	学校体育館のトイレ洋式化については、現在、国が災害時の避難所として整備を促していることから、その事業実施の必要性を考察した上で検討してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月

市民の声（令和6年4月～令和7年3月分）

【分野：その他】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R7. 1. 23	懇談会	工事費の積算に当たる開示	団体	文書	—	土木課	工事費の積算に当たり、資材費及び歩掛を見積もり徴取したときは、国県と同様に参考資料として公告時に開示。	令和7年度から、国・県と同様に見積価格を公表できるよう対応してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
2	R7. 1. 23	懇談会	設計内訳の詳細の明示	団体	文書	—	土木課	一式で計上の設計内訳について、詳細を明示。	一式内訳書の詳細や見積価格を公表できるよう対応してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
3	R7. 1. 23	懇談会	発注予定の公表	団体	文書	—	契約検査課	発注予定の公表に当たっては、年度の早い時期に発注案件を把握し受注を検討するため、県と同様に概算工事費の明示。	建設工事の発注の見通しについては、国や県において工事費の概算額を明示し公表しているが、大半の市町村では概算額を明示せずに公表している状況である。国からは「中長期的な見通しのもとで、安定的・持続的な公共投資の確保を図るとともに、各工事における諸手続にかかる期間等も考慮しつつ、計画的な発注や中長期的な公共工事の発注の見通しの作成及び公表に努めること」と要請されており、その必要性は認識しているところである。このようなことから、建設工事費の概算額の公表に当たっては、庁内で実施時期を含めた調整を図った上で、可能な範囲で公表できるよう検討してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月