

# 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）継続中 総括表

分 野	計	対応別内訳						
		対応済み	実施中	現地調査済み	事業化検討中	対応検討中	国県要望中	対応不可
土木	55	9	2	25	8	9	2	
文化・スポーツ・観光・交流	0							
戸籍等・国保・年金・税	0							
生活環境	3	1			1	1		
福祉・子育て・健康	0							
農林業、商工業	5	3			1	1		
交通・住宅・公園	6				1	5		
教育・学校	2					2		
国等への要望依頼	0							
その他	3					3		
合 計	74	13	2	25	11	21	2	0

## 【対応種別】

- 対応済み 要望内容が全て実現したもの
- 実施中 実施中または工事中のもの
- 現地調査済み 現地調査、現地確認を終えたもの
- 事業化検討中 3年以内をめどに予算化のための調査、検討をしているもの
- 対応検討中 中長期的に調査・検討すべきもの
- 国県要望中 国または県へ要望中のもの
- 対応不可 市が対応すべきでないもの、または明らかに実現不可能な要望など

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R6.7.16	文書	道路補修	団体	文書	十二所	土木課	町内の道路補修をお願いしたい。	ご要望の道路の補修については、今年度から令和8年度までの間に順次補修をしていく。	事業化検討中		令和 年 月
2	R6.7.16	文書	側溝改良	団体	文書	十二所	土木課	町内の側溝改良をお願いしたい。大雨の際、側溝からあふれ出た水による浸水被害と車両による水はねで危険である。	ご要望の側溝改良については、修繕工事として計画に組み入れており、令和8年度までの実施に向け取り組んでいく。	事業化検討中		令和 年 月
3	R6.7.16	文書	橋の補修	団体	文書	十二所	土木課	十二所橋の欄干の破損	ご要望の橋の欄干の破損箇所については、至急、応急処置を行っていく。なお、十二所橋の本格的な修繕については、令和8年度から工事着工を予定しており、その中で対応していく。	事業化検討中		令和 年 月
4	R6.7.25	文書	防犯灯	団体	文書	大館南	土木課	下町橋から下流東大橋左岸堤防、仕事帰りまたは買い物帰りの人から真っ暗なので怖い。交通事故が心配との声が寄せられている。ソーラー式の簡易なもので良いので設置をお願いしたい。	昨年度に引き続き、河川管理者である北秋田地域振興局と協議したが、防犯灯などの工作物は堤防の崩落や弱体化を招く恐れがあるため、設置は認められないとの回答であった。 また、ご提案のソーラー式の簡易なものについては、先日の現地立ち会いの状況を踏まえ、継続して協議させていただきたい。	対応検討中		令和 年 月
5	R6.7.25	文書	交通安全施設	団体	文書	大館南	土木課	腐食し撤去されたままになっている。順次設置していると言われて数年経っているので、いつになるのか。	ご要望のカーブミラーの設置については、令和7年度の設置に向けて準備中である。今しばらくお待ち願いたい。	事業化検討中	実施中	令和8年3月
6	R6.7.25	文書	道路改良	団体	文書	大館南	土木課	町内にある側溝は大きく深いが、降雨時に道路冠水床下浸水することがある。また、下流の側溝は大きく湾曲し、流れが滞留し上流へ順次溢れているものと思われる。抜本的な改良工事をお願いしたい。	ご要望の道路冠水及び床下浸水解消に向けた抜本的な改良工事については、まずは降雨時の状況確認とともに、溢水原因を調査の上、検討していく。	対応検討中		令和 年 月
7	R6.7.25	文書	杉の木の伐採	団体	文書	大館南	土木課	桂城公園北東側で穴門坂との境の杉の木が、特に雪解け後に多数の枝が落ちており、側溝に落ちたものは、排水の障害になっている箇所がある（特に、側溝に蓋がある部分）。	市役所旧庁舎跡地へ駐車場を整備するまでは公園敷地を代替の駐車場としているが、周辺部も含めた修景計画は準備段階にあり、着工までには時間をしていく。伐採についても庁内で改めて今後の方針を協議することになるため、ご理解願いたい。	対応検討中		令和 年 月

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
8	R6.7.25	文書	側溝新設	団体	文書	大館南	土木課	側溝の新設について、当該地に接続する用地に大規模なアパート建設が行われておりますが、路面冠水に対する対策がなされておらない。	ご要望の側溝の新設については、すでに側溝補修計画に組み入れており、早期実施に向け取り組んでいく。	事業化検討中		令和 年 月
9	R6.7.25	文書	側溝補修	団体	文書	大館南	土木課	町内市道横断側溝のふたが経年劣化により段差、ひび割れ、変形等が生じ自動車の通行時周辺住居に振動騒音を与えていい。また、高齢者のシルバーカー（手押し車）の通行や歩行に支障が生じている。併せて自転車には転倒の危険があり点検、整備をお願いします。	ご要望の横断側溝の点検・整備については、現場を確認し、緊急性を鑑みながら対応していく。	対応検討中		令和 年 月
10	R6.9.17	現地立会	側溝補修	法人	電話	下川沿	土木課	側溝のふたが落ちる。	補修に向けて、予算要求していくことを説明し、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
11	R6.10.2	現地立会	道路補修	個人	電話	釧路内	土木課	全体的にボコボコで、対向車も穴ぼこを避けるために真ん中に寄ってきて危ない。	当該道路については、将来的に橋梁補修する計画があるため、当面は路面補修で対応となることを説明した。	現地調査済み	対応済み	令和7年7月
12	R6.10.2	現地立会	側溝	個人	電話	田代	土木課	早口から長坂までの市道側溝が途中2カ所で数メートル欠けている。今後、欠けた部分から土砂が入り込んで、雨水排水に支障を来す可能性があるので、現地確認及び対応をお願いしたい。	10月11日に申出者と町内会長と立ち合いを実施。要望個所は、すぐに対応するのは難しいことを説明。側溝の補修箇所が多数あるようだったので、町内で取りまとめの上、要望をお願いした。	現地調査済み		令和 年 月
13	R6.10.3	懇談会	暗きよ補修	団体	文書	釧路内	土木課	強降雨のたびに湛水する横断暗きよですが、構造的欠陥もあり地域全体の排水計画を検討しながら対応したいとの回答を得ていますが、その後の進捗はどうなっているのか説明願いたい。	ご要望の暗きよについては、溢水原因の調査が必要であることから、今後も継続調査し、対応策を検討していく。また、もう1カ所の暗きよについては、不良箇所もなく通水に支障がないため、改修の必要はないと考えている。	現地調査済み		令和 年 月
14	R6.10.3	懇談会	水路補修	団体	文書	釧路内	土木課	水路の流れが悪く、大雨のたび流域が冠水する（バーキングエリア、地下水路入り口まで）。	今後も調査を継続し、対応策を検討してまいりたい。	現地調査済み		令和 年 月
15	R6.10.3	懇談会	水路補修	団体	文書	釧路内	土木課	大雨のたび、水路脇の土砂が崩れ、水路幅が広くなり、民家の塀が崩落の危険がある。	今後も調査を継続し、対応策を検討してまいりたい。	現地調査済み		令和 年 月

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
16	R6. 10. 3	懇談会	水路補修	団体	文書	釧路内	土木課	大雨の影響で道路脇のU字溝が浮いて落下の恐れがある。また、道路脇のコンクリート壁も落下の恐れあり。	令和7年度に補修を実施する予定である。	対応検討中	対応済み	令和7年7月
17	R6. 10. 3	懇談会	集水溝の浚せつ	団体	文書	釧路内	土木課	春の清掃データで確認したところ、かなりの量の泥が確認されました。今回清掃をお願いいたします。	ご要望の泥上げについては、令和7年度の実施に向けて準備を進めてまいりたい。	事業化検討中	対応済み	令和7年7月
18	R6. 10. 3	懇談会	水路補修	団体	文書	釧路内	土木課	町内の水路の一部が狭い上に、路肩が崩れる危険があるため早急な修繕を要望いたします。現況は、町内の排水路にもなっており、狭いため下に溜まっている泥を上げるのも苦慮しております。その先、町内の排水路につながっており、水の流れが悪いとの苦情も出ております。	ご要望の水路の補修については、市内各町内から同様の要望が多数寄せられ、多くの町内にお待ちいただいている現状であり、損傷が著しく通水に支障がある水路から順次行っている。今後の補修計画に組み入れ実施してまいりたい。	現地調査済み		令和年月
19	R6. 10. 3	懇談会	雑草	団体	文書	釧路内	土木課	国道7号線から雇用促進住宅の脇から町内に向かう側溝石側に草がかぶさり、側溝が詰まる事象が発生しているので、対処できないか。	ご要望の側溝への草の繁茂、側溝の詰まりの解消については、令和7年度の実施に向けて準備を進めてまいりたい。	事業化検討中		令和年月
20	R6. 10. 3	懇談会	道路補修	団体	文書	釧路内	土木課	町内の旧花岡線を一部道路として使用しているが、雨が降ると一部水溜まりになってしまっているので、砂利等をいれでもらいたい。	ご要望の水たまりについては、令和7年度の春に路面整正を実施する予定である。今しばらくお待ち願いたい。	事業化検討中		令和年月
21	R6. 10. 3	懇談会	道路整備	団体	文書	釧路内	土木課	以前から要望していた狭あい箇所の道路改良について、整備に必要な用地にある市営住宅の入居状況や、建て替え計画との整合を図りながら進めたいと平成24年度に回答をいただいておりましたが、市営住宅の入居世帯数、近隣の家の状況がかなり変わっています。計画を進める条件が好転していると考えられますので、市道を通行する市民の安全を第一に考え、前向きに検討をお願いします。	ご要望の市道については、重要な幹線道路として認識している。直線部分、カーブを含めた狭あい部の拡幅改良整備については、事業費として国交付金の活用と、拡幅用地に関しては市営住宅用地の活用が必要であることから、市営住宅建設計画との整合を図り事業化を進めてまいりたい。なお、事業化には、時間を要することから、当面、安全対策として、注意喚起看板の設置等を検討してまいりたい。	対応検討中		令和年月

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
22	R6. 10. 3	懇談会	側溝の浚せつ	団体	文書	釧路内	土木課	町内の側溝は以前から問題で、流れないため、汚泥が溜まり悪臭源です。毎春の清掃デーで側溝上げしますが、住民の高齢化で動ける人が少くなり、奥の方に溜まつた汚泥を除去しきれない状態です。汚泥が溜まる箇所だけでも一年に一回くみ上げてもらいたい。	ご要望の浚せつ作業については、来春の一斉清掃に合わせて作業を行ってまいりたい。	現地調査済み	対応済み	令和7年7月
23	R6. 10. 3	懇談会	道路補修	団体	文書	釧路内	土木課	ここ数年穴埋めの補修を行っているが、亀甲状の亀裂が広範囲に広がっているので、全面舗装を要望する。	ご要望の市道の舗装補修については、市内各町内から同様の要望が多数寄せられ、多くの町内に待っていただいている。損傷が著しく通行に支障がある路線を優先して対応していることをご理解を願いたい。	対応検討中	令和 年 月	
24	R6. 10. 3	懇談会	電柱の撤去	団体	文書	釧路内	土木課	国道7号線から二ッ森町内入り口の電信柱3本の撤去願い、二ッ森町内から7号線へ出る際の見通しが非常に悪く、事故につながる危険性が大きいため。	今後、電力柱・電話柱・規制標識・信号機の各施設管理者と協議してまいりたい。	対応検討中	令和 年 月	
25	R6. 10. 3	懇談会	碎石敷き均し	団体	文書	釧路内	土木課	市道に細かい砂利を敷いて直してほしい。	敷き砂利については、貴町内会からご用命があった際には、今後も細かい砂利で補修を行っていく。	対応検討中	対応済み	令和7年7月
26	R6. 10. 3	懇談会	碎石敷き均し	団体	文書	釧路内	土木課	道路の凸凹の直しをお願いしたい。	ご要望の道路については、法定外公共用財産（赤道等）となっているため、普段利用している地域の方々が維持管理を行うことを基本としているが、例年、貴町内からの要望により年1回程度、敷ならし作業を実施している。今年度は11月中を予定していることから、今しばらくお待ち願いたい。	現地調査済み	令和 年 月	
27	R6. 10. 3	懇談会	側溝補修	団体	文書	釧路内	土木課	側溝が壊れているので修理をお願いしたい。	側溝の側壁が倒れるなど流れを阻害している部分については、12月末までに補修を実施する。側溝自体の痛みが進んでいることから側溝補修計画に組み入れ改修を検討してまいりたい。	現地調査済み	令和 年 月	
28	R6. 10. 7	現地立会	交通	団体	文書	釧路内	土木課	全国交通安全運動期間中に巡回しているが、危険を感じている箇所がある。中高生が自転車通学で通る市道なので、なんとか考慮してほしい。	来年度予算へ要求することを説明した。	対応検討中	令和 年 月	

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
29	R6. 10. 11	現地立会	側溝補修	団体	電話	田代	土木課	①国道7号の歩道と常会への市道が交差している場所で、側溝が陥没し、交通の支障になっている。	来年予算に要求の上、対応していくことを説明した。	現地調査済み		令和 年 月
30	R6. 10. 11	現地立会	道路補修	団体	電話	田代	土木課	②個人宅前の道路が陥没して舗装面に穴があり、交通の危険性がある。	マンホール間で道路が下がっている箇所については来年度以降の対応になることを説明した。	現地調査済み		令和 年 月
31	R6. 10. 11	現地立会	道路舗装	団体	電話	田代	土木課	④2カ所の生活道路が未舗装のままで、住民から苦情が多い。	未舗装部分は、市道ではないため舗装はできないことを説明した。碎石の提供は出来るので、置く場所を準備できるなら来年度以降は対応できることを伝えたところ、置場を準備するので、対応をお願いしたいとのことであった。	現地調査済み		令和 年 月
32	R6. 10. 11	現地立会	側溝補修	団体	電話	田代	土木課	⑥排水路の側溝にひびが入り、排水が住宅の地下に流れ込んでいる。	来年度以降であれば、市で対応できる可能性はあることを伝えた所、対応をお願いしたいとのことであった。	現地調査済み		令和 年 月
33	R6. 10. 28	懇談会	樹木伐採	団体	文書	大館南	土木課	歩道側に木々が覆いかぶさり、歩行者と自転車使用者に傷害発生が予想される。特に、雨の時は圧迫感があり、木々の伐採を希望する。	雑木は電力線への影響もあることから、8月28日に東北電力ネットワーク株式会社と協議し、所有者からの了解も得て、今年度中に作業する予定である。東北電力ネットワーク株式会社の作業終了後においても支障がある場合は、所有者へ再度、相談しながら対応してまいりたい。	現地調査済み		令和 年 月
34	R6. 10. 28	懇談会	支障木伐採	団体	文書	大館南	土木課	変電所側から入ってくると急な坂があり、中間位にグミの木が大きくなつて枝が垂れ下がり車の通行に危険な状況です。町内会でも枝を切つたりしていますが伐採をお願いします。前の地主は他界しており、それから手は付けられておりません。	グミの木については、電力線への影響もあることから、11月13日に東北電力ネットワーク株式会社と協議し、所有者からの了解を得て、今年度中に作業する予定であるため、今しばらくお待ち願いたい。	現地調査済み	実施中	令和8年3月
35	R6. 10. 28	懇談会	東バイパス用地の管理	団体	文書	大館南	土木課	東バイパスの草刈りを毎年行っていただいているのですが、全体の草刈りの時期を8月上旬前にお願いいたします（カメ虫等の被害防止）。また、年に2～3回の草刈りを確実に行ってほしい。	バイパスの草刈りについては、例年6月と9月の年2回実施している。ご要望の8月上旬の実施については、雑草の状況を判断しながら、8月中旬の実施で対応してまいりたい。	対応検討中	対応済み	令和7年7月

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
36	R6.10.31	現地立会	道路補修	個人	電話	西館	土木課	舗装を直してほしい。	10月31日に現地調査を実施。大規模補修が必要な状態であるため、予算要求を行っていくが、同様の要望が多数あるため、優先順位をつけての施工となることから、しばらく待っていただくことを説明するとともに、部分的な穴埋めなどで対応していくことを説明し、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月
37	R6.11.8	懇談会	歩行者用「手すり」の設置	団体	文書	大館南	土木課	金坂は、今年度舗装が行われ、人も車も便利になりましたが舗装は行われたものの勾配の関係で、特に人は滑りやすいと思います。これまで地域住民によりますと、冬期間は非常に滑るとのことです。当面は、西側法面のコンクリートに手すりを打ち込む等、安全安心のため早急の対応をお願いします。	西側法面は、秋田県が管理する急傾斜地崩壊防止施設であることから、歩行者用の「手すり」を設置することは、施設強度への影響の検討や、設置者である県との協議が必要となる。また、東側法面には用地がなく、設置は困難な状況であり、早期実施は困難な状況であるため、歩行者専用化を含め長期的な検討課題としての位置付けとなるので、ご理解願いたい。	現地調査済み		令和 年 月
38	R6.11.8	懇談会	側溝補修	団体	文書	大館南	土木課	町内の建設会社からJR花輪線方向に流れる小さな水路があります。普段は問題なく流れているものの、大雨時には途中で氾濫し、住宅の一部に水が浸入する地点が存在します。ついては、水路幅の拡幅や途中で大きな側溝に水を誘導するなど、大雨時に側溝から水が溢れることのないような対策をお願いいたします。	大雨時の側溝の氾濫について、根本的には排水処理能力を高めることが必要となる。しかしながら、集中豪雨にも対応できる側溝を整備するには多額の事業費が必要となるため、早期実施は困難な状況である。通常の強雨時でも頻繁に溢れるのであれば、降雨時の排水状況を調査しながら、排水対策を検討してまいりたい。	現地調査済み		令和 年 月
39	R6.11.8	懇談会	側溝補修	団体	文書	大館南	土木課	町内には、南北に延びる道路と東西に延びる道路があります。町内会館から北に延びる側溝には、所々にコンクリートまたは金属製の「ふた」があるものの、多くの部分にはふたが設置されていません。そのため、特に雨の日や冬期間に、すれ違いの車が脱輪する事故が発生しており、付近の方々もふたの設置を望んでいます。側溝の状況に合ったふたの設置をお願いいたします。	側溝蓋の設置については、自動車の脱輪防止や歩行者の安全確保のため、道路補修計画に組み入れ、来年度以降、順次実施してまいりたい。	事業化検討中		令和 年 月
40	R6.11.19	現地立会	道路補修	個人	電話	田代	土木課	降雨のたびに家の前の道路が水たまりになり、出入りに支障がある。	寒冷期のため、来年度に対応したいことを説明し、了解を得た。	現地調査済み		令和 年 月

# 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

## 【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
41	R6.12.2	電話	碎石補充	個人	電話	大館南	土木課	私道の碎石の敷き均しをしてほしい。	除雪により、敷き均し作業を実施しても状態が悪くなるため、3月以降に対応することを伝え、了解を得た。	現地調査済み	対応済み	令和7年7月
42	R6.12.2		街路樹	個人	文書	大館北	土木課	街路樹の枯れ葉が、歩道や道路に沿う駐車場に吹き溜まりになり、雨が降ると滑って危険なため、ぜひ来年度でも剪定をお願いします。	街路樹の剪定計画に基づき剪定を行うことを伝えた。	現地調査済み	対応済み	令和7年3月
43	R6.12.23	懇談会	雨水排除対策の見直し	団体	文書	—	土木課 下水道課	数十年に一度の豪雨から市民の財産を守るために、国・県や農業用の用排水路を管理する農業関係団体と一緒に、雨水排除計画の見直しと施設の改良・新設事業の実施を要望します。また、同様に道路側溝についても土砂の堆積や経年劣化による破損箇所が多く見られ、適切な維持管理と計画的な補修や改良を併せて要望します。	国や県では、近年の気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、米代川圏域において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる「流域治水」を推進している。本市においても、川に堆積した土砂の撤去や排水路の浚渫を計画的に行っているが、今後は強雨時の雨水排除に向けた取り組みを加速化させため、施設整備と併せて内水による浸水区域も分かるハザードマップを作成する予定である。また、道路側溝の土砂撤去や修繕については、現状把握に努めながら、計画的に実施してまいりたい。	事業化検討中	令和 年 月	
44	R6.12.23	懇談会	二井田地区工業団地周辺道路	団体	文書	—	土木課	二井田地区工業団地周辺道路の混雑緩和・安全対策に資する下記事項について、秋田県と協議の上、市としても早急な対策を要望します。県に対し、主要地方道比内田代線の早期改良をお願いしてほしい。	主要地方道比内田代線の道路改良事業については、本年度において道路詳細設計業務が実施されており、引き続き事業推進する予定と伺っている。市でも、通行車両の安全確保・渋滞緩和、物流の安定を図るため、事業主体である県に対し、さらなる事業推進を働きかけてまいりたい。	国県要望中	令和 年 月	
45	R6.12.23	懇談会	二井田地区工業団地周辺道路	団体	文書	—	土木課	渋滞解消・安全確保に向けた市道の改良。	交通量や渋滞状況を調査し、渋滞の原因を分析した上で、二井田工業団地周辺における道路ネットワークの構築や安全確保に向けた取り組みを進めてまいりたい。	対応検討中	令和 年 月	

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
46	R6. 12. 23	懇談会	大館駅インランドデポ構想	団体	文書	—	土木課	「大館駅インランドデポ」構想に伴う周辺道路などの整備見通しを示してくださいますよう要望します。	大館駅インランドデポについては、事業用地取得や基本計画を市が行い、実施設計やその整備は直轄事業としての実施を、国に要望活動を行ってまいりたい。今後、運用を開始する際、当面は既存道路を活用したアクセスになると思われるが、周辺への影響が最小限となるよう方策を講じていきたいと考えている。中長期的には、新たな道路インフラの整備を視野に入れ、国や県と協議しながら最適な手法を適宜検討してまいりたい。	国県要望中		令和 年 月
47	R7. 3. 21	現地確認	道路	個人	来庁	東館	土木課	比内中学校の保護者より、国道285号の路肩や法面の漆の木の除去の要望があつた。	用地の確認のほか、漆を採った形跡があるため、漆所有者など関係者の是非を確認することが道義的に必要と思われる。県関係者の調査や今後の方針を聞き対応予定である。	現地調査済み		令和 年 月
48	R7. 4. 11	現地立会	道路	個人	来庁	大館南	土木課	狭隘区間における緊急車両等の通行困難を懸念し、道路拡幅を要望。	17040市道船場3号線改良工事要望箇所は十数件あり、市の改良工事費（単独費）は削減傾向にあるため、当箇所の工事着手はいつになるか明言できないことを伝えた。	現地調査済み		令和 年 月
49	R7. 4. 22	現地立会	道路	個人	電話	大館東	土木課	大館駅東大館線歩道部の水溜まり解消と原因について。	水溜まりは歩道部の自然沈下によるものであることから、来年度予算計上し、計画的に補修していく。歩道下にボックスの横断があるが、歩道沈下が陥没等につながるような変状は見受けられなかった。 ※補修方法は、平板の撤去再設置となる。	現地調査済み		令和 年 月
50	R7. 4. 25	現地立会	道路	個人	電話	大館北	土木課	14316御成町片山根下戸線の歩道欠損箇所、水溜まりについて 何回か穴埋めで対応していただいているが、ハリカ出入り口の歩道に穴が開いていて水溜りができる。	5/23現地確認したところ軽微な欠損箇所はある。水溜まりは発生していないことから経過観察しながら対策を検討する。 (穴埋め補修で定期的に補修、その際に水が溜まらないよう補修検討)	現地調査済み		令和 年 月

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
51	R7.5.19	現地立会	交通	個人	庁内連携	早口	土木課	高畠橋の高欄が破損している。	高畠橋の橋梁用ガードレールの笠木部分が支柱の劣化により破損している。支柱とガードレール部材は機能を有しているため、衝突荷重は問題ないと考えられるが、笠木部分が破損しているため落下防止に必要な高欄の高さを確保できない。応急対策としてトラロープを設置して様子を見ることとした。 今年度の橋梁点検業務で高畠橋を点検するので、受注業者の点検後に今後の方針を検討してもらう。	現地調査済み	対応済み	令和7年7月
52	R7.5.21	現地立会	側溝	個人	電話	大館北	土木課	14329 下代野区画1号線 側溝に管を入れてコンクリートで埋めたのはなぜか。雨で水が溢れている。工事作業終了直後に1度電話した際に町内要望で施工していると回答されたため、町内役員に確認したが誰もわからない。	5/21現地会確認。管の流入口に草が引っかかっており詰まっていた。 →草を撤去し詰まりを解消した。 ・当該箇所及び路線全体の側溝更新計画の立案、予算化（来年度以降） ・流入口へのスクリーン設置。 ・水溜まり部分の解消（削孔、柵設置について検討） 以上のように課内で対応していくこととする。 5/21電話回答。上記の対応内容について回答。→了解を得た。 ※別要望としてカーブミラーの調整を依頼された。 →私道から出る場合に使用するカーブミラーは、現在市では設置していないため、交換、新規設置はできないことを伝えた。今回は調整のみで対応することとした。	現地調査済み	令和年月	
53	R7.6.2	現地立会	側溝	個人	電話	上川沿	土木課	17064 餌釣線 側溝が破損し、畑に水が流出するため直してほしい。	6/5現地確認。 側溝が全体的に劣化しており計画的な補修が必要な状態。 →今後補修計画へ組み込むことを検討するが、いつ工事となるかは名言できない旨を伝え承を得た。	現地調査済み	令和年月	

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：土木】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
54	R7.6.6	現地立会	側溝	個人	庁内連携	大館北	土木課	側溝工事について改善要望	(5/21に同じ案件について問い合わせあり、現地立会を行っており、今後の方針についても説明済み。) 6/6土木課内で協議を行い、町内会長を含めた立会を行うこととした。 6/9現地立会。（申出者拒否）町内会への説明。 緊急車両の脱輪防止を目的とした工事であった。緊急的な対策（スクリーン設置、削孔）済み。スクリーン管理はスクリーン管理者に個人的に対応していただけます。 来年度へ予算措置を行っていく。 →以上の通り説明を行い、町内会長より了承を得た。	現地調査済み		令和 年 月
55	R7.6.16	現地立会	側溝	個人	来庁	扇田	土木課	水路の側壁が倒れてきている。	6/16現地立会。現場は二井田堰につながる法定外水路であった。申出者が自分でパイプサポートによって養生を行っていた。 側壁は倒れてきているが、緊急性や費用を勘案し、情報を記録し経過観察をしたいと回答した。	現地調査済み		令和 年 月

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：生活環境】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R6.11.8	懇談会	空き地の增加	団体	文書	大館南	都市計画課	年々世帯数が減って、町内でも空き地が目立ってきています。行政と民間の協力で、町内への移住や宅地の造成、商売などの斡旋をしていただければと思います。	平成30年度に策定した「大館市都市再興基本計画」の中の「大館市立地適正化計画」において、都市機能や居住の誘導によるコンパクトなまちづくりに向けて具体化する指針を定めている。まちなかに多く存在する再利用可能な空き地や空き家等の「遊休不動産」、城下町における「歴史的資源」本市の強みを生かした拠点づくりを行い、市全体の暮らしやすさへつなげていくことが必要だと考えている。今後も他市の空き地に関する取り組み状況を参考にしながら、空き地等の活用方法を検討してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
2	R7.5.13	現地立会	倒木	個人	電話	扇田	管財課	要望者の所有地に市有地の木が倒れているので、処理してほしい。	緊急性はないとから、職員による片付けを年内に実施する、と伝えた。	現地調査済み	対応済み	令和7年8月
3	R7.6.2	現地立会	立木伐採	個人	電話	大館南	管財課	要望者自宅に隣接する市有地の木を伐採してほしい。木が大きくなりすぎ、枝が要望者の自宅敷地に伸びている。	伐採は来年度以降の計画に組み入れ対応する。応急処置として職員による枝払いを9月末までに実施すると伝えた。	事業化検討中		令和 年 月

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：農林業、商工業】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R6.7.18	電話	土砂撤去	個人	電話	大館	林政課	自分の土地に土砂が捨てられている。現地確認と業者への注意をお願いしたい。	要望者へ連絡済み。豪雨災害対応と併せて土砂を持ち出せないか検討中であることを伝えた。	対応検討中		令和 年 月
2	R6.8.23	電話	舗装補修	団体	来庁	大館	林政課	林道山新線の舗装補修をして欲しい。	補修業者の早期手配が難しいこと、秋に舗装するとすぐに降雪期を迎える舗装が傷んでしまうことから、来春以降の対応で検討中であることと伝えた。	事業化検討中		令和 年 月
3	R6.12.23	懇談会	展示会等出展支援補助金	団体	文書	—	商工課	人口減少で市場規模が縮小する中で、外需の取組みの必要性が高まっている。現在すでにある既存製品について、販路拡大及び受発注機会の創出に向けた国内・海外での、商談会や展示会等に係る経費を補助いただきたい。	今年度に拡充した「新技術・新商品開発等支援事業」では、新商品・新サービスの開発費や展示会出展費などに補助金を交付しており、既存商品のリニューアルも補助対象としている。外需取り込みに向け、市場ニーズに沿った開発やリニューアルをご利用いただきたい。なお、既存商品の販路拡大については、中小事業者経営強化・革新事業の中で支援を行ってまいりたい。準備が整い次第、募集を開始するので、事業の周知や事業者への呼びかけにご協力をお願いしたい。	事業化検討中	対応済み	令和 7年 2月
4	R6.12.23	懇談会	プレミアム付商品券	団体	文書	—	商工課	新型コロナウイルス感染症に続く原油価格や物価高騰により市内経済も深刻な影響を受けていることから、市内における消費喚起を促すことを目的に、前回同様の商品券を発行いただきたい。	国の動向や経済情勢を注視しながら、今後、検討してまいりたい。なお、このたびの「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業については、プレミアム付商品券発行事業以外の物価高騰対策を優先して実施することとしている。	事業化検討中	対応済み	令和 7年 2月
5	R7.4.18	電話	路面補修	個人	来庁	田代	林政課	林道木越線への碎石補充（穴埋め）	業者へ碎石補充するよう依頼した旨伝えた。 4/28～ 施工開始	実施中	対応済み	令和 7年 5月

# 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

## 【分野：交通、住宅、公園】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R6.10.3	懇談会	会館の屋根補修	団体	文書	駿迎内	建築住宅課	獅子ヶ森一区町内会館屋根はスレートがはがれ、雨漏れがあり、部屋の天井にしみ込んでおり、早急に屋根及び庇の修理が必要です。	獅子ヶ森一区町内会館は市営第2獅子ヶ森住宅と合わせ、昭和58年に市が建設し地域活動の拠点として有効利用いただいている。現状を確認し、修繕に向け検討をしているが、築40年以上が経過していることから根本的な補修が必要と考えている。屋根の葺き替えは費用が高額となるため、国庫補助事業の活用や、費用を最小限に抑えた方法での雨漏り対策を検討している状況である。	対応検討中		令和 年 月
2	R6.10.3	懇談会	側溝補修	団体	文書	駿迎内	建築住宅課	市営住宅92号、99号、103号の間にある側溝が淀んで流れない状態になっています。衛生的にも良くないと思いまますので、修理をお願いします。	ご要望の側溝修繕は、延長が40mほどあり、全体的に平坦な土地の中の側溝のため勾配が無い上、側溝の敷設から約60年が経過し、土地の沈下により中溜まりとなっており、簡易な修繕では対応できない状況である。今後は測量等の調査を進めた上で、延長が長いことから計画的に修繕を進めてまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
3	R6.10.3	懇談会	立木伐採	団体	文書	駿迎内	建築住宅課	市営住宅92号、99号、103号の脇にある木も必要ないと思われるので、伐採をお願いします。	市営住宅敷地内の樹木については、他の市営住宅も含め不要樹木の伐採計画の中で次年度以降に対応させていただきたい。	事業化検討中		令和 年 月
4	R6.10.3	懇談会	市営住宅の雑草	団体	文書	駿迎内	建築住宅課	空き室になっている市営住宅の周囲に、雑草が生い茂っている箇所があります。蜂や虫等が集まってくる心配もあるので、草刈りや除草剤の散布等の対応をお願いします。	職員の対応と併せ、外部委託による計画的な除草を検討し、衛生環境の改善に努めてまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
5	R6.12.23	懇談会	二井田地区工業団地周辺道路	団体	文書	—	都市計画課	公共交通の利活用促進による渋滞解消対策。	二井田工業団地周辺の公共交通としては路線バスが運行されているが、最寄りのバス停から距離があるほか、通勤時間帯の運行がないなどの理由から利用しづらい状況となっている。工業団地の従業員の通勤時間帯の渋滞解消対策として路線バスを含む公共交通の利活用促進については、これまで検討しているが、様々な理由により実現に至っていない。今後は、工業団地従業員のニーズを把握しつつ、貸し切りバス運行等、公共交通の枠にとらわれない渋滞解消対策を引き続き検討してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：交通、住宅、公園】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
6	R7.3.11	文書	m o b i の利用拡大	個人	電子メール	—	都市計画課	m o b i の利用範囲を二井田地区や比内地域まで広げてほしい。	運行エリア拡大については、各地域から要望があるが、「半径2km圏内」というサービスの特性上、これ以上の拡大は運行効率の低下（今以上の待ち時間の長期化、目的地までのルートが遠回りになるなど）が懸念されることから、困難な現状であるが、今後の検討課題とさせていただたい。	対応検討中		令和 年 月

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：教育、学校】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R6. 10. 3	懇談会	小学校への進入路補修	団体	文書	駅迦内	教育 総務課	小学校への車両進入路を舗装改良願いたい。	ご要望の小学校の車両進入路については、傷んだ箇所の穴埋めによる補修を適宜行っている。舗装改良については、子どもたちへの安全対策を最優先とし、状況を見極めながら検討してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
2	R7. 2. 25	文書	小学校体育館のトイレ	個人	電子メール	—	教育 総務課	子ども達の健全なスポーツ活動のためにも、学校体育施設の水洗化をお願いしたい。	学校体育館のトイレ洋式化については、現在、国が災害時の避難所として整備を促していることから、その事業実施の必要性を考察した上で検討してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月

## 市民の声（令和6年7月～令和7年6月分）

### 【分野：その他】

No.	受付日	市からの回答方法	要望項目	要望された方	要望方法	地区	担当課	要望内容	市の対応	対応区分	対応状況	対応時期
1	R7.1.23	懇談会	工事費の積算に当たる開示	団体	文書	—	土木課	工事費の積算に当たり、資材費及び歩掛を見積もり微取したときは、国・県と同様に参考資料として公告時に開示。	令和7年度から、国・県と同様に見積価格を公表できるよう対応してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
2	R7.1.23	懇談会	設計内訳の詳細の明示	団体	文書	—	土木課	一式で計上の設計内訳について、詳細を明示。	一式内訳書の詳細や見積価格を公表できるよう対応してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月
3	R7.1.23	懇談会	発注予定の公表	団体	文書	—	契約検査課	発注予定の公表に当たっては、年度の早い時期に発注案件を把握し受注を検討するため、県と同様に概算工事費の明示。	建設工事の発注の見通しについては、国や県において工事費の概算額を明示し公表しているが、大半の市町村では概算額を明示せずに公表している状況である。国からは「中長期的な見通しのもとで、安定的・持続的な公共投資の確保を図るとともに、各工事における諸手続にかかる期間等も考慮しつつ、計画的な発注や中長期的な公共工事の発注の見通しの作成及び公表に努めること」と要請されており、その必要性は認識しているところである。このようなことからも、建設工事費の概算額の公表に当たっては、府内で実施時期を含めた調整を図った上で、可能な範囲で公表できるよう検討してまいりたい。	対応検討中		令和 年 月