④長森配水池(花岡地区) 水質検査成績書

(令和元年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.40										0.4	0.4
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15 1,4-ジオキサソ	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.13			< 0.06				0.08	0.13
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.0012	< 0.003
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	< 0.003
基25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.008	0.009	0.012	0.008	0.013	0.016	0.012	0.017	0.007	0.007	0.012		0.0110	0.017
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.029	0.023	0.067	0.087	0.086	0.096	0.063	0.059	0.028	0.027	0.031		0.054	0.096
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	< 0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003		0.0018	0.003
基30 プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.020	0.012	0.053	0.078	0.071	0.078	0.049	0.039	0.020	0.019	0.016		0.041	0.078
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				< 0.008	< 0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.008										0.008	0.008
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.9										10.9	10.9
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下	16.7	10.6	15.0	15.5	19.6	19.0	19.0	14.5	15.2	16.7	18.2		16.4	19.6
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			39										39	39
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下			114										114	114
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001							0.00000125	0.000002
基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5	0.3	0.6	1.0	0.9	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6		0.64	1.00
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0		7.13	7.20
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
基51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1

⑤十二所配水池(葛原地区) 水質検査成績書

(令和元年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.39										0.39	0.39
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.08										0.08	0.08
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15 1,4-ジオキサソ	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.13			< 0.06				0.083	0.13
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.0010	< 0.001
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.0030	< 0.003
基25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.007	0.007	0.011	0.024	0.010	0.014	0.010	0.012	0.006	0.006	0.009		0.0105	0.024
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.029	0.017	0.059	0.095	0.084	0.078	0.051	0.047	0.026	0.022	0.024		0.048	0.095
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	< 0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002		0.0018	0.005
基30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.021	0.008	0.046	0.066	0.073	0.062	0.040	0.033	0.020	0.016	0.013		0.036	0.073
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				< 0.008	< 0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.008										0.008	0.008
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			11.0										11	11
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下	17.9	10.6	14.5	14.2	19.7	18.9	19.1	14.1	16.6	16.6	18.4		16.4	19.7
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			41										41	41
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下			110										110	110
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			0.000001	0.000001	0.000002	0.000001							0.00000125	0.000002
基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5	0.3	0.7	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6		0.60	0.90
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0		7.08	7.20
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
基51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1

⑬早口・岩瀬第2配水池(大巻地区) 水質検査成績書

(令和元年度 基準項目)

検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.002										0.002	0.002
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.70										0.7	0.7
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下				< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19 トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			< 0.06			< 0.06				< 0.06	< 0.06
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	< 0.003
基25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.002			< 0.001				0.0013	0.002
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.003			< 0.001				0.001666667	0.003
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	< 0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				0.001			< 0.001			< 0.001				0.001	0.001
基30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			0.001			< 0.001				0.001	0.001
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008				< 0.008	< 0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				0.020										0.02	0.02
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下				0.05										0.05	0.05
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				6.6										6.6	6.6
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下		10.0	10.4	10.9	10.9	9.8	9.2	8.8	9.0	8.9	9.3	9.8		9.7	10.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下				29										29	29
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下				75										75	75
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下				< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.30	< 0.30
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8		6.82	6.90
基48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
基50 色度	5 度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
基51 濁度	2 度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1

⑭早口・岩瀬第2配水池(中島団地地区) 水質検査成績書

(令和元年度 基準項目)

検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.72			0.70										0.7	0.7
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19 トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			< 0.06			< 0.06				< 0.06	< 0.06
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	< 0.003
基25 ジブromokクロロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	< 0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008			< 0.008				< 0.008	< 0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.01			0.055										0.055	0.055
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下	0.06			0.23										0.23	0.23
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.7			6.6										6.6	6.6
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下	10.9	10.0	10.3	10.9	10.9	9.7	8.8	9.3	8.9	8.9	9.4	9.9		9.7	10.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	29			29										29	29
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下	75			79										79	79
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					< 0.000001	< 0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					< 0.000001	< 0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.30	0.30
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	6.0	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8		6.76	6.80
基48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
基51 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1

⑬越山配水池(田茂の木ドレイ) 水質検査成績書 (令和元年度 基準項目)

検査項目	基準値	6月(原水)												1月	2月	3月	平均値	最大値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月								
基01 一般細菌	100 個/ml	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003												< 0.0003	< 0.0003
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005												< 0.00005	< 0.00005
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001												< 0.001	< 0.001
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001												< 0.001	< 0.001
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001												< 0.001	< 0.001
基08 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005												< 0.005	< 0.005
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004												< 0.004	< 0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001					< 0.001	< 0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.74			1.77												1.77	1.77
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08												< 0.08	< 0.08
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1												< 0.1	< 0.1
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002												< 0.0002	< 0.0002
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005												< 0.005	< 0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001												< 0.001	< 0.001
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001												< 0.001	< 0.001
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001												< 0.001	< 0.001
基19 トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001												< 0.001	< 0.001
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001												< 0.001	< 0.001
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			< 0.06				< 0.06					< 0.06	< 0.06
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002				< 0.002					< 0.002	< 0.002
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001					< 0.001	< 0.001
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003					< 0.003	< 0.003
基25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			0.002				0.001					0.0013	0.002
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001					< 0.001	< 0.001
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			0.003				0.002					0.0020	0.003
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003					< 0.003	< 0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001					< 0.001	< 0.001
基30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			0.001				0.001					0.001	0.001
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008				< 0.008					< 0.008	< 0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.002			0.003												0.003	0.003
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01												< 0.01	< 0.01
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03												< 0.03	< 0.03
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			< 0.01												< 0.01	< 0.01
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.7			6.8												6.8	6.8
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001			< 0.001												< 0.001	< 0.001
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下	10.1	9.3	9.2	9.9	10.4	10.6	11.3	9.7	10.6	10.2	9.8	10.6				10.1	11.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	27			27												27	27
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下	80			83												83	83
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02												< 0.02	< 0.02
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002												< 0.002	< 0.002
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005												< 0.0005	< 0.0005
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		0.30	0.30
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7		6.68	6.70
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
基50 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
基51 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1

⑩ 経沢配水池(経沢ドレイン) 水質検査成績書

(令和元年度 基準項目)

検査項目	基準値	6月(原水)												4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
基01 一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003				< 0.0003																		< 0.0003	< 0.0003		
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005				< 0.00005																		< 0.00005	< 0.00005		
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001				< 0.001																		< 0.001	< 0.001		
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001				0.008																		0.008	0.008		
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001				< 0.001																		< 0.001	< 0.001		
基08 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	< 0.005				< 0.005																		< 0.005	< 0.005		
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004				< 0.004																		< 0.004	< 0.004		
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					< 0.001										< 0.001	< 0.001		
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.38				0.38																		0.38	0.38		
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08				< 0.08																		< 0.08	< 0.08		
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1				< 0.1																		< 0.1	< 0.1		
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002				< 0.0002																		< 0.0002	< 0.0002		
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005				< 0.005																		< 0.005	< 0.005		
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001				< 0.001																		< 0.001	< 0.001		
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001				< 0.001																		< 0.001	< 0.001		
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001				< 0.001																		< 0.001	< 0.001		
基19 トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001				< 0.001																		< 0.001	< 0.001		
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001				< 0.001																		< 0.001	< 0.001		
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下					< 0.06			< 0.06					0.07										0.063	0.07		
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	< 0.002				< 0.002			< 0.002					< 0.002										< 0.002	< 0.002		
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001				< 0.001			0.007					0.002										0.0033	0.007		
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	< 0.003				< 0.003			0.004					< 0.003										0.0033	0.004		
基25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下					0.003			0.002					0.002										0.0023	0.003		
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					< 0.001										< 0.001	< 0.001		
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.005				0.005			0.014					0.007										0.0087	0.014		
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	< 0.003				< 0.003			0.004					< 0.003										0.0033	0.004		
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					0.002			0.005					0.003										0.0033	0.005		
基30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	< 0.001				< 0.001			< 0.001					< 0.001										< 0.001	< 0.001		
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					< 0.008			< 0.008					< 0.008										< 0.008	< 0.008		
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.001				0.006																		0.006	0.006		
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01				< 0.01																		< 0.01	< 0.01		
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03				< 0.03																		< 0.03	< 0.03		
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01				< 0.01																		< 0.01	< 0.01		
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.8				6.8																		6.8	6.8		
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001				< 0.001																		< 0.001	< 0.001		
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下	7.0				7.1			6.7					7.4										7.7	9.0		
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	28				28																		28	28		
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下	62				60																		60	60		
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02				< 0.02																		< 0.02	< 0.02		
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001				< 0.000001			< 0.000001					< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001		
基43 2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001				< 0.000001			< 0.000001					< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001		
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002				< 0.002																		< 0.002	< 0.002		
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005				< 0.0005																		< 0.0005	< 0.0005		
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3				0.3			0.4					0.5										0.37	0.50		
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.2				7.3			7.3					7.2										7.25	7.30		
基48 味	異常でないこと					異常なし			異常なし					異常なし										異常なし	異常なし		
基49 臭気	異常でないこと					異常なし			異常なし					異常なし										異常なし	異常なし		
基50 色度	5 度以下	< 0.5				< 0.5			< 0.5					< 0.5										< 0.5	< 0.5		
基51 濁度	2 度以下	< 0.1				< 0.1			< 0.1					< 0.1										< 0.1	< 0.1		