

①長根山No.1配水池(萩の台地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.38										0.38	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.1							0.080	0.1
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			0.001			0.001							0.0010	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003							< 0.0030	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.022			0.017							0.020	0.022
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.062			0.055							0.059	0.062
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.007			0.004							0.0055	0.007
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.032			0.033							0.0325	0.033
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.008										0.008	0.008
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			10.5										10.5	10.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.1	12.4	14.3	13.2	14.7	15.1	15.1	11.5					13.7	15.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			35										35	35
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			101										101	101
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.00000125	< 0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5					0.60	0.80
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.1	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0					7.11	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

②長根山No.2配水池(沼館地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.57										0.57	0.57
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.11							0.085	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.005							< 0.0030	< 0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.009			0.013							0.0110	0.013
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.03			0.036							0.033	0.036
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			0.005							0.004	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.002			0.009							0.0055	0.009
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.019			0.009							0.014	0.019
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.032										0.032	0.032
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			15.1										15.1	15.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.5	15.0	11.6	11.9	10.8	12.0	14.1	9.4					12.0	15.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			33										33	33
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			103										103	103
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5					0.51	0.60
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.1	6.9	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0					7.10	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

③獅子ヶ森配水池(商人留地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.33										0.33	0.33
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.14							0.10	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.008							0.0028	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003							< 0.0030	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.022	0.026	0.019	0.035							0.0255	0.035
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.076	0.070	0.086	0.093							0.081	0.093
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			0.007							0.005	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.004	0.006	0.003	0.016							0.0073	0.016
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.050	0.038	0.064	0.034							0.047	0.064
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.008										0.008	0.008
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			11.2										11.2	11.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.1	14.2	15.3	13.3	14.3	16.3	15.0	14.5					14.5	16.3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			42										42	42
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			115										115	115
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.0000010	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	0.6	0.8					0.68	0.90
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1					7.18	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

④長森配水池(花岡地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.31										0.31	0.31
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.18							0.12	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001	0.001	< 0.001	0.009	< 0.001	< 0.001	0.004	0.002					0.0025	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			0.004							0.004	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.009	0.014	0.024	0.022	0.021	0.031	0.032	0.028					0.0226	0.032
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.024	0.044	0.078	0.056	0.079	0.083	0.071	0.072					0.063	0.083
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			0.010							0.007	0.01
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003	0.004	0.005	0.015	0.004	0.006	0.013	0.010					0.0075	0.015
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.012	0.025	0.049	0.010	0.054	0.046	0.022	0.032					0.031	0.054
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.007										0.007	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			11.4										11.4	11.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.1	12.3	16.1	14.7	14.2	19.5	15.0	14.8					15.1	19.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			43										43	43
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			120										120	120
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001							0.00000125	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.7	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7					0.66	0.90
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2					7.21	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑤十二所配水池(葛原地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.35										0.35	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.18							0.120	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	0.002	< 0.001	0.011							0.0038	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			0.004							0.0035	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.021	0.030	0.022	0.032							0.0263	0.032
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.075	0.077	0.070	0.097							0.080	0.097
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			0.010							0.007	0.01
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.004	0.008	0.004	0.017							0.0083	0.017
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.05	0.037	0.044	0.037							0.042	0.05
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.007										0.007	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			11.2										11.2	11.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.1	13.7	16.4	13.5	14.2	17.7	15.1	14.6					14.8	17.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			42										42	42
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			120										120	120
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.9	0.6	0.8					0.69	0.90
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.2	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0					7.15	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑥川口配水池(川口地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.3										0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.19							0.125	0.19
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001	0.002	< 0.001	0.007	< 0.001	< 0.001	0.003	0.002					0.0023	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			0.009							0.006	0.009
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001	0.015	0.021	0.018	0.026	0.026	0.027	0.025					0.0199	0.027
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			0.002			< 0.001							0.0015	0.002
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001	0.044	0.075	0.045	0.089	0.075	0.059	0.064					0.057	0.089
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			0.017							0.010	0.017
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	< 0.001	0.005	0.004	0.013	0.005	0.005	0.012	0.009					0.0068	0.013
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	< 0.001	0.022	0.050	0.007	0.058	0.044	0.017	0.028					0.028	0.058
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.006										0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			11.8										11.8	11.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.6	12.8	16.2	13.6	13.9	19.3	14.8	15.1					14.9	19.3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			45										45	45
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			127										127	127
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002							0.00000125	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001							0.0000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	1.0	0.7	0.7					0.69	1.00
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1					7.16	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑦十二所配水池(別所地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.35										0.35	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.14							0.100	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001	0.008	< 0.001	< 0.001							0.0028	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			0.004							0.0035	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.026	0.02	0.024	0.026							0.024	0.026
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.081	0.052	0.075	0.075							0.071	0.081
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			0.009							0.006	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.006	0.013	0.004	0.005							0.0070	0.013
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.049	0.011	0.047	0.044							0.038	0.049
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.006										0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			11.1										11.1	11.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.4	12.7	16.8	14.6	14.3	18.2	15.0	14.7					15.1	18.2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			42										42	42
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			117										117	117
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001							0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5	0.5	0.7	0.8	0.6	0.9	0.6	0.7					0.66	0.90
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1					7.13	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑧矢立配水池(長走地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			0.0003										0.0003	0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<	0.00005									<	0.00005	0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<	0.001									<	0.001	0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<	0.001									<	0.001	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<	0.001									<	0.001	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<	0.002									<	0.002	0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<	0.004									<	0.004	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<	0.001		<	0.001						<	0.001	0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.29										0.29	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<	0.08									<	0.08	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下		<	0.1									<	0.1	0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<	0.0002									<	0.0002	0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<	0.005									<	0.005	0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<	0.001									<	0.001	0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<	0.001									<	0.001	0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<	0.001									<	0.001	0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<	0.001									<	0.001	0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<	0.001									<	0.001	0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<	0.06			0.12							0.090	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<	0.002		<	0.002						<	0.002	0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<	0.001		<	0.001						<	0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下		<	0.003		<	0.003						<	0.003	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.002			0.002							0.0020	0.002
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			0.001		<	0.001							0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.005			0.006							0.0055	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下		<	0.003		<	0.003						<	0.003	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<	0.001		<	0.001						<	0.0010	0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.003			0.004							0.0035	0.004
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<	0.008		<	0.008						<	0.008	0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.041										0.041	0.041
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<	0.01									<	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<	0.03									<	0.03	0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下		<	0.01									<	0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			21.9										21.9	21.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<	0.001									<	0.001	0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	19.3	22.8	53.7	55.4	26.3	54.2	14.3	12.5					32.3	55.4
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			51										51	51
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			195										195	195
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<	0.02									<	0.02	0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001			<	0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001			<	0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<	0.002									<	0.002	0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<	0.0005									<	0.0005	0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3			0.31	0.40
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	7.0	7.0					6.91	7.00
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5			<	0.5
基51	濁度	2 度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1			<	0.1

⑨白沢配水池(白沢地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.32										0.32	0.32
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.11							0.085	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.004			0.005							0.0045	0.005
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.100 mg/l以下			0.009			0.016							0.013	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.001			0.001							0.0010	0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.004			0.010							0.0070	0.01
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.03										0.03	0.03
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			17.6										17.6	17.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	17.5	25.5	41.8	83.1	19.3	73.9	25.9	11.8					37.4	83.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			43										43	43
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			159										159	159
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3					0.31	0.40
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	6.9	7.1	7.1					6.98	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑩横沢配水池(扇田地区/比内公民館) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.93										0.93	0.93
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.2										0.2	0.2
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.09							0.0750	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.001							0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.007			0.010							0.0085	0.01
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.019			0.040							0.030	0.04
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.003			0.003							0.0030	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.009			0.026							0.018	0.026
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.006										0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			20.3										20.3	20.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.7	14.0	14.2	14	13.6	13.9	13.2	13.1					13.8	14.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			50										50	50
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			141										141	141
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5					0.48	0.60
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1					7.05	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑩蓮子森配水池(小新田地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										0.0025	0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.91										0.91	0.91
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.21										0.21	0.21
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.11							0.09	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.004							0.0025	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.009			0.012							0.011	0.012
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.033			0.048							0.041	0.048
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			0.004							0.0035	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.002			0.006							0.0040	0.006
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.022			0.026							0.0240	0.026
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.007										0.007	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			19.2										19.2	19.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.8	15.0	15.7	14.5	13.5	14.8	13.4	13.2					14.4	15.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			51										51	51
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			147										147	147
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5					0.46	0.50
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2					7.14	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑫八木橋配水池(板戸地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.88										0.88	0.88
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.21										0.21	0.21
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.09							0.08	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.012			0.012							0.012	0.012
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.042			0.061							0.052	0.061
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.003			0.002							0.0025	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.027			0.047							0.037	0.047
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.006										0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			19.2										19.2	19.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.0	14.3	15.9	14.6	13.5	16.1	13.2	13.1					14.5	16.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			51										51	51
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			150										150	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5					0.46	0.50
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3					7.25	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑬早口・岩瀬第3配水池(長坂地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.79										0.79	0.79
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			< 0.06							< 0.06	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.002							0.0015	0.002
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.005							0.003	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			0.001							0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			0.002							0.0015	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下				0.008										0.008	0.008
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下				< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				6.4										6.4	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下		8.8	9.2	9.0	8.7	8.3	7.3	7.2	6.9					8.2	9.2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下				28										28	28
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下				74										74	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下				< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3					< 0.30	< 0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下		6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8					6.84	6.90
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑭早口・岩瀬第4配水池(中島団地地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.83			0.78										0.78	0.78
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06		< 0.06								< 0.06	< 0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003		< 0.003								< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003		< 0.003								< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.003			0.005										0.005	0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.1			6.3										6.3	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.4	8.8	8.9	9.0	8.7	8.2	7.2	7.2	6.9					8.1	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	27			27										27	27
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	77			76										76	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3					< 0.30	< 0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.0	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8					6.80	6.90
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑮山田・赤川配水池(羽貫谷地) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1			1.04										1.04	1.04
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			0.10							0.080	0.1
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			0.001							0.0010	0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				< 0.001			0.002							0.0015	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			0.001							0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.004			0.017										0.017	0.017
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			0.01										0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.5			5.6										5.6	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.9	7.7	7.1	7.0	7.4	6.0	6.1	6.4	5.9					6.7	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	21			21										21	21
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	52			62										62	62
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジオスミン	0.00001 mg/l以下	< 1E-06			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 1E-06			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3					< 0.30	< 0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.2	6.7	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7					6.75	6.90
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑩本郷・岩野目配水池(岩野目ドレイン) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.79			1.93										1.93	1.93
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				0.08			0.10							0.090	0.1
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003		< 0.003								< 0.003	< 0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.001		0.002								0.0015	0.002
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.001		0.005								0.0030	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003		< 0.003								< 0.003	< 0.003
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001		0.001								0.001	0.001
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001		0.002								0.0015	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.006			0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.2			7.4										7.4	7.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.4	9.5	9.7	8.6	9.4	7.7	7.6	8.0	7.7					8.5	9.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	31			31										31	31
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	86			90										90	90
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3					< 0.30	< 0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7					7.08	7.20
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑪真中配水池(真中地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.09			1.12										1.12	1.12
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				< 0.06			0.08							0.07	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.002							0.0015	0.002
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			0.001							0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.004			0.006							0.0050	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				0.003			0.004							0.0035	0.004
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.001			0.01										0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			0.02										0.02	0.02
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	20.2			13.7										13.7	13.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	24.1	13.0	13.3	13.7	13.9	13.3	12.5	13.0	12.8					13.2	13.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	65			66										66	66
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	200			150										150	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3					0.31	0.40
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.5	6.2	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3					6.31	6.40
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑩森合配水池(森合地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.2			0.21										0.21	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				0.09			0.08							0.09	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.0010	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.002							0.0015	0.002
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.004							0.0025	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003			< 0.003							< 0.003	< 0.003
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			0.002							0.0015	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.022			0.004										0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.3			9.3										9.3	9.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.2	12.6	11.9	12.4	11.3	11.4	11.3	11.5	11.4					11.7	12.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	11			17										17	17
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	55			63										63	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3					< 0.30	< 0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.9	7.0	6.8	7.1	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9					6.95	7.10
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑨越山配水池(田茂の木ドレイン) 水質検査成績書 (令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.76			2.05										2.05	2.05
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				0.06			0.08							0.07	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003		< 0.003								< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.003							0.0020	0.003
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.001			0.006							0.0035	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				< 0.003		< 0.003								< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				< 0.001			0.001							0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			0.002							0.002	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.001			0.002										0.002	0.002
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.8			6										6	6
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.9	9.1	8.1	8.5	8.2	7.8	7.8	8.2	7.5					8.2	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	24			25										25	25
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	74			77										77	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.3					0.31	0.40
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7					6.65	6.70
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1

⑩蛭沢配水池(蛭沢地区) 水質検査成績書

(令和5年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	3	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
基02	大腸菌	不検出	陽性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004			< 0.004										< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.37			0.39										0.39	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下				0.15			0.08							0.115	0.15
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				< 0.002			< 0.002							< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下				0.006			0.005							0.0055	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下				< 0.003			< 0.003							< 0.0030	< 0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下				0.002			0.003							0.0025	0.003
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				0.013			0.013							0.0130	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下				0.004			< 0.003							0.0035	0.004
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下				0.005			0.005							— 0.0050 —	0.005
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下				< 0.001			< 0.001							< 0.0010	< 0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				< 0.008			< 0.008							< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.001			0.006										0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6			6.3										6.3	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.8	7.6	7.1	7.0	9.1	7.4	6.7	6.5	6.9					7.3	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	24			23										23	23
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	52			51										51	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.6	0.4	< 0.3	0.5	0.5	0.6	0.5					0.48	0.60
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.3	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2					7.16	7.30
基48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	1.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5					0.5	0.7
基51	濁度	2 度以下	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1	< 0.1