

①長根山No.1配水池(萩の台地区) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下													
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下													
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下													
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下													
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下													
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下													
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下													
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下													
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下													
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下													
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下													
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下													
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下													
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下													
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下													
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下													
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下													
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下													
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下													
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下													
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下													
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下													
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下													
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下													
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下													
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下													
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下													
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下													
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下													
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下													
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下													
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下													
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下													
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.2											13.2	13.2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下													
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下													
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下													
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下													
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下													
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下													
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4											0.40	0.40
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.1											7.10	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下 <	0.5											< 0.5 <	0.5
基51	濁度	2 度以下 <	0.1											< 0.1 <	0.1

②長根山No.2配水池(沼館地区) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19 トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下														
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下														
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下														
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下	10.5												10.5	10.5
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下														
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下														
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.40	0.40
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.0												7.00	7.00
基48 味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50 色度	5 度以下 <	0.5												< 0.5 <	0.5
基51 濁度	2 度以下 <	0.1												< 0.1 <	0.1

③獅子ヶ森配水池(商人留地区) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下														
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	16.1												16.1	16.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5												0.50	0.50
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.0												7.00	7.00
基48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下 <	0.5												< 0.5 <	0.5
基51	濁度	2 度以下 <	0.1												< 0.1 <	0.1

④長森配水池(花岡地区)水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001												0.0010	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.009												0.0090	0.009
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.027												0.027	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003												0.0030	0.003
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.015												0.015	0.015
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	17.6												17.6	17.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.40	0.40
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.1												7.10	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下 <	0.5												< 0.5 <	0.5
基51	濁度	2 度以下 <	0.1												< 0.1 <	0.1

⑤十二所配水池(葛原地区)水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下														
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.8												15.8	15.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5												0.50	0.50
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.0												7.00	7.00
基48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下 <	0.5												< 0.5 <	0.5
基51	濁度	2 度以下 <	0.1												< 0.1 <	0.1

⑥川口配水池(川口地区)水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001												0.0010	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.009												0.0090	0.009
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.026												0.026	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	< 0.004												< 0.0040	< 0.004
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	< 0.012												< 0.012	< 0.012
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	17.5												17.5	17.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5												0.50	0.50
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.1												7.10	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑦十二所配水池(別所地区) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下														
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	17.2												17.2	17.2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5												0.50	0.50
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.0												7.00	7.00
基48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下 <	0.5												< 0.5 <	0.5
基51	濁度	2 度以下 <	0.1												< 0.1 <	0.1

⑧矢立配水池(長走地区) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下														
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	21.8												21.8	21.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3												0.30	0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.0												7.00	7.00
基48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下 <	0.5												< 0.5 <	0.5
基51	濁度	2 度以下 <	0.1												< 0.1 <	0.1

⑨白沢配水池(白沢地区) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基27	総トリハロメタン	0.100 mg/l以下														
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下														
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	28.1												28.1	28.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3												0.30	0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	6.8												6.80	6.80
基48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下 <	0.5												< 0.5 <	0.5
基51	濁度	2 度以下 <	0.1												< 0.1 <	0.1

⑩横沢配水池(扇田地区/比内公民館) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下														
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下														
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下	17.9												17.9	17.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下														
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下														
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.40	0.40
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	6.9												6.90	6.90
基48 味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50 色度	5 度以下 <	0.5												< 0.5 <	0.5
基51 濁度	2 度以下 <	0.1												< 0.1 <	0.1

⑩蓮子森配水池(小新田地区)水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下														
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	16.5												16.5	16.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.40	0.40
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.1												7.10	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下 <	0.5												< 0.5 <	0.5
基51	濁度	2 度以下 <	0.1												< 0.1 <	0.1

⑩八木橋配水池(板戸地区) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下														
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	17.7												17.7	17.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.40	0.40
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.2												7.20	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下 <	0.5												< 0.5 <	0.5
基51	濁度	2 度以下 <	0.1												< 0.1 <	0.1

⑬早口・岩瀬第3配水池(長坂地区) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下															
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下															
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下															
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下															
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下															
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下															
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下															
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下															
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下															
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下															
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下															
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下															
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下															
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下															
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下															
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下															
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下															
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下															
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下															
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下															
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下															
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下															
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下															
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下															
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下															
基30	ブromホルム	0.09 mg/l以下															
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下															
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下															
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下															
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下															
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下															
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下															
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下															
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下		8.1												8.1	8.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下															
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下															
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下															
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下															
基43	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/l以下															
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下															
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下		< 0.3												< 0.30	< 0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下		7.0												7.00	7.00
基48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと		異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下		< 0.5												< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下		< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑭早口・岩瀬第4配水池(中島団地地区) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.83														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基19 トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001														
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下															
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下															
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下															
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下															
基25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下															
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下															
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下															
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下															
基29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下															
基30 プロモホルム	0.09 mg/l以下															
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下															
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.003														
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01														
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03														
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下	0.01														
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.1														
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001														
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下	9.4	8.3												8.3	8.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	27														
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下	77														
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02														
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005														
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3												< 0.30	< 0.30
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	6.0	6.8												6.80	6.80
基48 味	異常でないこと		異常なし												異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												異常なし	異常なし
基50 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基51 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑨山田・赤川配水池(羽貫谷地) 水質検査成績書 (令和6年度 基準項目)

検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基19 トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001														
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下															
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下															
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下															
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下															
基25 ジブromokロロメタン	0.1 mg/l以下															
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下															
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下															
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下															
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下															
基30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下															
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下															
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.004														
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01														
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03														
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01														
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.5														
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001														
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下	6.9	7.0												7.0	7.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	21														
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下	52														
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02														
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005														
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3												< 0.30	< 0.30
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	6.2	6.8												6.80	6.80
基48 味	異常でないこと		異常なし												異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												異常なし	異常なし
基50 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基51 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑩本郷・岩野目配水池(岩野目ドレイン) 水質検査成績書 (令和6年度 基準項目)

検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.79														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基19 トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001														
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下															
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下															
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下															
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下															
基25 ジブromokロロメタン	0.1 mg/l以下															
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下															
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下															
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下															
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下															
基30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下															
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下															
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.006														
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01														
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03														
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01														
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.2														
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001														
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下	8.4	8.8												8.8	8.8
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	31														
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下	86														
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02														
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005														
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3												< 0.30	< 0.30
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	6.1	7.1												7.10	7.10
基48 味	異常でないこと		異常なし												異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												異常なし	異常なし
基50 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基51 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1												< 0.1	< 0.1

①真中配水池(真中地区) 水質検査成績書 (令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	< 1.09														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下															
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下															
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下															
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下															
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下															
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下															
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下															
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下															
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下															
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下															
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下															
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.001														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	20.2														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	24.1	12.9												12.9	12.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	65														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	200														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	0.3												0.30	0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	6.5	6.3												6.30	6.30
基48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑩森合配水池(森合地区) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.2														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下															
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下															
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下															
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下															
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下															
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下															
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下															
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下															
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下															
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下															
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下															
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.022														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.3														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.2	11.8												11.8	11.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	11														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	55														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3												< 0.30	< 0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	6.9	7.2												7.20	7.20
基48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑨越山配水池(田茂の木ドレイン) 水質検査成績書 (令和6年度 基準項目)

検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.76														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基19 トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001														
基20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基21 塩素酸	0.6 mg/l以下															
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下															
基23 クロロホルム	0.06 mg/l以下															
基24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下															
基25 ジブromokロロメタン	0.1 mg/l以下															
基26 臭素酸	0.01 mg/l以下															
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下															
基28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下															
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下															
基30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下															
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下															
基32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.001														
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01														
基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03														
基35 銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01														
基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.8														
基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001														
基38 塩化物イオン	200 mg/l以下	7.9	7.0												7.0	7.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	24														
基40 蒸発残留物	500 mg/l以下	74														
基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02														
基42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基45 フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005														
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3	< 0.3												< 0.30	< 0.30
基47 pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	6.6	6.8												6.80	6.80
基48 味	異常でないこと		異常なし												異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												異常なし	異常なし
基50 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基51 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1												< 0.1	< 0.1

②蛭沢配水池(蛭沢地区) 水質検査成績書

(令和6年度 基準項目)

	検査項目	基準値	6月(原水)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	陽性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.37														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.1														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001														
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001														
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下															
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下															
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下															
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下															
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下															
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下															
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下															
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下															
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下															
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下															
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下															
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.001														
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02														
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03														
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	< 0.01														
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6														
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001														
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.8	7.4												7.4	7.4
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	24														
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	52														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02														
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.002														
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.3												0.30	0.30
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.6以下	7.2	7.3												7.30	7.30
基48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	1.1	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	0.2	< 0.1												< 0.1	< 0.1