

## ①長根山No.1配水池(萩の台地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0.0												0.0	0.0
基02 大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21 ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22 塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24 クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27 臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36 銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39 塩化物イオン	200 mg/l以下	18.5												18.5	18.5
基40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41 蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46 フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.4	0.4
基48 pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	7.0												7.0	7.0
基49 味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50 臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51 色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52 濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

②長根山No.2配水池(沼館地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0.0												0.0	0.0
基02	大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.0												13.0	13.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.4	0.4
基48	pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	7.0												7.0	7.0
基49	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51	色度	5 度以下	0.6												0.6	0.6
基52	濁度	2 度以下	0.2												0.2	0.2

③獅子ヶ森配水池(商人留地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0.0												0.0	0.0
基02 大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21 ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22 塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24 クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27 臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36 銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39 塩化物イオン	200 mg/l以下	16.3												16.3	16.3
基40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41 蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46 フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.4	0.4
基48 pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	7.1												7.1	7.1
基49 味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50 臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51 色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52 濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

## ④長森配水池(花岡地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0.0												0.0	0.0
基02	大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.9												15.9	15.9
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.4	0.4
基48	pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	7.1												7.1	7.1
基49	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51	色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52	濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑤十二所配水池(葛原地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0.0												0.0	0.0
基02 大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21 ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22 塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24 クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27 臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36 銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39 塩化物イオン	200 mg/l以下	16.4												16.4	16.4
基40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41 蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46 フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.4	0.4
基48 pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	7.1												7.1	7.1
基49 味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50 臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51 色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52 濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑥川口配水池(川口地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0.0												0.0	0.0
基02 大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21 ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22 塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24 クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001												< 0.001	< 0.001
基25 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	< 0.001												< 0.001	< 0.001
基27 臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	< 0.001												< 0.001	< 0.001
基29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	< 0.001												< 0.001	< 0.001
基31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	< 0.001												< 0.001	< 0.001
基32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36 銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39 塩化物イオン	200 mg/l以下	7.9												7.9	7.9
基40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41 蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46 フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3												< 0.3	< 0.3
基48 pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	6.8												6.8	6.8
基49 味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50 臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51 色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52 濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑦十二所配水池(別所地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0.0												0.0	0.0
基02	大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001												0.001	0.001
基25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.009												0.009	0.009
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.022												0.022	0.022
基29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.004												0.004	0.004
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.008												0.008	0.008
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	16.1												16.1	16.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.4	0.4
基48	pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	7.1												7.1	7.1
基49	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51	色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52	濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑧矢立配水池(長走地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.2												11.2	11.2
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3												0.3	0.3
基48	pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	7.0												7.0	7.0
基49	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51	色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52	濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑨白沢配水池(白沢地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.8												12.8	12.8
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3												0.3	0.3
基48	pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	7.0												7.0	7.0
基49	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51	色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52	濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑩横沢配水池(扇田地区/比内公民館) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21 ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22 塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24 クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27 臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36 銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39 塩化物イオン	200 mg/l以下	16.3												16.3	16.3
基40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41 蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46 フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.4	0.4
基48 pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	7.0												7.0	7.0
基49 味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50 臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51 色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52 濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑩ 遼子森配水池(小新田地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0.0												0.0	0.0
基02 大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21 ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22 塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24 クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27 臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36 銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39 塩化物イオン	200 mg/l以下	16.3												16.3	16.3
基40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41 蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46 フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5												0.5	0.5
基48 pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	7.1												7.1	7.1
基49 味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50 臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51 色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52 濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑫八木橋配水池(板戸地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21 ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22 塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24 クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27 臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36 銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39 塩化物イオン	200 mg/l以下	15.9												15.9	15.9
基40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41 蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46 フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.4	0.4
基48 pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	7.2												7.2	7.2
基49 味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50 臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51 色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52 濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑬早口・岩瀬第3配水池(長坂地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21 ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22 塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24 クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27 臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36 銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39 塩化物イオン	200 mg/l以下	7.9												7.9	7.9
基40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41 蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46 フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3												< 0.3	< 0.3
基48 pH値(水素イオン濃度)	5.5以上~8.5以下	6.9												6.9	6.9
基49 味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50 臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51 色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52 濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑭早口・岩瀬第4配水池(中島団地地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01 一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02 大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21 ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22 塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24 クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27 臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36 銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39 塩化物イオン	200 mg/l以下	8.0												8.0	8.0
基40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41 蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46 フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3												< 0.3	< 0.3
基48 pH値(水素イオン濃度)	5.0以上~8.8以下	6.8												6.8	6.8
基49 味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50 臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51 色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52 濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑮山田・赤川配水池(羽貫谷地) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.8											7.8	7.8	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3											< 0.3	< 0.3	
基48	pH値(水素イオン濃度)	6.5以上~8.5以下	6.7											6.7	6.7	
基49	味	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	
基50	臭気	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	
基51	色度	5 度以下	< 0.5											< 0.5	< 0.5	
基52	濁度	2 度以下	< 0.1											< 0.1	< 0.1	

⑩本郷・岩野目配水池(本郷地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.2												9.2	9.2
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3												< 0.3	< 0.3
基48	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上→8.6以下	7.2												7.2	7.2
基49	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51	色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52	濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

①真中配水池(真中地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.7												12.7	12.7
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3												< 0.3	< 0.3
基48	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上→8.6以下	7.2												7.2	7.2
基49	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51	色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52	濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑩森合配水池(森合地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.7												11.7	11.7
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3												0.3	0.3
基48	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上→8.6以下	7.0												7.0	7.0
基49	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51	色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52	濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑨越山配水池(田茂の木ドレイン) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.2												7.2	7.2
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	< 0.3												< 0.3	< 0.3
基48	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上~8.5以下	6.7												6.7	6.7
基49	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51	色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52	濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1

⑩ 経沢配水池(経沢地区) 水質検査成績書

(令和8年度 基準項目)

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0												0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出												不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下														
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下														
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下														
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下														
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下														
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下														
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下														
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下														
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下														
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下														
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下														
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下														
基21	ベンゼン	0.01 mg/l以下														
基22	塩素酸	0.6 mg/l以下														
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														
基24	クロロホルム	0.06 mg/l以下														
基25	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下														
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下														
基27	臭素酸	0.01 mg/l以下														
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														
基29	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下														
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														
基31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下														
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														
基33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下														
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下														
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下														
基36	銅及びその化合物	1 mg/l以下														
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下														
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														
基39	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.6												7.6	7.6
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下														
基41	蒸発残留物	500 mg/l以下														
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下														
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下														
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下														
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下														
基46	フェノール類	0.005 mg/l以下														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4												0.4	0.4
基48	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上→8.6以下	7.4												7.4	7.4
基49	味	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし	異常なし
基51	色度	5 度以下	< 0.5												< 0.5	< 0.5
基52	濁度	2 度以下	< 0.1												< 0.1	< 0.1