

参 考 図 書

工事番号・工事名

大館南地域道路等包括管理業務

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

参 考 図 書

業務名	大館南地域道路等包括管理業務
令和 9 年度 一式当り内訳書	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	道路巡回工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	通常巡回 4月～3月		回	24			単 1号
	緊急巡回 4月～3月		時間				単 2号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	舗装工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
欠損部補修工 再生②密粒度アスコン(13)			t	250				単 3号
欠損部補修工 再生⑦細粒度アスコン(13F)			t	10				単 4号
欠損部補修工 高耐久常温合材			t	15				単 5号
道路打換え工 再生②密粒度アスコン(20)			m2	3,000				単 6号
砂利道補修工 クラッシャーラン C-40			m2	7,860				単 7号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	排水構造物工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				単 8号
側溝工		式	1				単 9号
構造物取壊し工		式	1				単 10号
舗装工		式	1				単 11号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	道路付属物工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去・設置 土中建込,Gr-C-4E		m	12				単 12号
防護柵撤去・設置 コンクリート建込,Gr-C-2B		m	8				単 13号
視線誘導標撤去・設置 土中建込,両面,支柱径φ89		本	5				単 14号
視線誘導標撤去・設置 コンクリート建込,両面,支柱径φ89		本	5				単 15号
スノーポール撤去・設置 デリネーター挿入式,89φ*77φ*1800		本	10				単 16号
道路反射鏡撤去・設置 φ800,2面		基	1				単 17号
道路反射鏡角度調整		面	10				単 18号
道路標識撤去・設置 警戒標識,標識番号201-A-1.0		基	1				単 19号
道路側溝撤去・設置 コンクリート蓋,300型 T-25		枚	50				単 20号
道路側溝撤去・設置 グレーチング蓋,300型 T-25		枚	5				単 21号
構造物修繕		m3	8				単 22号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	道路清掃工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面清掃工		km	16				単 23号
排水施設清掃工		m	850				単 24号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	道路植栽維持工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹木管理工(剪定)		式	1				単 25号
樹木管理工(防除)		式	1				単 26号
支障木対策工		式	1				単 27号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	道路除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	道路除草工		m2	136,000			単 28号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	応急処理工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
倒木等処理			回	20				単 29号
土のう工			袋	17				単 30号
大型土のう工			袋	11				単 31号
法面復旧工			m2	40				単 32号
道路陥没復旧工			箇所	7				単 33号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	交通管理工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	交通誘導警備員B		人				
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	舗装工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	砂利道補修工 クラッシャーラン C-40		m2	2,240			単 7号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	排水構造物工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				単 34号
側溝工		式	1				単 35号
構造物取壊し工		式	1				単 36号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	道路付属物工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物修繕		m3	5				単 22号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	道路清掃工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	排水施設清掃工		m	100			単 24号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	応急処理工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	倒木等処理		回	5			単 29号
	土のう工		袋	17			単 30号
	大型土のう工		袋	10			単 31号
	法面復旧工		m2	40			単 32号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
欠損部補修工 再生②密粒度75mm(13)		t	1				単 37号
欠損部補修工 高耐久常温合材		t	0.5				単 5号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	道路清掃工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水施設清掃工		m	90				単 24号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	道路除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	道路除草工		m2	200			単 28号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	舗装工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	欠損部補修工 再生②密粒度アスコン(13)		t	1			単 37号
	欠損部補修工 高耐久常温合材		t	1			単 38号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	道路清掃工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	排水施設清掃工		m	150			単 24号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	道路除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	道路除草工		m2	1,000			単 28号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	河川巡視工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通常巡視 4月～11月		回	8				単 39号
緊急巡視 4月～11月		時間					単 40号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	伐木伐根工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹		m2	50				単 41号
処分費 木くず		t	7				単 42号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	応急処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
倒木等処理		回	2				単 29号
土のう工		袋	17				単 30号
大型土のう工		袋	16				単 31号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	公園植栽維持工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹木管理工(剪定)		式	1				単 43号
樹木管理工(防除)		式	1				単 44号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	公園除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	公園除草工 集草・積込・運搬含む		m2	2,300			単 45号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	計画準備業務							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
業務打合せ			式	1				単 46号
定例打合せ 1回/月			月	10				単 47号
業務計画			業務	1				単 48号
工事管理			業務	1				単 49号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	マネジメント業務						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
報告・調整・対応・立案		式	1				単 50号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	点検支援技術費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路点検システム		式	1				単 51号
合計							

参 考 図 書

業務名	大館南地域道路等包括管理業務
令和10年度 一式当り内訳書	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	道路巡回工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	通常巡回 4月～3月		回	24			単 1号
	緊急巡回 4月～3月		時間				単 2号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
欠損部補修工 再生②密粒度アスコン(13)		t	250				単 3号
欠損部補修工 再生⑦細粒度アスコン(13F)		t	10				単 4号
欠損部補修工 高耐久常温合材		t	15				単 5号
道路打換え工 再生②密粒度アスコン(20)		m2	3,000				単 6号
砂利道補修工 クラッシャーラン C-40		m2	7,860				単 7号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	排水構造物工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				単 8号
側溝工		式	1				単 9号
構造物取壊し工		式	1				単 10号
舗装工		式	1				単 11号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	道路付属物工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去・設置 土中建込,Gr-C-4E		m	12				単 12号
防護柵撤去・設置 コンクリート建込,Gr-C-2B		m	8				単 13号
視線誘導標撤去・設置 土中建込,両面,支柱径φ89		本	5				単 14号
視線誘導標撤去・設置 コンクリート建込,両面,支柱径φ89		本	5				単 15号
スノーポール撤去・設置 デリネーター挿入式,89φ*77φ*1800		本	10				単 16号
道路反射鏡撤去・設置 φ800,2面		基	1				単 17号
道路反射鏡角度調整		面	10				単 18号
道路標識撤去・設置 警戒標識,標識番号201-A-1.0		基	1				単 19号
道路側溝撤去・設置 コンクリート蓋,300型 T-25		枚	50				単 20号
道路側溝撤去・設置 グレーチング蓋,300型 T-25		枚	5				単 21号
構造物修繕		m3	8				単 22号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	道路清掃工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面清掃工		km	16				単 23号
排水施設清掃工		m	850				単 24号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	道路植栽維持工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹木管理工(剪定)		式	1				単 25号
樹木管理工(防除)		式	1				単 26号
支障木対策工		式	1				単 27号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	道路除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	道路除草工		m2	136,000			単 28号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	応急処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
倒木等処理		回	20				単 29号
土のう工		袋	17				単 30号
大型土のう工		袋	11				単 31号
法面復旧工		m2	40				単 32号
道路陥没復旧工		箇所	7				単 33号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	交通管理工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	交通誘導警備員B		人				
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	舗装工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	砂利道補修工 クラッシャーラン C-40		m2	2,240			単 7号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	排水構造物工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	作業土工		式	1			単 34号
	側溝工		式	1			単 35号
	構造物取壊し工		式	1			単 36号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	道路付属物工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	構造物修繕		m3	5			単 22号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	道路清掃工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	排水施設清掃工		m	100				単 24号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	応急処理工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
倒木等処理			回	5				単 29号
土のう工			袋	17				単 30号
大型土のう工			袋	10				単 31号
法面復旧工			m2	40				単 32号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
欠損部補修工 再生②密粒度7スミ(13)		t	1				単 37号
欠損部補修工 高耐久常温合材		t	0.5				単 5号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	道路清掃工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水施設清掃工		m	90				単 24号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	道路除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	道路除草工		m2	200			単 28号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	舗装工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	欠損部補修工 再生②密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)		t	1			単 37号
	欠損部補修工 高耐久常温合材		t	1			単 38号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	道路清掃工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	排水施設清掃工		m	150			単 24号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	道路除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	道路除草工		m2	1,000			単 28号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	河川巡視工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通常巡視 4月～11月		回	8				単 39号
緊急巡視 4月～11月		時間					単 40号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	伐木伐根工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹		m2	50				単 41号
処分費 木くず		t	7				単 42号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	応急処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
倒木等処理		回	2				単 29号
土のう工		袋	17				単 30号
大型土のう工		袋	16				単 31号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	公園植栽維持工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹木管理工(剪定)		式	1				単 43号
樹木管理工(防除)		式	1				単 44号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	公園除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	公園除草工 集草・積込・運搬含む		m2	2,300			単 45号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	計画準備業務							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
業務打合せ			式	1				単 46号
定例打合せ 1回/月			月	10				単 47号
業務計画			業務	1				単 48号
工事管理			業務	1				単 49号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	マネジメント業務						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	報告・調整・対応・立案		式	1			単 50号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	点検支援技術費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	道路点検システム		式	1			単 51号
	合計						

参 考 図 書

業務名	大館南地域道路等包括管理業務
令和11年度 一式当り内訳書	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	道路巡回工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	通常巡回 4月～3月		回	24			単 1号
	緊急巡回 4月～3月		時間				単 2号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
欠損部補修工 再生②密粒度アスコン(13)		t	250				単 3号
欠損部補修工 再生⑦細粒度アスコン(13F)		t	10				単 4号
欠損部補修工 高耐久常温合材		t	15				単 5号
道路打換え工 再生②密粒度アスコン(20)		m2	3,000				単 6号
砂利道補修工 クラッシャーラン C-40		m2	7,860				単 7号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	排水構造物工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工			式	1				単 8号
側溝工			式	1				単 9号
構造物取壊し工			式	1				単 10号
舗装工			式	1				単 11号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	道路付属物工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去・設置 土中建込,Gr-C-4E		m	12				単 12号
防護柵撤去・設置 コンクリート建込,Gr-C-2B		m	8				単 13号
視線誘導標撤去・設置 土中建込,両面,支柱径φ89		本	5				単 14号
視線誘導標撤去・設置 コンクリート建込,両面,支柱径φ89		本	5				単 15号
スノーポール撤去・設置 デリネーター挿入式,89φ*77φ*1800		本	10				単 16号
道路反射鏡撤去・設置 φ800,2面		基	1				単 17号
道路反射鏡角度調整		面	10				単 18号
道路標識撤去・設置 警戒標識,標識番号201-A-1.0		基	1				単 19号
道路側溝撤去・設置 コンクリート蓋,300型 T-25		枚	50				単 20号
道路側溝撤去・設置 グレーチング蓋,300型 T-25		枚	5				単 21号
構造物修繕		m3	8				単 22号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	道路清掃工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路面清掃工		km	16			単 23号
	排水施設清掃工		m	850			単 24号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	道路植栽維持工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	樹木管理工(剪定)		式	1			単 25号
	樹木管理工(防除)		式	1			単 26号
	支障木対策工		式	1			単 27号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	道路除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	道路除草工		m2	136,000			単 28号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	応急処理工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	倒木等処理		回	20			単 29号
	土のう工		袋	17			単 30号
	大型土のう工		袋	11			単 31号
	法面復旧工		m2	40			単 32号
	道路陥没復旧工		箇所	7			単 33号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	交通管理工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員B		人					
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	舗装工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	砂利道補修工 クラッシャーラン C-40		m2	2,240				単 7号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	排水構造物工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	作業土工		式	1			単 34号
	側溝工		式	1			単 35号
	構造物取壊し工		式	1			単 36号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	道路付属物工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	構造物修繕		m3	5			単 22号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	道路清掃工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	排水施設清掃工		m	100				単 24号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	応急処理工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	倒木等処理		回	5			単 29号
	土のう工		袋	17			単 30号
	大型土のう工		袋	10			単 31号
	法面復旧工		m2	40			単 32号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
欠損部補修工 再生②密粒度75mm(13)		t	1				単 37号
欠損部補修工 高耐久常温合材		t	0.5				単 5号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	道路清掃工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水施設清掃工		m	90				単 24号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	道路除草工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路除草工		m2	200				単 28号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
欠損部補修工 再生②密粒度アスコン(13)		t	1				単 37号
欠損部補修工 高耐久常温合材		t	1				単 38号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	道路清掃工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	排水施設清掃工		m	150			単 24号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	道路除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	道路除草工		m2	1,000			単 28号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	河川巡視工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通常巡視 4月～11月		回	8				単 39号
緊急巡視 4月～11月		時間					単 40号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	伐木伐根工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹		m2	50				単 41号
処分費 木くず		t	7				単 42号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	応急処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
倒木等処理		回	2				単 29号
土のう工		袋	17				単 30号
大型土のう工		袋	16				単 31号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	公園植栽維持工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹木管理工(剪定)		式	1				単 43号
樹木管理工(防除)		式	1				単 44号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	公園除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	公園除草工 集草・積込・運搬含む		m2	2,300			単 45号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	計画準備業務							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
業務打合せ			式	1				単 46号
定例打合せ 1回/月			月	10				単 47号
業務計画			業務	1				単 48号
工事管理			業務	1				単 49号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	マネジメント業務						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	報告・調整・対応・立案		式	1			単 50号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	点検支援技術費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	道路点検システム		式	1			単 51号
	合計						

参 考 図 書

業務名	大館南地域道路等包括管理業務
<div data-bbox="927 655 1299 738">令和 9 年度</div> <div data-bbox="1001 959 1232 1037">単価表</div>	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	通常巡回 4月～3月		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通常巡回			日				単 52号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	緊急巡回 4月～3月		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回			日				単 53号	
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	欠損部補修工 再生②密粒度アスコン(13)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1			単 54号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	欠損部補修工 再生⑦細粒度アスコン(13F)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1			単 55号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	欠損部補修工 高耐久常温合材		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1			単 56号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	道路打換え工 再生②密粒度アスコン(20)		単位	m2	単位数量	250	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	60				
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	250				
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,11.5km以下,全ての 費用	m3	10				
殻処分 アスファルト殻			m3	10			単 57号	
不陸整正		有り,22mm以上28mm未満,粒度調整砕 石 M-40,全ての費用	m2	250				
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,再生密粒度アスコン(20),フ ライムコート PK-3,全ての費用	m2	250				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	砂利道補修工 クラッシャーラン C-40		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1000m2以上,舗装版のみの打換え,1層,10mm,クラッシャーランC-40,無	m2	1			単 58号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	作業土工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	80				
埋戻し 再生クラッシャーラン RC-40			m3	50			単 59号	
埋戻し 粒度調整碎石 M-40			m3	9			単 60号	
土砂等運搬		小規模,バックホウ バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	80				
整地		残土受入れ地での処理	m3	80				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	側溝工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),0.25m3/10m,有り,再生クラッシャラン 40〜0,0.5m3/10m,18-8	m	100			単 61号	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	40			単 62号	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	10			単 63号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	構造物取壊し工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	7			単 64号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	7				
処分費 コンクリート殻(有筋)			m3	7			単 65号	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	200				
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	100				
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	4				
処分費 アスファルト殻(塊)			m3	4			単 66号	
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026.10	
						歩掛適用年月	2026.10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号	舗装工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度アスコン(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	100				
目地材 厚5mm×幅30mm			m	202			単 67号	
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026.10	
						歩掛適用年月	2026.10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号	防護柵撤去・設置 土中建込,Gr-C-4E		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		土中建込・標準型,Gr-C-4E,無,無	m	1			単 68号	
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)		土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単 69号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	防護柵撤去・設置 コンクリート建込,Gr-C-2B		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1			単 70号	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単 71号	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	視線誘導標撤去・設置 土中建込,両面,支柱径φ89		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込,10本以上30本未満,無,無	本	1			単 72号	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		土中建込,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 支柱径φ89,標準,10本以上30本未満,無,無	本	1			単 73号	
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	視線誘導標撤去・設置 コンクリート建込,両面,支柱径φ89		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込,10本以上30本未満,無, 無	本	1			単 74号	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない),手間+材 料費,両面,反射体径φ100以下 支柱 径φ89,標準,10本以上30本未満,無,	本	1			単 75号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	スノーポール撤去・設置 デリネーター挿入式,89φ*77φ*1800		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール設置・撤去		かぶせ型,設置・撤去	本	1				
スノーポール(材料費)			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	道路反射鏡撤去・設置 φ800,2面		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡 鏡体撤去		無し,丸型・角型・2面用	基	1			単 76号	
道路反射鏡 支柱・基礎撤去		無し	基	1			単 77号	
道路反射鏡 支柱・基礎設置		下地垂鉛×静電粉体塗装,鋼管 φ89.1×3.2×4400mm,無し,無し,有り	基	1			単 78号	
道路反射鏡 鏡体設置		×タクル,丸型 φ800 2面用,無し	基	1			単 79号	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	道路反射鏡角度調整		単位	面	単位数量	25	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	道路標識撤去・設置 警戒標識,標識番号201-A-1.0		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む),2基以下,無,無	基	1			単 80号	
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下,無,無	基	1			単 81号	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下, 無,無,無,有,下地垂鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	基	1			単 82号	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有,2基以下,無,無	基	1			単 83号	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	道路側溝撤去・設置 コンクリート蓋,300型 T-25		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1			単 84号	
道路用側溝蓋3種 L=500mm [300 -412× 95]			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	道路側溝撤去・設置 グレーチング 蓋,300型 T-25		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1			単 84号	
道路用鉄筋コンクリート側溝グレーチング 蓋 車道用300型 412× 95×500			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 22号	構造物修繕		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 23号	路面清掃工		単位	km	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(路肩部・人力)		普通	km	1					
合計									
単価							円／km		

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	排水施設清掃工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	樹木管理工(剪定)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周90cm上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	8			単 85号	
植樹管理(低木・中木せん定)		球形せん定樹高100cm未満, 50本以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	57			単 86号	
処分費 木くず			t	1.6			単 42号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	樹木管理工(防除)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周り60cm以上120cm未満			本	26			単 87号	
巡回工			回	2			単 88号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	支障木対策工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周90cm上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	20			単 85号	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周60cm上90cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	10			単 89号	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周30cm上60cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	10			単 90号	
伐木・伐竹			m2	100			単 41号	
処分費 木くず			t	21.9			単 42号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	道路除草工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式,有り	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	倒木等処理		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐倒			m2	1			単 91号	
応急対応			時間				単 92号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	土のう工		単位	袋	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立,小口並べ,普通	m2	1			単 93号	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単 94号	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	法面復旧工		単位	m2	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	5				
法面整形		盛土部,無し,無し,硬質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	4				
人工張芝			m2	4				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	道路陥没復旧工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	4				
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1				
埋戻し 路床(発生土)			m3	0.5			単 95号	
埋戻し 下層路盤(再生クラッシャーラン RC-40)			m3	0.3			単 96号	
埋戻し 上層路盤(粒度調整碎石 M-40)			m3	0.2			単 97号	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度アスコン(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	作業土工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	7				
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	5				
土砂等運搬		小規模,バックホウ バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	3				
整地		残土受入れ地での処理	m3	3				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	側溝工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40〜0,0.7m3/10m	m	10			単 98号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	構造物取壊し工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 64号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
処分費 コンクリート殻(有筋)			m3	1			単 65号	
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 37号	欠損部補修工 再生②密粒度7スコソ(13)		単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1			単 99号		
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 38号	欠損部補修工 高耐久常温合材		単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1			単 100号		
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	通常巡視 4月～11月		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通常巡視			日				単 101号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	緊急巡視 4月～11月		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡視			日				単 102号	
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	伐木・伐竹		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(人力:中)10～50本100m2未満, 無し,機械施工	m2	100				
運搬(伐木除根)		機械施工,無し,無し,3.0km以下	m3	35				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	処分費 木くず		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 103号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	樹木管理工(剪定)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周90cm上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 環境緑地帯	本	10			単 104号	
植樹管理(寄植せん定)		中木, 100m2未満, 無, 無, 供用区間 環境緑地帯	m2	100			単 105号	
処分費 木くず			t	2			単 106号	
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 44号	樹木管理工(防除)		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周60cm以上120cm未満			本	20			単 107号		
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 45号	公園除草工 集草・積込・運搬含む		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)		機械除草I(肩掛式)	m2	1			単 108号		
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	業務打合せ		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
業務着手時			式	1			単 109号	
業務完了時			式	1			単 110号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	定例打合せ 1回/月		単位	月	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
総括業務責任者			人				単 111号	
合計								
単価							円／月	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	業務計画		単位	業務	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 112号	
合計								
単価							円／業務	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	工事管理		単位	業務	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 112号	
合計								
単価							円／業務	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 50号	報告・調整・対応・立案		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
報告・調整・対応・立案 4月～12月			回	36			単 113号		
報告・調整・対応・立案 1月～3月			回	6			単 114号		
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 51号	道路点検システム		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム利用費 1ヶ月			式	1					
記録媒体リース料 1ヶ月			台	1					
合計									

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	通常巡回		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	緊急巡回		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
振動ロー運転			日				単 115号	
アスファルト混合物 再生②密粒度アスコ(13)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
振動ロー運転			日				単 115号	
アスファルト混合物 再生⑦細粒度アスコン(13F)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
振動ロー運転			日				単 115号	
アスファルト混合物 高耐久常温合材			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

						単価使用年月	2026.10	
						歩掛適用年月	2026.10	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 57号	殻処分 アスファルト殻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 116号	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	路盤の敷均し転圧	1000m2以上,舗装版のみの打換え,1層,10mm,クラッシャーC-40,無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
クラッシャーC-40			m3	1.27				
小型バックホ運転		舗装版のみの打換え	日				単 117号	
タイヤローラ運転		舗装版のみの打換え	日				単 118号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日				単 119号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	埋戻し 再生クラッシャーラン RC-40		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	1.27				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	埋戻し 粒度調整碎石 M-40		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
粒度調整碎石 M-40			m3	1.27				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),0.25m3/10m,有り,再生クラッシャー 40〜0,0.5m3/10m,18-8	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×300 326kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.265				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.159				
再生クラッシャー RC-40			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝蓋(車道用)300用 400×500×91			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 嵩上げｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ* 自由勾配側溝用蓋T-25 300用			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 64号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 65号	処分費 コンクリート殻(有筋)		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	2.5			単 120号		
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	処分費 アスファルト殻(塊)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 116号	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	目地材 厚5mm×幅30mm		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材 アスファルト舗装用成形目地材 厚5mm×幅30mm			m	105				
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 68号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型,Gr-C-4E,無,無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 69号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m未満, 無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 70号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 71号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 72号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込,10本以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボール併用型含			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 73号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込,手間+材料費,両面,反射体 径φ100以下 支柱径φ89,標準,10本 以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 74号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,10本以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 スﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 75号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 支柱径φ89,標準,10本以上30本未満,無,	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ89			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	道路反射鏡 鏡体撤去	無し,丸型・角型・2面用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 2面用 制約無 昼間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 径76.3～101.6 制約無 昼間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	道路反射鏡 支柱・基礎設置	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装,鋼管 φ89.1×3.2×4400mm,無し,無し,有り	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 メッキ+塗89.1×3.2×4400制約無 昼			基	1				
注意板 厚2.0mm アルミ板(全面反射)			組	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/基	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	道路反射鏡 鏡体設置	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ,丸型 φ800 2面用,無し	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 丸型800 2面 制約無 昼			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む),2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 81号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 82号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下, 無,無,無,有,下地垂鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有,2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 警戒標識 700板2mm 全面反射 高輝度反射シート			基	1				
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 85号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周90cm上120cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 86号	植樹管理(低木・中木せん定)	球形せん定樹高100cm未満,50本以上,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理中低木せん定球形 100cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周り60cm以上120cm未満		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除)(高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	100			単 121号	
殺虫剤			缶	0.64				
展着剤			本	0.32				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	巡回工		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レキユラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 89号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周60cm上90cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 90号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周30cm上60cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	伐倒		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
チェーン[カソリエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0.060L		機械条件:運転日当り損料	日					
混合油 カソリ25:オイル1			L	0.3				
チェーンオイル # 80専用オイル			L	0.01				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	応急対応		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡視			日				単 122号	
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	土のう積工	製作・積立,小口並べ,普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 山砂(不洗い)			m3	3.4				
土のう 62×48cm(普通)			袋	170				
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	大型土のう工	製作・設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
1t土のう 丸型 φ110cm×108cm			袋	10				
購入土 再生クラッシャーラン RC-40			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日				単 123号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	埋戻し 路床(発生土)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	埋戻し 下層路盤(再生クラッシャーラン RC-40)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	1.27				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

						単価使用年月		2026.10
						歩掛適用年月		2026.10
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 97号	埋戻し 上層路盤(粒度調整碎石 M-40)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
粒度調整碎石 M-40			m3	1.27				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0,0.7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 ベンチフリューム(1型) 500×320×2000 301kg			本	5				
再生クラッシャー RC-40			m3	0.84				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
アスファルト混合物 再生②密粒度アスコン(13)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
アスファルト混合物 高耐久常温合材			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 101号	通常巡視		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 102号	緊急巡視		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 103号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 木くず			t	100					
合計									
単価							円／t		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 104号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周90cm上120cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 環境緑地帯	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 105号	植樹管理(寄植せん定)	中木,100m2未満,無,無,供用区間 環境緑地帯	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木			m2	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10			
						歩掛適用年月	2026.10			
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
単 106号	処分費 木くず		単位	t	単位数量	1	単価			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費(t)			t	1			単 124号			
合計										
単価							円／t			

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 107号	樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周60cm以上120cm未満		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除)(高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 環境緑地帯	本	100			単 125号	
殺虫剤			缶	0.64				
展着剤			本	0.32				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 108号	総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	機械除草I(肩掛式)	単位	m2	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
軽作業員			人					
草刈機[肩掛式] カット径φ255mm			日					
トラック[普通型] 通称2t積級		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 126号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 109号	業務着手時		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 112号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 110号	業務完了時		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 112号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 111号	総括業務責任者		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人					
合計								
単価							円／人	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 112号	統括業務責任者		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人					
合計								
単価							円／人	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 113号	報告・調整・対応・立案 4月～12月		単位	回	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
統括業務責任者			人				単 112号		
合計									
単価							円／回		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 114号	報告・調整・対応・立案 1月～3月		単位	回	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
統括業務責任者			人				単 112号		
合計									
単価							円／回		

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 115号	振動ロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
軽油 ハートル給油			L	11				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量2.4～2.6t			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 116号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻(塊)			t	100				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 117号	小型ハックル運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	7				
小型ハックル(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次) ハケット容量0.09～0.11m3		機械条件:供用 持込	供用日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 118号	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハ°トル給油			L	26				
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 119号	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	18				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 120号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(有筋)			t	100				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 121号	植樹管理(防除)(高木・中木・低木)	高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満,無,無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤			本	100				
道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満			本	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 122号	緊急巡視		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 123号	ハッックホ(クロー型)運転	製作・設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	63				
ハッックホ(クロー)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 124号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず			t	100				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 125号	植樹管理(防除)(高木・中木・低木)	高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満,無,無, 供用区間 環境緑地帯	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤			本	100				
道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満			本	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 126号	トラック[普通型] 通称2t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人					
軽油 ハ°トル給油			L	3.9				
トラック[普通型] 通称2t積級			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

参 考 図 書

業務名	大館南地域道路等包括管理業務
<div data-bbox="927 655 1310 738">令和10年度</div> <div data-bbox="1001 957 1236 1040">単価表</div>	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	通常巡回 4月～3月		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通常巡回			日				単 52号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	緊急巡回 4月～3月		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回			日				単 53号	
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	欠損部補修工 再生②密粒度ｱｽｺﾝ(13)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1			単 54号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	欠損部補修工 再生⑦細粒度ｱｽｺﾝ(13F)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1			単 55号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	欠損部補修工 高耐久常温合材		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1			単 56号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	道路打換え工 再生②密粒度アスコン(20)		単位	m2	単位数量	250	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	60				
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	250				
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,11.5km以下,全ての 費用	m3	10				
殻処分 アスファルト殻			m3	10			単 57号	
不陸整正		有り,22mm以上28mm未満,粒度調整砕 石 M-40,全ての費用	m2	250				
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,再生密粒度アスコン(20),フ ライムコート PK-3,全ての費用	m2	250				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	砂利道補修工 クラッシャーラン C-40		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1000m2以上,舗装版のみの打換え,1層,10mm,クラッシャーランC-40,無	m2	1			単 58号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	作業土工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	80				
埋戻し 再生クラッシャーラン RC-40			m3	50			単 59号	
埋戻し 粒度調整碎石 M-40			m3	9			単 60号	
土砂等運搬		小規模,バックホウ バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	80				
整地		残土受入れ地での処理	m3	80				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	側溝工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),0.25m3/10m,有り,再生クラッシャラン 40〜0,0.5m3/10m,18-8	m	100			単 61号	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	40			単 62号	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	10			単 63号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	構造物取壊し工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	7			単 64号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	7				
処分費 コンクリート殻(有筋)			m3	7			単 65号	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	200				
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	100				
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	4				
処分費 アスファルト殻(塊)			m3	4			単 66号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	舗装工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度アスコン(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	100			単 67号	
目地材 厚5mm×幅30mm			m	202				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	防護柵撤去・設置 土中建込,Gr-C-4E		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		土中建込・標準型,Gr-C-4E,無,無	m	1			単 68号	
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)		土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	防護柵撤去・設置 コンクリート建込,Gr-C-2B		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1			単 70号	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単 71号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	視線誘導標撤去・設置 土中建込,両面,支柱径φ89		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込,10本以上30本未満,無,無	本	1			単 72号	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		土中建込,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 支柱径φ89,標準,10本以上30本未満,無,無	本	1			単 73号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	視線誘導標撤去・設置 コンクリート建込,両面,支柱径φ89		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込,10本以上30本未満,無, 無	本	1			単 74号	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない),手間+材 料費,両面,反射体径φ100以下 支柱 径φ89,標準,10本以上30本未満,無,	本	1			単 75号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	スノーポール撤去・設置 デリネーター挿入式,89φ*77φ*1800		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール設置・撤去		かぶせ型,設置・撤去	本	1				
スノーポール(材料費)			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	道路反射鏡撤去・設置 φ800,2面		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡 鏡体撤去		無し,丸型・角型・2面用	基	1			単 76号	
道路反射鏡 支柱・基礎撤去		無し	基	1			単 77号	
道路反射鏡 支柱・基礎設置		下地垂鉛×静電粉体塗装,鋼管 φ89.1×3.2×4400mm,無し,無し,有り	基	1			単 78号	
道路反射鏡 鏡体設置		×タクル,丸型 φ800 2面用,無し	基	1			単 79号	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	道路反射鏡角度調整		単位	面	単位数量	25	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	道路標識撤去・設置 警戒標識,標識番号201-A-1.0		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む),2基以下,無,無	基	1			単 80号	
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下,無,無	基	1			単 81号	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下, 無,無,無,有,下地垂鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	基	1			単 82号	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有,2基以下,無,無	基	1			単 83号	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 20号	道路側溝撤去・設置 コンクリート蓋,300型 T-25		単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1			単 84号		
道路用側溝蓋3種 L=500mm [300 -412× 95]			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 21号	道路側溝撤去・設置 グレーチング 蓋,300型 T-25		単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1			単 84号		
道路用鉄筋コンクリート側溝グレーチング 蓋 車道用300型 412× 95×500			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 22号	構造物修繕		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 23号	路面清掃工		単位	km	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(路肩部・人力)		普通	km	1					
合計									
単価							円／km		

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	排水施設清掃工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	樹木管理工(剪定)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周90cm上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	22			単 85号	
植樹管理(低木・中木せん定)		球形せん定樹高100cm未満, 50本以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	20			単 86号	
処分費 木くず			t	4.4			単 42号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	樹木管理工(防除)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周り60cm以上120cm未満			本	26			単 87号	
巡回工			回	2			単 88号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	支障木対策工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周90cm上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	11			単 85号	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周60cm上90cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	10			単 89号	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周30cm上60cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	10			単 90号	
伐木・伐竹			m2	80			単 41号	
処分費 木くず			t	17.3			単 42号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	道路除草工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式,有り	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	倒木等処理		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐倒			m2	1			単 91号	
応急対応			時間				単 92号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	土のう工		単位	袋	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立,小口並べ,普通	m2	1			単 93号	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単 94号	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	法面復旧工		単位	m2	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	5				
法面整形		盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	4				
人工張芝			m2	4				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	道路陥没復旧工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	4				
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1				
埋戻し 路床(発生土)			m3	0.5			単 95号	
埋戻し 下層路盤(再生クラッシャーラン RC-40)			m3	0.3			単 96号	
埋戻し 上層路盤(粒度調整碎石 M-40)			m3	0.2			単 97号	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度アスコン(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	作業土工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	7				
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	5				
土砂等運搬		小規模,バックホウ バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	3				
整地		残土受入れ地での処理	m3	3				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	側溝工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40〜0,0.7m3/10m	m	10			単 98号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	構造物取壊し工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 64号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
処分費 コンクリート殻(有筋)			m3	1			単 65号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	欠損部補修工 再生②密粒度7スコ(13)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1			単 99号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	欠損部補修工 高耐久常温合材		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1			単 100号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	通常巡視 4月～11月		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通常巡視			日				単 101号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	緊急巡視 4月～11月		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡視			日				単 102号	
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 41号	伐木・伐竹		単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(人力:中)10～50本100m2未満, 無し,機械施工	m2	100					
運搬(伐木除根)		機械施工,無し,無し,3.0km以下	m3	35					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 42号	処分費 木くず		単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	1			単 103号		
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	樹木管理工(剪定)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周90cm上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 環境緑地帯	本	10			単 104号	
植樹管理(寄植せん定)		中木, 100m2未満, 無, 無, 供用区間 環境緑地帯	m2	100			単 105号	
処分費 木くず			t	2			単 106号	
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 44号	樹木管理工(防除)		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周60cm以上120cm未満			本	20			単 107号		
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 45号	公園除草工 集草・積込・運搬含む		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)		機械除草I(肩掛式)	m2	1			単 108号		
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	業務打合せ		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
業務着手時			式	1			単 109号	
業務完了時			式	1			単 110号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	定例打合せ 1回/月		単位	月	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
総括業務責任者			人				単 111号	
合計								
単価							円／月	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	業務計画		単位	業務	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 112号	
合計								
単価							円／業務	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	工事管理		単位	業務	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 112号	
合計								
単価							円／業務	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	報告・調整・対応・立案		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
報告・調整・対応・立案 4月～12月			回	36			単 113号	
報告・調整・対応・立案 1月～3月			回	6			単 114号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	道路点検システム		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム利用費 1ヶ月			式	1				
記録媒体リース料 1ヶ月			台	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	通常巡回		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	緊急巡回		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
振動ロー運転			日				単 115号	
アスファルト混合物 再生②密粒度アスコ(13)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
振動ロー運転			日				単 115号	
アスファルト混合物 再生⑦細粒度アスコン(13F)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
振動ロー運転			日				単 115号	
アスファルト混合物 高耐久常温合材			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

						単価使用年月		2026.10
						歩掛適用年月		2026.10
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 57号	殻処分 アスファルト殻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 116号	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	路盤の敷均し転圧	1000m2以上,舗装版のみの打換え,1層,10mm,クラッシャーC-40,無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
クラッシャーC-40			m3	1.27				
小型バックホ運転		舗装版のみの打換え	日				単 117号	
タイヤローラ運転		舗装版のみの打換え	日				単 118号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日				単 119号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	埋戻し 再生クラッシャーラン RC-40		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	1.27				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	埋戻し 粒度調整碎石 M-40		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
粒度調整碎石 M-40			m3	1.27				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),0.25m3/10m,有り,再生クラッシャー 40〜0,0.5m3/10m,18-8	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×300 326kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.265				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.159				
再生クラッシャー RC-40			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝蓋(車道用)300用 400×500×91			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 嵩上げｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ* 自由勾配側溝用蓋T-25 300用			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 64号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 65号	処分費 コンクリート殻(有筋)		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	2.5			単 120号		
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	処分費 アスファルト殻(塊)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 116号	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	目地材 厚5mm×幅30mm		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材 アスファルト舗装用成形目地材 厚5mm×幅30mm			m	105				
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 68号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型,Gr-C-4E,無,無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 69号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m未満, 無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 70号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 71号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 72号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込,10本以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボール併用型含			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 73号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込,手間+材料費,両面,反射体 径φ100以下 支柱径φ89,標準,10本 以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 74号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,10本以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 スﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 75号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 支柱径φ89,標準,10本以上30本未満,無,	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ89			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 76号	道路反射鏡 鏡体撤去	無し,丸型・角型・2面用	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 2面用 制約無 昼間			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 77号	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 径76.3～101.6 制約無 昼間			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	道路反射鏡 支柱・基礎設置	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装,鋼管 φ89.1×3.2×4400mm,無し,無し,有り	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 メッキ+塗89.1×3.2×4400制約無 昼			基	1				
注意板 厚2.0mm アルミ板(全面反射)			組	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/基	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 79号	道路反射鏡 鏡体設置	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ,丸型 φ800 2面用,無し	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 丸型800 2面 制約無 昼			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 80号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む),2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 81号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 82号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下, 無,無,無,有,下地垂鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有,2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 警戒標識 7mm板2mm 全面反射 高輝度反射シート			基	1				
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 85号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周90cm上120cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 86号	植樹管理(低木・中木せん定)	球形せん定樹高100cm未満,50本以上,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理中低木せん定球形 100cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周り60cm以上120cm未満		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除)(高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	100			単 121号	
殺虫剤			缶	0.64				
展着剤			本	0.32				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	巡回工		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レキユラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 89号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周60cm上90cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 90号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周30cm上60cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	伐倒		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
チェーン[カソリエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0.060L		機械条件:運転日当り損料	日					
混合油 カソリ25:オイル1			L	0.3				
チェーンオイル # 80専用オイル			L	0.01				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	応急対応		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡視			日				単 122号	
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	土のう積工	製作・積立,小口並べ,普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 山砂(不洗い)			m3	3.4				
土のう 62×48cm(普通)			袋	170				
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	大型土のう工	製作・設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
1t土のう 丸型 φ110cm×108cm			袋	10				
購入土 再生クラッシャーラン RC-40			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日				単 123号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 95号	埋戻し 路床(発生土)		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 96号	埋戻し 下層路盤(再生クラッシャーラン RC-40)		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1					
再生クラッシャーラン RC-40			m3	1.27					
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

						単価使用年月		2026.10
						歩掛適用年月		2026.10
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 97号	埋戻し 上層路盤(粒度調整碎石 M-40)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
粒度調整碎石 M-40			m3	1.27				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0,0.7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 ベンチフリューム(1型) 500×320×2000 301kg			本	5				
再生クラッシャー RC-40			m3	0.84				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
アスファルト混合物 再生②密粒度アスコン(13)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
アスファルト混合物 高耐久常温合材			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 101号	通常巡視		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 102号	緊急巡視		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 103号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 木くず			t	100					
合計									
単価							円／t		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 104号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周90cm上120cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 環境緑地帯	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 105号	植樹管理(寄植せん定)	中木,100m2未満,無,無,供用区間 環境緑地帯	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木			m2	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 106号	処分費 木くず		単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	1			単 124号		
合計									
単価							円／t		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 107号	樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周60cm以上120cm未満		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除)(高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 環境緑地帯	本	100			単 125号	
殺虫剤			缶	0.64				
展着剤			本	0.32				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 108号	総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	機械除草I(肩掛式)	単位	m2	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
軽作業員			人					
草刈機[肩掛式] カット径φ255mm			日					
トラック[普通型] 通称2t積級		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 126号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 109号	業務着手時		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 112号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 110号	業務完了時		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 112号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 111号	総括業務責任者		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人					
合計								
単価							円／人	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 112号	統括業務責任者		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人					
合計								
単価							円／人	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10			
						歩掛適用年月	2026.10			
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	
単 113号	報告・調整・対応・立案 4月～12月		単位	回	単位数量	1	単価			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
統括業務責任者			人				単 112号			
合計										
単価							円／回			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10			
						歩掛適用年月	2026.10			
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
単 114号	報告・調整・対応・立案 1月～3月		単位	回	単位数量	1	単価			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
統括業務責任者			人				単 112号			
合計										
単価							円／回			

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 115号	振動ロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
軽油 ハートル給油			L	11				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量2.4～2.6t			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 116号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻(塊)			t	100				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 117号	小型ハックル運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	7				
小型ハックル(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次) ハケット容量0.09～0.11m3		機械条件:供用 持込	供用日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 118号	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハ°トル給油			L	26				
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 119号	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	18				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 120号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(有筋)			t	100				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 121号	植樹管理(防除)(高木・中木・低木)	高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤			本	100				
道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満			本	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 122号	緊急巡視		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 123号	ハッックホ(クロー型)運転	製作・設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	63				
ハッックホ(クロー)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 124号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず			t	100				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 125号	植樹管理(防除)(高木・中木・低木)	高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 環境緑地帯	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤			本	100				
道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満			本	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 126号	トラック[普通型] 通称2t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人					
軽油 ハ°トル給油			L	3.9				
トラック[普通型] 通称2t積級			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

参 考 図 書

業務名	大館南地域道路等包括管理業務
<div data-bbox="927 655 1310 740">令和11年度</div> <div data-bbox="1001 959 1236 1043">単価表</div>	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	通常巡回 4月～3月		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通常巡回			日				単 52号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	緊急巡回 4月～3月		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡回			日				単 53号	
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	欠損部補修工 再生②密粒度7スコV(13)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1			単 54号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	欠損部補修工 再生⑦細粒度7スコV(13F)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1			単 55号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	欠損部補修工 高耐久常温合材		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1			単 56号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	道路打換え工 再生②密粒度アスコン(20)		単位	m2	単位数量	250	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	60				
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	250				
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,11.5km以下,全ての 費用	m3	10				
殻処分 アスファルト殻			m3	10			単 57号	
不陸整正		有り,22mm以上28mm未満,粒度調整砕 石 M-40,全ての費用	m2	250				
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,再生密粒度アスコン(20),フ ライムコート PK-3,全ての費用	m2	250				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	砂利道補修工 クラッシャーラン C-40		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1000m2以上,舗装版のみの打換え,1層,10mm,クラッシャーランC-40,無	m2	1			単 58号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	作業土工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	80				
埋戻し 再生クラッシャーラン RC-40			m3	50			単 59号	
埋戻し 粒度調整碎石 M-40			m3	9			単 60号	
土砂等運搬		小規模,バックホウ バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	80				
整地		残土受入れ地での処理	m3	80				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	側溝工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),0.25m3/10m,有り,再生クラッシュ 40〜0,0.5m3/10m,18-8	m	100			単 61号	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	40			単 62号	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	10			単 63号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	構造物取壊し工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	7			単 64号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	7				
処分費 コンクリート殻(有筋)			m3	7			単 65号	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	200				
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	100				
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	4				
処分費 アスファルト殻(塊)			m3	4			単 66号	
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026.10	
						歩掛適用年月	2026.10	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 11号	舗装工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度7スコン(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	100				
目地材 厚5mm×幅30mm			m	202			単 67号	
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026.10	
						歩掛適用年月	2026.10	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 12号	防護柵撤去・設置 土中建込,Gr-C-4E		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		土中建込・標準型,Gr-C-4E,無,無	m	1			単 68号	
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)		土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単 69号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	防護柵撤去・設置 コンクリート建込,Gr-C-2B		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1			単 70号	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単 71号	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	視線誘導標撤去・設置 土中建込,両面,支柱径φ89		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込,10本以上30本未満,無,無	本	1			単 72号	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		土中建込,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 支柱径φ89,標準,10本以上30本未満,無,無	本	1			単 73号	
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	視線誘導標撤去・設置 コンクリート建込,両面,支柱径φ89		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込,10本以上30本未満,無, 無	本	1			単 74号	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない),手間+材 料費,両面,反射体径φ100以下 支柱 径φ89,標準,10本以上30本未満,無,	本	1			単 75号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	スノーポール撤去・設置 デリネーター挿入式,89φ*77φ*1800		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール設置・撤去		かぶせ型,設置・撤去	本	1				
スノーポール(材料費)			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	道路反射鏡撤去・設置 φ800,2面		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡 鏡体撤去		無し,丸型・角型・2面用	基	1			単 76号	
道路反射鏡 支柱・基礎撤去		無し	基	1			単 77号	
道路反射鏡 支柱・基礎設置		下地垂鉛×静電粉体塗装,鋼管 φ89.1×3.2×4400mm,無し,無し,有り	基	1			単 78号	
道路反射鏡 鏡体設置		×タクル,丸型 φ800 2面用,無し	基	1			単 79号	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	道路反射鏡角度調整		単位	面	単位数量	25	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	道路標識撤去・設置 警戒標識,標識番号201-A-1.0		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む),2基以下,無,無	基	1			単 80号	
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下,無,無	基	1			単 81号	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下, 無,無,無,有,下地垂鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	基	1			単 82号	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有,2基以下,無,無	基	1			単 83号	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	道路側溝撤去・設置 コンクリート蓋,300型 T-25		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1			単 84号	
道路用側溝蓋3種 L=500mm [300 -412× 95]			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	道路側溝撤去・設置 グレーチング 蓋,300型 T-25		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1			単 84号	
道路用鉄筋コンクリート側溝グレーチング 蓋 車道用300型 412× 95×500			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 22号	構造物修繕		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 23号	路面清掃工		単位	km	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(路肩部・人力)		普通	km	1					
合計									
単価							円／km		

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	排水施設清掃工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	樹木管理工(剪定)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周90cm上120cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	12			単 85号	
処分費 木くず			t	2.4			単 42号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	樹木管理工(防除)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周り60cm以上120cm未満			本	26			単 86号	
巡回工			回	2			単 87号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	支障木対策工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周90cm上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	20			単 85号	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周60cm上90cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	12			単 88号	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周30cm上60cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	10			単 89号	
伐木・伐竹			m2	80			単 41号	
処分費 木くず			t	19.5			単 42号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	道路除草工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式,有り	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	倒木等処理		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐倒			m2	1			単 90号	
応急対応			時間				単 91号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	土のう工		単位	袋	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立,小口並べ,普通	m2	1			単 92号	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単 93号	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	法面復旧工		単位	m2	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	5				
法面整形		盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	4				
人工張芝			m2	4				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	道路陥没復旧工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	4				
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1				
埋戻し 路床(発生土)			m3	0.5			単 94号	
埋戻し 下層路盤(再生クラッシャーラン RC-40)			m3	0.3			単 95号	
埋戻し 上層路盤(粒度調整碎石 M-40)			m3	0.2			単 96号	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度アスコン(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	作業土工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	7				
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	5				
土砂等運搬		小規模,バックホウ バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	3				
整地		残土受入れ地での処理	m3	3				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	側溝工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40〜0,0.7m3/10m	m	10			単 97号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	構造物取壊し工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 64号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
処分費 コンクリート殻(有筋)			m3	1			単 65号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	欠損部補修工 再生②密粒度7スコ(13)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1			単 98号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	欠損部補修工 高耐久常温合材		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1			単 99号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	通常巡視 4月～11月		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通常巡視			日				単 100号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	緊急巡視 4月～11月		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡視			日				単 101号	
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 41号	伐木・伐竹		単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(人力:中)10～50本100m2未満,無し,機械施工	m2	100					
運搬(伐木除根)		機械施工,無し,無し,3.0km以下	m3	35					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 42号	処分費 木くず		単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	1			単 102号		
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	樹木管理工(剪定)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周90cm上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 環境緑地帯	本	10			単 103号	
植樹管理(寄植せん定)		中木, 100m2未満, 無, 無, 供用区間 環境緑地帯	m2	100			単 104号	
処分費 木くず			t	2			単 105号	
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 44号	樹木管理工(防除)		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周60cm以上120cm未満			本	20			単 106号		
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 45号	公園除草工 集草・積込・運搬含む		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)		機械除草I(肩掛式)	m2	1			単 107号		
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	業務打合せ		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
業務着手時			式	1			単 108号	
業務完了時			式	1			単 109号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	定例打合せ 1回/月		単位	月	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
総括業務責任者			人				単 110号	
合計								
単価							円／月	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	業務計画		単位	業務	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 111号	
合計								
単価							円／業務	

2 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	工事管理		単位	業務	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 111号	
合計								
単価							円／業務	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10				
						歩掛適用年月	2026.10				
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0				
単 50号	報告・調整・対応・立案			単位	式	単位数量	1	単価			
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
報告・調整・対応・立案 4月～12月					回	36				単 112号	
報告・調整・対応・立案 1月～3月					回	6				単 113号	
合計											

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 51号	道路点検システム		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム利用費 1ヶ月			式	1					
記録媒体リース料 1ヶ月			台	1					
合計									

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	通常巡回		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	緊急巡回		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
振動ロー運転			日				単 114号	
アスファルト混合物 再生②密粒度アスコ(13)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
振動ロー運転			日				単 114号	
アスファルト混合物 再生⑦細粒度アスコン(13F)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
振動ロー運転			日				単 114号	
アスファルト混合物 高耐久常温合材			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	殻処分 アスファルト殻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 115号	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	路盤の敷均し転圧	1000m2以上,舗装版のみの打換え,1層,10mm,クラッシャーC-40,無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
クラッシャーC-40			m3	1.27				
小型バックホ運転		舗装版のみの打換え	日				単 116号	
タイヤローラ運転		舗装版のみの打換え	日				単 117号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日				単 118号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	埋戻し 再生クラッシャーラン RC-40		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	1.27				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	埋戻し 粒度調整碎石 M-40		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
粒度調整碎石 M-40			m3	1.27				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),0.25m3/10m,有り,再生クラッシャー 40〜0,0.5m3/10m,18-8	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×300 326kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.265				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.159				
再生クラッシャー RC-40			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝蓋(車道用)300用 400×500×91			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 嵩上げｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ* 自由勾配側溝用蓋T-25 300用			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 64号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 65号	処分費 コンクリート殻(有筋)		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	2.5			単 119号		
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	処分費 アスファルト殻(塊)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 115号	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	目地材 厚5mm×幅30mm		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材 アスファルト舗装用成形目地材 厚5mm×幅30mm			m	105				
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 68号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型,Gr-C-4E,無,無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 69号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m未満, 無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 70号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 71号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 72号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込,10本以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボール併用型含			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 73号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込,手間+材料費,両面,反射体 径φ100以下 支柱径φ89,標準,10本 以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 74号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,10本以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 スﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 75号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 支柱径φ89,標準,10本以上30本未満,無,	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ89			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 76号	道路反射鏡 鏡体撤去	無し,丸型・角型・2面用	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 2面用 制約無 昼間			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 77号	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 径76.3～101.6 制約無 昼間			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	道路反射鏡 支柱・基礎設置	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装,鋼管 φ89.1×3.2×4400mm,無し,無し,有り	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 メッキ+塗89.1×3.2×4400制約無 昼			基	1				
注意板 厚2.0mm アルミ板(全面反射)			組	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 79号	道路反射鏡 鏡体設置	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ,丸型 φ800 2面用,無し	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 丸型800 2面 制約無 昼			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 80号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む),2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 81号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 82号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下, 無,無,無,有,下地垂鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有,2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 警戒標識 700板2mm 全面反射 高輝度反射シート			基	1				
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

						単価使用年月	2026.10	
						歩掛適用年月	2026.10	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 85号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周90cm上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満			本	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周り60cm以上120cm未満		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除)(高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	100			単 120号	
殺虫剤			缶	0.64				
展着剤			本	0.32				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	巡回工		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レキユラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 88号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周60cm上90cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 89号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周30cm上60cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	伐倒		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
チェーン[カソリエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0.060L		機械条件:運転日当り損料	日					
混合油 カソリ25:オイル1			L	0.3				
チェーンオイル # 80専用オイル			L	0.01				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	応急対応		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急巡視			日				単 121号	
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	土のう積工	製作・積立,小口並べ,普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 山砂(不洗い)			m3	3.4				
土のう 62×48cm(普通)			袋	170				
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	大型土のう工	製作・設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
1t土のう 丸型 φ110cm×108cm			袋	10				
購入土 再生クラッシャーラン RC-40			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日				単 122号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 94号	埋戻し 路床(発生土)		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 95号	埋戻し 下層路盤(再生クラッシャーラン RC-40)		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1					
再生クラッシャーラン RC-40			m3	1.27					
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

						単価使用年月		2026.10
						歩掛適用年月		2026.10
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 96号	埋戻し 上層路盤(粒度調整碎石 M-40)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
粒度調整碎石 M-40			m3	1.27				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 97号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40〜0,0.7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 ベンチフリューム(1型) 500×320×2000 301kg			本	5				
再生クラッシャー RC-40			m3	0.84				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
アスファルト混合物 再生②密粒度アスコン(13)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
アスファルト混合物 高耐久常温合材			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号	通常巡視		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 101号	緊急巡視		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 102号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 木くず			t	100					
合計									
単価							円／t		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 103号	植樹管理(高木せん定)	夏期せん定幹周90cm上120cm未満,10本以上50本未満,無,無,供用区間 環境緑地帯	単位	本	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満			本	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 104号	植樹管理(寄植せん定)	中木,100m2未満,無,無,供用区間 環境緑地帯	単位	m2	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木			m2	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 105号	処分費 木くず		単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	1			単 123号		
合計									
単価							円／t		

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 106号	樹木管理(防除)(高木・中木・低木) 幹周60cm以上120cm未満		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除)(高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 環境緑地帯	本	100			単 124号	
殺虫剤			缶	0.64				
展着剤			本	0.32				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 107号	総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	機械除草I(肩掛式)	単位	m2	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
軽作業員			人					
草刈機[肩掛式] カット径φ255mm			日					
トラック[普通型] 通称2t積級		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 125号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 108号	業務着手時		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 111号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 109号	業務完了時		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
統括業務責任者			人				単 111号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 110号	総括業務責任者		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人					
合計								
単価							円／人	

3 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 111号	統括業務責任者		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人					
合計								
単価							円／人	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 112号	報告・調整・対応・立案 4月～12月		単位	回	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
統括業務責任者			人				単 111号		
合計									
単価							円／回		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026.10		
						歩掛適用年月	2026.10		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 113号	報告・調整・対応・立案 1月～3月		単位	回	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
統括業務責任者			人				単 111号		
合計									
単価							円／回		

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 114号	振動ロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
軽油 ハートル給油			L	11				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量2.4～2.6t			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 115号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻(塊)			t	100				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 116号	小型ハックル運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	7				
小型ハックル(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次) ハケット容量0.09～0.11m3		機械条件:供用 持込	供用日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 117号	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハ°トル給油			L	26				
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 118号	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	18				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 119号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(有筋)			t	100				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 120号	植樹管理(防除)(高木・中木・低木)	高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤			本	100				
道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満			本	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 121号	緊急巡視		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
運転手(一般)			人					
ガソリン レギュラー			L	9.7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		機械条件:運転時間当り損料	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 122号	ハッックホ(クロー型)運転	製作・設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	63				
ハッックホ(クロー)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 123号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず			t	100				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 124号	植樹管理(防除)(高木・中木・低木)	高木幹周60cm以上120cm未満, 10本以上50本未満,無,無, 供用区間 環境緑地帯	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤			本	100				
道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満			本	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 125号	トラック[普通型] 通称2t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人					
軽油 ハ°トル給油			L	3.9				
トラック[普通型] 通称2t積級			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和9年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
道路維持					
道路等管理			1	式	
道路維持管理業務（市道）	路線延長：313.8km		1	式	
道路巡回工			1	式	
通常巡回 4月～3月	車種：ライトバン 1.5L 時間：昼間	管理延長（十二所地区 + 比内地域 + 二井田・真中地区） 48.5 + 115.7 + 66.5 = 230.7 km / 2日 2回/月 × 12ヶ月	24	回	
緊急巡回 4月～3月	車種：ライトバン 1.5L 時間：昼間	管理延長（十二所地区 + 比内地域 + 二井田・真中地区） 48.5 + 115.7 + 66.5 = 230.7 km / 1.5日 巡回時間 3.6 h/日 × 1.5 日/回 × 6 回	33	h	
舗装工			1	式	
欠損部補修工 再生②密粒度As(13)	2t以上5t未満		250.0	t	
欠損部補修工 再生⑦細粒度As(13F)	2t以上5t未満		10.0	t	
欠損部補修工 高耐久常温合材	2t以上5t未満		15.0	t	
道路打換え工 再生②密粒度As(20)		延長 50.0 × 幅 5.0 × 箇所数 12.0 = 3,000.0	3,000	m2	
砂利道補修 クラッシャーラン C-40	路盤の敷均し転圧	路盤厚 t=10mm 延長 3,932.0 × 幅 2.0 = 7,864.0	7,860	m2	
排水構造物工			1	式	
作業土工			1	式	
床掘り	土砂、小規模	土木工事標準設計図集 U型側溝（プラスチック勾配可変型） 床掘りA より 8.3m3/10m × 10 = 83.0	80	m3	
埋戻し 再生クラッシャーラン RC-40	土砂、小規模	土木工事標準設計図集 U型側溝（プラスチック勾配可変型） 埋戻しA より 5.7m3/10m × 10 = 48.0	50	m3	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和 9 年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
埋戻し 粒度調整砕石 M-40	土砂、小規模	幅 0.3 × 高さ 0.15 × 箇所 2 × 延長 100.0 = 9.0	9	m3	
土砂等運搬	小規模、土砂、DID：無し L=3.5km以下	床掘（掘削）土量のとおり	80	m3	
整地	残土受入地れ地での処理	床掘（掘削）土量のとおり	80	m3	
側溝工			1	式	
自由勾配側溝	300×300 L=2,000mm		100	m	
蓋版	コンクリート蓋		40	枚	
蓋版	グレーチング蓋	10mに1箇所設置	10	枚	
構造物取壊し工			1	式	
構造物とりこわし	鉄筋構造物、機械施工	参考質量 326kg/個 326 kg × 50 個/2m / 2.50 t = 6.5	7	m3	
殻運搬	コンクリート（鉄筋） DID：無し、L=10.9km以下	構造物とりこわしのとおり	7	m3	
殻処分	コンクリート殻（有筋）	殻運搬のとおり	7	m3	
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	(起点幅 0.5 + 延長 100.0 + 終点幅 0.5) × 箇所 2 = 202.0	200	m	
舗装版破砕	アスファルト舗装版、15cm以下	起点幅 0.5 × 延長 100.0 × 箇所 2 = 100.0	100	m2	
殻運搬	アスファルト、DID：無し、 L=11.5km以下	面積 100.0 × 厚さ 0.04 = 4.0	4	m3	
殻処分	アスファルト殻（塊）	殻運搬のとおり	4	m3	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和9年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
舗装工			1	式	
表層	1. 4m未満、40mm 再生②密粒度As(13)	$\begin{matrix} \text{起点幅} & & \text{延長} & & \text{箇所} \\ 0.5 & \times & 100.0 & \times & 2 \end{matrix} = 100.0$	100	m2	
目地材 厚5mm×幅30mm	アスファルト舗装用成形目地材	$\begin{matrix} \text{起点幅} & & \text{延長} & & \text{終点幅} & & \text{箇所} \\ (0.5 & + & 100.0 & + & 0.5) & \times & 2 \end{matrix} = 202.0$	202	m	
道路付属物工			1	式	
防護柵撤去・設置	土中建込、Gr-C-4E		12	m	
防護柵撤去・設置	コンクリート建込、Gr-C-2B		8	m	
視線誘導標撤去・設置	土中建込、両面 φ89×φ77×1,550		5	本	
視線誘導標撤去・設置	コンクリート建込 φ89×φ77×1,050		5	本	
スノーポール撤去・設置	デリネーター挿入式 φ89×φ77×1,800		10	本	
道路反射鏡撤去・設置	φ800, 2面		1	基	
道路反射鏡角度調整			10	面	
道路標識撤去・設置	警戒標識, 標識番号201-A-1.0		1	基	
側溝蓋設置撤去	コンクリート蓋 道路用側溝蓋3種 L=500mm		50	枚	
側溝蓋設置撤去	グレーチング蓋 車道用300型		5	枚	
構造物修繕	小型構造物、人力打設 18-8-40（高炉）、一般養生		8	m3	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和9年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
道路清掃工			1	式	
路面清掃工	路肩部・人力 塵埃量：普通		16.0	km	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		850	m	
道路植栽維持工			1	式	
樹木管理工（剪定）			1	式	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満	20014 水無扇田線 プラタナス = 7 本 ケヤキ = 1 本	8	本	
植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定 樹高100cm未満	20004 学校通り線 ドウダンツツジ = 57 本	57	本	
処分費	木くず	0.2 t/本 × 8 本 = 1.6 t	1.6	t	
樹木管理工（防除）			1	式	
樹木管理（防除）	高木・中木・低木 幹周60cm以上120cm未満	20014 水無扇田線 プラタナス = 7 × 2 回 = 14 本 ケヤキ = 1 × 2 回 = 2 本 20125 扇田神明社線 ソメイヨシノ = 5 × 2 回 = 10 本	26	本	
巡回工	車種：ライトバン 1.5L	2回／年	2	回	
支障木対策工			1	式	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満		20	本	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周60cm以上90cm未満		10	本	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周60cm未満		10	本	
伐木・伐竹	人力：中、10～50本100m2 機械施工	25 本/100m2 × 1.00 = 25 本 25 本 × 1.386 = 34.7 m3 34.7m3 / 0.4 t/m3 = 13.9 t	100	m2	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和9年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
処分費	木くず	$\begin{array}{rcl} \text{剪定} & 0.2 \text{ t/本} \times 40 \text{ 本} & = 8.0 \text{ t} \\ \text{伐木・伐竹} & & = 13.9 \text{ t} \end{array}$	21.9	t	
除草工			1	式	
道路除草工	肩掛け式 飛び石防護:有り	$\begin{array}{rcl} \text{延長} & \text{左側} & \text{右側} \\ \text{片側のみの路線延長} & & \\ (34,572 \text{ m} \times (1 \text{ m} + 1 \text{ m})) & - & ((907 \text{ m} + 120 \text{ m}) \times 1 \text{ m}) \\ = 68,117 \text{ m}^2 \times 2 \text{ 回/年} & = & 136,234 \text{ m}^2 \end{array}$	136,000	m2	
応急処理工			1	式	
倒木等処理	伐倒, 緊急対応		20	回	
土のう工	製作・積立、小口並べ 山砂		17	袋	
大型土のう工	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm 再生クワッシャー RC-40		11	袋	
法面復旧工			40	m2	
道路陥没復旧工		□ 1.0m × 7箇所	7	箇所	
交通管理工			1	式	
交通誘導警備員	B、交代要員無し		238	人	
道路維持管理業務（法定外）			1	式	
舗装工			1	式	
砂利道補修 クワッシャー C-40	路盤の敷均し転圧	$\begin{array}{rcl} \text{路盤厚 } t=10\text{mm} & & \\ \text{延長} & \text{幅} & \\ 1,122.0 & \times 2.0 & = 2,244.0 \end{array}$	2,240	m2	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和9年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
排水構造物工			1	式	
作業土工			1	式	
床掘り	土砂、小規模	土木工事標準設計図集 ベンチフレーム（プレキャスト） 床掘りA より 7.3m3/10m × 1 = 7.3	7	m3	
埋戻し	土砂、小規模、発生土	土木工事標準設計図集 ベンチフレーム（プレキャスト） 埋戻しA より 4.5m3/10m × 1 = 4.5	5	m3	
土砂等運搬	小規模、土砂、DID：無し L=3.5km以下	床掘り 7.3 － 埋戻し 4.5 = 2.8	3	m3	
整地	残土受入地れ地での処理		3	m3	
側溝工			1	式	
ベンチフレーム	BF500		10	m	
構造物取壊し工			1	式	
構造物とりこわし	鉄筋構造物、機械施工	参考質量 301kg/個 301 kg × 5 個/2m / 2.50 t = 0.6	1	m3	
殻運搬	コンクリート（鉄筋） DID：無し、L=10.9km以下	構造物とりこわしのとおり	1	m3	
殻処分	コンクリート殻（有筋）	殻運搬のとおり	1	m3	
道路付属物工			1	式	
構造物修繕	小型構造物、人力打設 18-8-40（高炉）、一般養生		5	m3	
道路清掃工			1	式	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		100	m	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和9年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
応急処理工			1	式	
倒木等処理	伐倒, 緊急対応		5	回	
土のう工	製作・積立、小口並べ 山砂		17	袋	
大型土のう工	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm 再生クラッシャーラン RC-40		10	袋	
法面復旧工			40	m2	
道路維持管理業務（農道）	路線延長：0.2km		1	式	
舗装工			1	式	
欠損部補修工 再生②密粒度As(13)	2t以上5t未満		1.0	t	
欠損部補修工 高耐久常温合材	2t以上5t未満		0.5	t	
道路清掃工			1	式	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		90	m	
除草工			1	式	
道路除草工	肩掛け式 飛び石防護：有り	$\begin{array}{ccccccc} & \text{延長} & & \text{左側} & & \text{右側} & \\ (& 90 \text{ m} & \times (& 1 \text{ m} & + & 0 \text{ m} &)) \\ = & 90 \text{ m}^2 & \times & 2 \text{ 回/年} & = & 180 \text{ m}^2 & \end{array}$	200	m2	
道路維持管理業務（林道）	路線延長：0.7km		1	式	
舗装工			1	式	
欠損部補修工 再生②密粒度As(13)	2t以上5t未満		1.0	t	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和 9 年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
欠損部補修工 高耐久常温合材	2t以上5t未満		1.0	t	
道路清掃工			1	式	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		150	m	
除草工			1	式	
道路除草工	肩掛け式 飛び石防護:有り	$\begin{aligned} & \text{延長} \quad \quad \quad \text{左側} \quad \quad \quad \text{右側} \\ & (\quad 250 \text{ m} \times (\quad 1 \text{ m} + \quad 1 \text{ m} \quad)) \\ & = \quad 500 \text{ m}^2 \times 2 \text{ 回/年} = \quad 1,000 \text{ m}^2 \end{aligned}$	1,000	m2	
河川維持			1	式	
河川等管理			1	式	
河川維持管理業務	河川延長:135.2km		1	式	
河川巡視工			1	式	
通常巡視 4月～11月	車種:ライトバン 1.5L 時間:昼間	$\begin{aligned} & \text{管理延長 (十二所地域 + 比内地域 + 二井田・真中地域)} \\ & 41.4 + 87.6 + 6.2 = 135.2 \text{ km} \quad / \quad 1.5 \text{ 日} \\ & 1 \text{ 回/月} \times 8 \text{ ヶ月} \end{aligned}$	8	回	
緊急巡視 4月～11月	車種:ライトバン 1.5L 時間:昼間	$\begin{aligned} & \text{管理延長 (十二所地域 + 比内地域 + 二井田・真中地域)} \\ & 41.4 + 87.6 + 6.2 = 135.2 \text{ km} \quad / \quad 1.5 \text{ 日} \\ & \text{巡回時間} \quad 3.6 \text{ h/日} \times 1.5 \text{ 日/回} \times 4 \text{ 回} \end{aligned}$	22	h	
伐木伐根工			1	式	
伐木・伐竹		$\begin{aligned} & 25 \text{ 本/100m}^2 \times 0.50 = 12.5 \text{ 本} \\ & 12.5 \text{ 本} \times 1.386 = 17.4 \text{ m}^3 \\ & 17.4 \text{ m}^3 / 0.4 \text{ t/m}^3 = 7.0 \text{ t} \end{aligned}$	50	m2	
処分費	木くず	伐木・伐竹 = 7.0 t	7.0	t	
応急処理工			1	式	
倒木等処理	伐倒, 緊急対応		2	回	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和9年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
土のう積	製作・積立、小口並べ山砂		17	袋	
大型土のう積	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm 再生クラッシャーコン RC-40		16	袋	
施設整備			1	式	
公園施設等管理			1	式	
公園維持管理業務	公園数：2箇所		1	式	
公園植栽維持工			1	式	
樹木管理工（剪定）			1	式	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満	伊勢堂児童公園 = 10 本	10	本	
植樹管理（寄植せん定）	中木	伊勢堂児童公園 = 95 m2	100	m2	
処分費	木くず	0.2 t/本 × 10 本 = 2.0 t	2.0	t	
樹木管理工（防除）			1	式	
樹木管理（防除）	高木・中木・低木 幹周60cm以上120cm未満	伊勢堂児童公園 10 × 2 回 = 20 本	20	本	
公園除草工				式	
公園除草工 集草・積込・運搬含む	機械除草Ⅰ（肩掛式）	伊勢堂児童公園 500 m2 × 2 回/年 = 1,000 m2 長岡児童公園 1,300 m2 × 1 回/年 = 1,300 m2 = 2,300 m2	2,300	m2	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和9年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
共通仮設費			1	式	
共通仮設費			1	式	
準備費			1	式	
計画準備業務			1	式	
業務打合せ			1	式	
定例打合せ	1回／月		10	回	
業務計画			1	業務	
工事管理			1	業務	
技術管理費			1	式	
メンテナンス業務			1	式	
報告・調整・対応・立案			1	式	
点検支援技術費			1	式	
道路点検システム			1	式	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和10年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
道路維持					
道路等管理			1	式	
道路維持管理業務（市道）	路線延長：313.8km		1	式	
道路巡回工			1	式	
通常巡回 4月～3月	車種：ライトバン 1.5L 時間：昼間	管理延長（十二所地区 + 比内地域 + 二井田・真中地区） 48.5 + 115.7 + 66.5 = 230.7 km / 2日 2回/月 × 12ヶ月	24	回	
緊急巡回 4月～3月	車種：ライトバン 1.5L 時間：昼間	管理延長（十二所地区 + 比内地域 + 二井田・真中地区） 48.5 + 115.7 + 66.5 = 230.7 km / 1.5日 巡回時間 3.6 h/日 × 1.5 日/回 × 6 回	33	h	
舗装工			1	式	
欠損部補修工 再生②密粒度As(13)	2t以上5t未満		250.0	t	
欠損部補修工 再生⑦細粒度As(13F)	2t以上5t未満		10.0	t	
欠損部補修工 高耐久常温合材	2t以上5t未満		15.0	t	
道路打換え工 再生②密粒度As(20)		延長 50.0 × 幅 5.0 × 箇所数 12.0 = 3,000.0	3,000	m2	
砂利道補修 クラッシャーラン C-40	路盤の敷均し転圧	路盤厚 t=10mm 延長 3,932.0 × 幅 2.0 = 7,864.0	7,860	m2	
排水構造物工			1	式	
作業土工			1	式	
床掘り	土砂、小規模	土木工事標準設計図集 U型側溝（プラスチック勾配可変型） 床掘りA より 8.3m3/10m × 10 = 83.0	80	m3	
埋戻し 再生クラッシャーラン RC-40	土砂、小規模	土木工事標準設計図集 U型側溝（プラスチック勾配可変型） 埋戻しA より 5.7m3/10m × 10 = 48.0	50	m3	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和10年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
埋戻し 粒度調整砕石 M-40	土砂、小規模	幅 0.3 × 高さ 0.15 × 箇所 2 × 延長 100.0 = 9.0	9	m3	
土砂等運搬	小規模、土砂、DID：無し L=3.5km以下	床掘（掘削）土量のとおり	80	m3	
整地	残土受入地れ地での処理	床掘（掘削）土量のとおり	80	m3	
側溝工			1	式	
自由勾配側溝	300×300 L=2,000mm		100	m	
蓋版	コンクリート蓋		40	枚	
蓋版	グレーチング蓋	10mに1箇所設置	10	枚	
構造物取壊し工			1	式	
構造物とりこわし	鉄筋構造物、機械施工	参考質量 326kg/個 326 kg × 50 個/2m / 2.50 t = 6.5	7	m3	
殻運搬	コンクリート（鉄筋） DID：無し、L=10.9km以下	構造物とりこわしのとおり	7	m3	
殻処分	コンクリート殻（有筋）	殻運搬のとおり	7	m3	
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	(起点幅 0.5 + 延長 100.0 + 終点幅 0.5) × 箇所 2 = 202.0	200	m	
舗装版破砕	アスファルト舗装版、15cm以下	起点幅 0.5 × 延長 100.0 × 箇所 2 = 100.0	100	m2	
殻運搬	アスファルト、DID：無し、 L=11.5km以下	面積 100.0 × 厚さ 0.04 = 4.0	4	m3	
殻処分	アスファルト殻（塊）	殻運搬のとおり	4	m3	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和10年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
舗装工			1	式	
表層	1. 4m未満、40mm 再生②密粒度As(13)	$\begin{matrix} \text{起点幅} & & \text{延長} & & \text{箇所} \\ 0.5 & \times & 100.0 & \times & 2 \end{matrix} = 100.0$	100	m2	
目地材 厚5mm×幅30mm	アスファルト舗装用成形目地材	$\begin{matrix} \text{起点幅} & & \text{延長} & & \text{終点幅} & & \text{箇所} \\ (0.5 & + & 100.0 & + & 0.5) & \times & 2 \end{matrix} = 202.0$	202	m	
道路付属物工			1	式	
防護柵撤去・設置	土中建込、Gr-C-4E		12	m	
防護柵撤去・設置	コンクリート建込、Gr-C-2B		8	m	
視線誘導標撤去・設置	土中建込、両面 φ89×φ77×1,550		5	本	
視線誘導標撤去・設置	コンクリート建込 φ89×φ77×1,050		5	本	
スノーポール撤去・設置	デリネーター挿入式 φ89×φ77×1,800		10	本	
道路反射鏡撤去・設置	φ800, 2面		1	基	
道路反射鏡角度調整			10	面	
道路標識撤去・設置	警戒標識, 標識番号201-A-1.0		1	基	
側溝蓋設置撤去	コンクリート蓋 道路用側溝蓋3種 L=500mm		50	枚	
側溝蓋設置撤去	グレーチング蓋 車道用300型		5	枚	
構造物修繕	小型構造物、人力打設 18-8-40（高炉）、一般養生		8	m3	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和10年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
道路清掃工			1	式	
路面清掃工	路肩部・人力 塵埃量：普通		16.0	km	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		850	m	
道路植栽維持工			1	式	
樹木管理工（剪定）			1	式	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満	20337 比内中学校通り線 イチヨウ = 22 本	22	本	
植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定 樹高100cm未満	20010 比内公民館通り線 ドウダンツツジ = 20 本	20	本	
処分費	木くず	0.2 t/本 × 22 本 = 4.4 t	4.4	t	
樹木管理工（防除）			1	式	
樹木管理（防除）	高木・中木・低木 幹周60cm以上120cm未満	20014 水無扇田線 ブラタナス = 7 × 2 回 = 14 本 20125 扇田神明社線 ケヤキ = 1 × 2 回 = 2 本 ソメイヨシノ = 5 × 2 回 = 10 本	26	本	
巡回工	車種：ライトバン 1.5L	2回／年	2	回	
支障木対策工			1	式	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満		11	本	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周60cm以上90cm未満		10	本	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周60cm未満		10	本	
伐木・伐竹	人力：中、10～50本100m2 機械施工	25 本/100m2 × 0.80 = 20 本 20 本 × 1.386 = 27.7 m3 27.7m3 / 0.4 t/m3 = 11.1 t	80	m2	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和10年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
処分費	木くず	$\begin{array}{rcl} \text{剪定} & 0.2 \text{ t/本} \times 31 \text{ 本} & = 6.2 \text{ t} \\ \text{伐木・伐竹} & & = 11.1 \text{ t} \end{array}$	17.3	t	
除草工			1	式	
道路除草工	肩掛け式 飛び石防護:有り	$\begin{array}{rcl} \text{延長} & \text{左側} & \text{右側} \\ (34,572 \text{ m} \times (1 \text{ m} + 1 \text{ m})) & - & \text{片側のみの路線延長} \\ = 68,117 \text{ m}^2 \times 2 \text{ 回/年} & = & ((907 \text{ m} + 120 \text{ m}) \times 1 \text{ m}) \\ & & = 136,234 \text{ m}^2 \end{array}$	136,000	m2	
応急処理工			1	式	
倒木等処理	伐倒, 緊急対応		20	回	
土のう工	製作・積立、小口並べ 山砂		17	袋	
大型土のう工	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm 再生クワッシャー RC-40		11	袋	
法面復旧工			40	m2	
道路陥没復旧工		□ 1.0m × 7箇所	7	箇所	
交通管理工			1	式	
交通誘導警備員	B、交代要員無し		238	人	
道路維持管理業務（法定外）			1	式	
舗装工			1	式	
砂利道補修 クワッシャー C-40	路盤の敷均し転圧	$\begin{array}{rcl} \text{路盤厚 } t=10\text{mm} & & \\ \text{延長} & \text{幅} & \\ 1,122.0 & \times 2.0 & = 2,244.0 \end{array}$	2,240	m2	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和10年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
排水構造物工			1	式	
作業土工			1	式	
床掘り	土砂、小規模	土木工事標準設計図集 ベンチフレーム（フレキスト） 床掘りA より 7.3m3/10m × 1 = 7.3	7	m3	
埋戻し	土砂、小規模、発生土	土木工事標準設計図集 ベンチフレーム（フレキスト） 埋戻しA より 4.5m3/10m × 1 = 4.5	5	m3	
土砂等運搬	小規模、土砂、DID：無し L=3.5km以下	床掘り 7.3 － 埋戻し 4.5 = 2.8	3	m3	
整地	残土受入地れ地での処理		3	m3	
側溝工			1	式	
ベンチフレーム	BF500		10	m	
構造物取壊し工			1	式	
構造物とりこわし	鉄筋構造物、機械施工	参考質量 301kg/個 301 kg × 5 個/2m / 2.50 t = 0.6	1	m3	
殻運搬	コンクリート（鉄筋） DID：無し、L=10.9km以下	構造物とりこわしのとおり	1	m3	
殻処分	コンクリート殻（有筋）	殻運搬のとおり	1	m3	
道路付属物工			1	式	
構造物修繕	小型構造物、人力打設 18-8-40（高炉）、一般養生		5	m3	
道路清掃工			1	式	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		100	m	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和10年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
応急処理工			1	式	
倒木等処理	伐倒、緊急対応		5	回	
土のう工	製作・積立、小口並べ山砂		17	袋	
大型土のう工	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm 再生クラッシャーラン RC-40		10	袋	
法面復旧工			40	m2	
道路維持管理業務（農道）	路線延長：0.2km		1	式	
舗装工			1	式	
欠損部補修工 再生②密粒度As(13)	2t以上5t未満		1.0	t	
欠損部補修工 高耐久常温合材	2t以上5t未満		0.5	t	
道路清掃工			1	式	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		90	m	
除草工			1	式	
道路除草工	肩掛け式 飛び石防護：有り	$\begin{aligned} & \text{延長} \quad \text{左側} \quad \text{右側} \\ & (\quad 90 \text{ m} \quad \times (\quad 1 \text{ m} \quad + \quad 0 \text{ m} \quad)) \\ & = \quad 90 \text{ m}^2 \quad \times \quad 2 \text{ 回/年} \quad = \quad 180 \text{ m}^2 \end{aligned}$	200	m2	
道路維持管理業務（林道）	路線延長：0.7km		1	式	
舗装工			1	式	
欠損部補修工 再生②密粒度As(13)	2t以上5t未満		1.0	t	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和10年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
欠損部補修工 高耐久常温合材	2t以上5t未満		1.0	t	
道路清掃工			1	式	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		150	m	
除草工			1	式	
道路除草工	肩掛け式 飛び石防護:有り	$\begin{aligned} & \text{延長} \quad \quad \quad \text{左側} \quad \quad \quad \text{右側} \\ & (\quad 250 \text{ m} \times (\quad 1 \text{ m} + \quad 1 \text{ m} \quad)) \\ & = \quad 500 \text{ m}^2 \times 2 \text{ 回/年} = \quad 1,000 \text{ m}^2 \end{aligned}$	1,000	m2	
河川維持			1	式	
河川等管理			1	式	
河川維持管理業務	河川延長:135.2km		1	式	
河川巡視工			1	式	
通常巡視 4月～11月	車種:ライトバン 1.5L 時間:昼間	$\begin{aligned} & \text{管理延長 (十二所地域 + 比内地域 + 二井田・真中地域)} \\ & 41.4 + 87.6 + 6.2 = 135.2 \text{ km} \quad / \quad 1.5 \text{ 日} \\ & 1 \text{ 回/月} \times 8 \text{ ヶ月} \end{aligned}$	8	回	
緊急巡視 4月～11月	車種:ライトバン 1.5L 時間:昼間	$\begin{aligned} & \text{管理延長 (十二所地域 + 比内地域 + 二井田・真中地域)} \\ & 41.4 + 87.6 + 6.2 = 135.2 \text{ km} \quad / \quad 1.5 \text{ 日} \\ & \text{巡回時間} \quad 3.6 \text{ h/日} \times 1.5 \text{ 日/回} \times 4 \text{ 回} \end{aligned}$	22	h	
伐木伐根工			1	式	
伐木・伐竹		$\begin{aligned} & 25 \text{ 本/100m}^2 \times 0.50 = 12.5 \text{ 本} \\ & 12.5 \text{ 本} \times 1.386 = 17.4 \text{ m}^3 \\ & 17.4 \text{ m}^3 / 0.4 \text{ t/m}^3 = 7.0 \text{ t} \end{aligned}$	50	m2	
処分費	木くず	伐木・伐竹 = 7.0 t	7.0	t	
応急処理工			1	式	
倒木等処理	伐倒, 緊急対応		2	回	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和10年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
土のう積	製作・積立、小口並べ 山砂		17	袋	
大型土のう積	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm 再生クラッシャーラン RC-40		16	袋	
施設整備			1	式	
公園施設等管理			1	式	
公園維持管理業務	公園数：2箇所		1	式	
公園植栽維持工			1	式	
樹木管理工（剪定）			1	式	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満	伊勢堂児童公園 = 10 本	10	本	
植樹管理（寄植せん定）	中木	伊勢堂児童公園 = 95 m2	100	m2	
処分費	木くず	0.2 t/本 × 10 本 = 2.0 t	2.0	t	
樹木管理工（防除）			1	式	
樹木管理（防除）	高木・中木・低木 幹周60cm以上120cm未満	伊勢堂児童公園 10 × 2 回 = 20 本	20	本	
公園除草工				式	
公園除草工 集草・積込・運搬含む	機械除草Ⅰ（肩掛式）	伊勢堂児童公園 500 m2 × 2 回/年 = 1,000 m2 長岡児童公園 1,300 m2 × 1 回/年 = 1,300 m2 = 2,300 m2	2,300	m2	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和10年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
共通仮設費			1	式	
共通仮設費			1	式	
準備費			1	式	
計画準備業務			1	式	
業務打合せ			1	式	
定例打合せ	1回／月		10	回	
業務計画			1	業務	
工事管理			1	業務	
技術管理費			1	式	
メンテナンス業務			1	式	
報告・調整・対応・立案			1	式	
点検支援技術費			1	式	
道路点検システム			1	式	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和11年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
道路維持					
道路等管理			1	式	
道路維持管理業務（市道）	路線延長：313.8km		1	式	
道路巡回工			1	式	
通常巡回 4月～3月	車種：ライトバン 1.5L 時間：昼間	管理延長（十二所地区 + 比内地域 + 二井田・真中地区） 48.5 + 115.7 + 66.5 = 230.7 km / 2日 2回/月 × 12ヶ月	24	回	
緊急巡回 4月～3月	車種：ライトバン 1.5L 時間：昼間	管理延長（十二所地区 + 比内地域 + 二井田・真中地区） 48.5 + 115.7 + 66.5 = 230.7 km / 1.5日 巡回時間 3.6 h/日 × 1.5 日/回 × 6 回	33	h	
舗装工			1	式	
欠損部補修工 再生②密粒度As(13)	2t以上5t未満		250.0	t	
欠損部補修工 再生⑦細粒度As(13F)	2t以上5t未満		10.0	t	
欠損部補修工 高耐久常温合材	2t以上5t未満		15.0	t	
道路打換え工 再生②密粒度As(20)		延長 50.0 × 幅 5.0 × 箇所数 12.0 = 3,000.0	3,000	m2	
砂利道補修 クラッシャーラン C-40	路盤の敷均し転圧	路盤厚 t=10mm 延長 3,932.0 × 幅 2.0 = 7,864.0	7,860	m2	
排水構造物工			1	式	
作業土工			1	式	
床掘り	土砂、小規模	土木工事標準設計図集 U型側溝（プラスチック勾配可変型） 床掘りA より 8.3m3/10m × 10 = 83.0	80	m3	
埋戻し 再生クラッシャーラン RC-40	土砂、小規模	土木工事標準設計図集 U型側溝（プラスチック勾配可変型） 埋戻しA より 5.7m3/10m × 10 = 48.0	50	m3	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和11年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
埋戻し 粒度調整砕石 M-40	土砂、小規模	幅 0.3 × 高さ 0.15 × 箇所 2 × 延長 100.0 = 9.0	9	m3	
土砂等運搬	小規模、土砂、DID：無し L=3.5km以下	床掘（掘削）土量のとおり	80	m3	
整地	残土受入地れ地での処理	床掘（掘削）土量のとおり	80	m3	
側溝工			1	式	
自由勾配側溝	300×300 L=2,000mm		100	m	
蓋版	コンクリート蓋		40	枚	
蓋版	グレーチング蓋	10mに1箇所設置	10	枚	
構造物取壊し工			1	式	
構造物とりこわし	鉄筋構造物、機械施工	参考質量 326kg/個 326 kg × 50 個/2m / 2.50 t = 6.5	7	m3	
殻運搬	コンクリート（鉄筋） DID：無し、L=10.9km以下	構造物とりこわしのとおり	7	m3	
殻処分	コンクリート殻（有筋）	殻運搬のとおり	7	m3	
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	(起点幅 0.5 + 延長 100.0 + 終点幅 0.5) × 箇所 2 = 202.0	200	m	
舗装版破砕	アスファルト舗装版、15cm以下	起点幅 0.5 × 延長 100.0 × 箇所 2 = 100.0	100	m2	
殻運搬	アスファルト、DID：無し、 L=11.5km以下	面積 100.0 × 厚さ 0.04 = 4.0	4	m3	
殻処分	アスファルト殻（塊）	殻運搬のとおり	4	m3	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和11年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
舗装工			1	式	
表層	1. 4m未満、40mm 再生②密粒度As(13)	$\begin{matrix} \text{起点幅} & \times & \text{延長} & \times & \text{箇所} \\ 0.5 & \times & 100.0 & \times & 2 \end{matrix} = 100.0$	100	m2	
目地材 厚5mm×幅30mm	アスファルト舗装用成形目地材	$\begin{matrix} \text{起点幅} & + & \text{延長} & + & \text{終点幅} \\ (0.5 & + & 100.0 & + & 0.5) \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{箇所} \\ 2 \end{matrix} = 202.0$	202	m	
道路付属物工			1	式	
防護柵撤去・設置	土中建込、Gr-C-4E		12	m	
防護柵撤去・設置	コンクリート建込、Gr-C-2B		8	m	
視線誘導標撤去・設置	土中建込、両面 φ89×φ77×1,550		5	本	
視線誘導標撤去・設置	コンクリート建込 φ89×φ77×1,050		5	本	
スノーポール撤去・設置	デリネーター挿入式 φ89×φ77×1,800		10	本	
道路反射鏡撤去・設置	φ800, 2面		1	基	
道路反射鏡角度調整			10	面	
道路標識撤去・設置	警戒標識, 標識番号201-A-1.0		1	基	
側溝蓋設置撤去	コンクリート蓋 道路用側溝蓋3種 L=500mm		50	枚	
側溝蓋設置撤去	グレーチング蓋 車道用300型		5	枚	
構造物修繕	小型構造物、人力打設 18-8-40（高炉）、一般養生		8	m3	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和11年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
道路清掃工			1	式	
路面清掃工	路肩部・人力 塵埃量：普通		16.0	km	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		850	m	
道路植栽維持工			1	式	
樹木管理工（剪定）			1	式	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満	20125 扇田神明社線 ソメイヨシノ = 5 本 20348 大谷地団地2号線 ケヤキ = 7 本	12	本	
処分費	木くず	0.2 t/本 × 12 本 = 2.4 t	2.4	t	
樹木管理工（防除）			1	式	
樹木管理（防除）	高木・中木・低木 幹周60cm以上120cm未満	20014 水無扇田線 ブラタナス = 7 × 2 回 = 14 本 ケヤキ = 1 × 2 回 = 2 本 20125 扇田神明社線 ソメイヨシノ = 5 × 2 回 = 10 本	26	本	
巡回工	車種：ライトバン 1.5L	2回／年	2	回	
支障木対策工			1	式	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満		20	本	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周60cm以上90cm未満		12	本	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周60cm未満		10	本	
伐木・伐竹	人力：中、10～50本100m2 機械施工	25 本/100m2 × 0.80 = 20 本 20 本 × 1.386 = 27.7 m3 27.7m3 / 0.4 t/m3 = 11.1 t	80	m2	
処分費	木くず	剪定 0.2 t/本 × 42 本 = 8.4 t 伐木・伐竹 = 11.1 t	19.5	t	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和11年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
除草工			1	式	
道路除草工	肩掛け式 飛び石防護:有り	$\begin{aligned} &\text{延長} \quad \text{左側} \quad \text{右側} \quad \text{片側のみの路線延長} \\ &(\quad 34,572 \text{ m} \times (\quad 1 \text{ m} + \quad 1 \text{ m} \quad)) \quad - \quad ((\quad 907 \text{ m} + \quad 120 \text{ m} \quad) \times \quad 1 \text{ m} \quad) \\ &= 68,117 \text{ m}^2 \times 2 \text{ 回/年} = 136,234 \text{ m}^2 \end{aligned}$	136,000	m2	
応急処理工			1	式	
倒木等処理	伐倒, 緊急対応		20	回	
土のう工	製作・積立、小口並べ 山砂		17	袋	
大型土のう工	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm 再生クラッシャーラン RC-40		11	袋	
法面復旧工			40	m2	
道路陥没復旧工		□ 1.0m × 7箇所	7	箇所	
交通管理工			1	式	
交通誘導警備員	B、交代要員無し		238	人	
道路維持管理業務（法定外）			1	式	
舗装工			1	式	
砂利道補修 クラッシャーラン C-40	路盤の敷均し転圧	$\begin{aligned} &\text{路盤厚 } t=10\text{mm} \\ &\text{延長} \quad \text{幅} \\ &1,122.0 \times 2.0 = 2,244.0 \end{aligned}$	2,240	m2	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和11年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
排水構造物工			1	式	
作業土工			1	式	
床掘り	土砂、小規模	土木工事標準設計図集 ベンチフレーム（フレキスト） 床掘り より 7.3m3/10m × 1 = 7.3	7	m3	
埋戻し	土砂、小規模、発生土	土木工事標準設計図集 ベンチフレーム（フレキスト） 埋戻しA より 4.5m3/10m × 1 = 4.5	5	m3	
土砂等運搬	小規模、土砂、DID：無し L=3.5km以下	床掘り 埋戻し 7.3 - 4.5 = 2.8	3	m3	
整地	残土受入地れ地での処理		3	m3	
側溝工			1	式	
ベンチフレーム	BF500		10	m	
構造物取壊し工			1	式	
構造物とりこわし	鉄筋構造物、機械施工	参考質量 301kg/個 301 kg × 5 個/2m / 2.50 t = 0.6	1	m3	
殻運搬	コンクリート（鉄筋） DID：無し、L=10.9km以下	構造物とりこわしのとおり	1	m3	
殻処分	コンクリート殻（有筋）	殻運搬のとおり	1	m3	
道路付属物工			1	式	
構造物修繕	小型構造物、人力打設 18-8-40（高炉）、一般養生		5	m3	
道路清掃工			1	式	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		100	m	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和11年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
応急処理工			1	式	
倒木等処理	伐倒, 緊急対応		5	回	
土のう工	製作・積立、小口並べ 山砂		17	袋	
大型土のう工	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm 再生クラッシャーラン RC-40		10	袋	
法面復旧工			40	m2	
道路維持管理業務（農道）	路線延長：0.2km		1	式	
舗装工			1	式	
欠損部補修工 再生②密粒度As(13)	2t以上5t未満		1.0	t	
欠損部補修工 高耐久常温合材	2t以上5t未満		0.5	t	
道路清掃工			1	式	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		90	m	
除草工			1	式	
道路除草工	肩掛け式 飛び石防護：有り	$\begin{aligned} & \text{延長} \quad \text{左側} \quad \text{右側} \\ & (\quad 90 \text{ m} \quad \times (\quad 1 \text{ m} \quad + \quad 0 \text{ m} \quad)) \\ & = \quad 90 \text{ m}^2 \quad \times \quad 2 \text{ 回/年} \quad = \quad 180 \text{ m}^2 \end{aligned}$	200	m2	
道路維持管理業務（林道）	路線延長：0.7km		1	式	
舗装工			1	式	
欠損部補修工 再生②密粒度As(13)	2t以上5t未満		1.0	t	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和11年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
欠損部補修工 高耐久常温合材	2t以上5t未満		1.0	t	
道路清掃工			1	式	
排水施設清掃工	人力清掃、無蓋		150	m	
除草工			1	式	
道路除草工	肩掛け式 飛び石防護:有り	$\begin{array}{ccccccc} \text{延長} & & \text{左側} & & \text{右側} & & \\ (& 250 \text{ m} & \times (& 1 \text{ m} & + & 1 \text{ m} &)) \\ = & 500 \text{ m}^2 & \times & 2 \text{ 回/年} & = & 1,000 \text{ m}^2 \end{array}$	1,000	m2	
河川維持			1	式	
河川等管理			1	式	
河川維持管理業務	河川延長:135.2km		1	式	
河川巡視工			1	式	
通常巡視 4月～11月	車種:ライトバン 1.5L 時間:昼間	$\begin{array}{ccccccc} \text{管理延長 (十二所地域 + 比内地域 + 二井田・真中地域)} & & & & & & \\ 41.4 & + & 87.6 & + & 6.2 & = & 135.2 \text{ km} \text{ / } 1.5 \text{ 日} \\ 1 \text{ 回/月} & \times & 8 \text{ ヶ月} & & & & \end{array}$	8	回	
緊急巡視 4月～11月	車種:ライトバン 1.5L 時間:昼間	$\begin{array}{ccccccc} \text{管理延長 (十二所地域 + 比内地域 + 二井田・真中地域)} & & & & & & \\ 41.4 & + & 87.6 & + & 6.2 & = & 135.2 \text{ km} \text{ / } 1.5 \text{ 日} \\ \text{巡回時間} & 3.6 \text{ h/日} & \times & 1.5 \text{ 日/回} & \times & 4 \text{ 回} & \end{array}$	22	h	
伐木伐根工			1	式	
伐木・伐竹		$\begin{array}{ccccccc} 25 \text{ 本/100m}^2 & \times & 0.50 & = & 12.5 \text{ 本} \\ 12.5 \text{ 本} & \times & 1.386 & = & 17.4 \text{ m}^3 \\ 17.4 \text{ m}^3 & \text{ / } & 0.4 \text{ t/m}^3 & = & 7.0 \text{ t} \end{array}$	50	m2	
処分費	木くず	伐木・伐竹 = 7.0 t	7.0	t	
応急処理工			1	式	
倒木等処理	伐倒, 緊急対応		2	回	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和11年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
土のう積	製作・積立、小口並べ 山砂		17	袋	
大型土のう積	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm 再生クラッシャーコン RC-40		16	袋	
施設整備			1	式	
公園施設等管理			1	式	
公園維持管理業務	公園数：2箇所		1	式	
公園植栽維持工			1	式	
樹木管理工（剪定）			1	式	
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満	伊勢堂児童公園 = 10 本	10	本	
植樹管理（寄植せん定）	中木	伊勢堂児童公園 = 95 m2	100	m2	
処分費	木くず	0.2 t/本 × 10 本 = 2.0 t	2.0	t	
樹木管理工（防除）			1	式	
樹木管理（防除）	高木・中木・低木 幹周60cm以上120cm未満	伊勢堂児童公園 10 × 2 回 = 20 本	20	本	
公園除草工				式	
公園除草工 集草・積込・運搬含む	機械除草Ⅰ（肩掛式）	伊勢堂児童公園 500 m2 × 2 回/年 = 1,000 m2 長岡児童公園 1,300 m2 × 1 回/年 = 1,300 m2 = 2,300 m2	2,300	m2	

道路等包括管理業務 数量総括表（令和11年度分）

区分	規格・条件	数量内訳	数量	単位	摘要
共通仮設費			1	式	
共通仮設費			1	式	
準備費			1	式	
計画準備業務			1	式	
業務打合せ			1	式	
定例打合せ	1回／月		10	回	
業務計画			1	業務	
工事管理			1	業務	
技術管理費			1	式	
メンテナンス業務			1	式	
報告・調整・対応・立案			1	式	
点検支援技術費			1	式	
道路点検システム			1	式	

道路等包括管理業務路線一覧

道路維持管理延長

路線数

462 路線

No.	路線番号	路線名	路線延長(m)	舗装延長(m)	砂利道延長(m)	冬期延長(m)	冬期閉鎖(m)	除草(m)	橋梁	摘 要
1	17132	禰沢3号線	435.1	435.1	0.0	357.0	78.1			
2	17133	禰沢4号線	582.7	0.0	582.7	0.0	582.7			
3	17134	比内中山線	101.3	101.3	0.0	0.0	101.3			
4	17137	中山沢線	593.6	371.0	222.6	354.0	239.6		1	
5	17138	中山線	479.7	479.7	0.0	479.7	0.0			
6	17139	中山沢2号線	379.3	379.3	0.0	0.0	379.3			
7	17140	中山禰沢線	396.3	396.3	0.0	396.3	0.0			
8	18001	別所東線	109.8	109.8	0.0	109.8	0.0			
9	18002	別所東2号線	279.2	62.5	216.7	279.2	0.0			
10	18003	曲田西線	528.3	528.3	0.0	528.3	0.0			
11	18004	十二所曲田線	5,703.1	5,703.1	0.0	5,703.1	0.0		4	
12	18005	曲田中央線	695.9	636.7	59.2	346.1	349.8			
13	18006	下聖線	670.5	30.5	640.0	0.0	670.5			
14	18007	道目木1号線	777.0	777.0	0.0	777.0	0.0			
15	18009	大滝五輪岱線	481.0	481.0	0.0	481.0	0.0		2	
16	18010	労災病院線	122.7	122.7	0.0	122.7	0.0		1	
17	18011	大滝線	1,109.3	1,109.3	0.0	1,109.3	0.0		1	
18	18012	大滝東線	1,072.2	1,072.2	0.0	1,072.2	0.0			
19	18013	軽井沢線	337.3	59.2	278.1	0.0	337.3			
20	18014	軽井沢渡線	322.5	277.8	44.7	322.5	0.0			
21	18015	間の田線	805.4	93.7	711.7	84.1	721.3			
22	18016	平内線	223.5	223.5	0.0	223.5	0.0			
23	18017	十二所平内線	657.6	3.2	654.4	0.0	657.6		1	
24	18018	大水口沢線	1,130.4	274.1	856.3	181.8	948.6			
25	18019	十二所線	1,562.9	1,562.9	0.0	1,562.9	0.0		1	
26	18020	荒町線	375.5	375.5	0.0	375.5	0.0			
27	18021	十二所片町線	174.5	86.3	88.2	174.5	0.0			
28	18022	中町線	86.1	86.1	0.0	86.1	0.0			
29	18023	十二所上町線	88.1	79.8	8.3	88.1	0.0			
30	18024	横町線	1,342.5	450.4	892.1	522.0	820.5			
31	18025	十二所田町線	547.0	93.0	454.0	67.3	479.7			
32	18026	猿間渡線	81.2	81.2	0.0	81.2	0.0			
33	18027	十二所上新町線	201.1	201.1	0.0	201.1	0.0			
34	18030	猿間軽井沢線	1,430.5	185.2	1,245.3	205.1	1,225.4			
35	18031	猿間線	446.3	387.6	58.7	446.3	0.0			
36	18032	十二所参拝線	469.0	4.8	464.2	0.0	469.0			
37	18033	三哲線	696.4	322.2	374.2	205.0	491.4			
38	18034	山葵沢線	346.6	346.6	0.0	346.6	0.0		1	
39	18035	中継所線	3,586.9	8.2	3,578.7	0.0	3,586.9	2,590.0		
40	18036	宮前1号線	1,214.2	0.0	1,214.2	210.0	1,004.2			
41	18037	宮前3号線	384.1	384.1	0.0	384.1	0.0			
42	18038	猿田沢線	2,521.0	23.8	2,497.2	0.0	2,521.0			
43	18039	葛原猿間線	3,550.4	3,550.4	0.0	3,550.4	0.0		2	
44	18040	田代線	565.6	562.8	2.8	565.6	0.0		1	
45	18041	旭沢1号線	245.5	245.5	0.0	245.5	0.0			
46	18042	風張線	431.7	431.7	0.0	431.7	0.0			
47	18043	葛原線	341.9	341.9	0.0	341.9	0.0			
48	18044	葛原開拓線	2,583.8	2,583.8	0.0	2,583.8	0.0		2	
49	18045	葛原2号線	2,597.2	2,597.2	0.0	110.6	2,486.6	1,260.0		
50	18046	曲田橋線	401.0	401.0	0.0	401.0	0.0	45.0	1	
51	18047	大滝2号線	420.1	420.1	0.0	420.1	0.0			
52	18048	猿間2号線	104.4	104.4	0.0	104.4	0.0			
53	18049	猿間3号線	619.9	465.1	154.8	533.5	86.4			
54	18050	老大神社線	536.5	536.5	0.0	536.5	0.0			
55	18051	葛原3号線	895.7	321.4	574.3	296.0	599.7		1	
56	18052	五輪岱1号線	317.2	317.2	0.0	317.2	0.0			
57	18054	軽井沢福祉園線	602.4	602.4	0.0	602.4	0.0		1	
58	18055	荒町西線	236.8	236.8	0.0	236.8	0.0			
59	18056	中谷地線	291.6	15.3	276.3	0.0	291.6			
60	18057	軽井沢2号線	663.9	663.9	0.0	663.9	0.0		1	
61	18058	曲田北線	260.7	260.7	0.0	260.7	0.0			
62	18059	十二所側道線	290.5	290.5	0.0	0.0	290.5			
63	18060	浦山線	499.5	499.5	0.0	499.5	0.0			
64	18062	道目木上天当線	54.2	54.2	0.0	54.2	0.0			
65	18063	曲田上谷地線	181.9	181.9	0.0	0.0	181.9			
66	18064	曲田東線	195.4	195.4	0.0	195.4	0.0			
67	18065	五輪岱2号線	273.4	273.4	0.0	273.4	0.0			
68	18066	福祉エリア線	1,089.3	1,089.3	0.0	1,089.3	0.0		1	
69	18068	別所1号線	1,144.5	1,144.5	0.0	885.5	259.0		1	
70	18069	葛原開拓2号線	120.6	120.6	0.0	120.6	0.0			
71	18070	道目木2号線	165.3	165.3	0.0	165.3	0.0			
72	18071	別所2号線	442.0	442.0	0.0	0.0	442.0			
73	18072	十二所沢尻線	2,625.7	2,625.7	0.0	2,625.7	0.0	1,790.0	2	
74	18073	折橋堂ヶ沢線	1,456.0	1,456.0	0.0	832.0	624.0	810.0	1	
75	18074	道目木3号線	321.1	321.1	0.0	321.1	0.0			
76	20006	扇田十二所線	8,148.7	8,148.7	0.0	8,148.7	0.0	6,940.0	8	
77	20017	味噌内道目木線	4,241.2	3,223.5	1,017.7	3,174.2	1,067.0			
十二所地区 小計			(m)	70,463.2	53,295.8	17,167.4	48,470.3	21,992.9	13,435.0	34
			(km)	70.5	53.3	17.2	48.5	22.0	13.4	橋

道路等包括管理業務路線一覧

道路維持管理延長

路線数

462 路線

No.	路線番号	路線名	路線延長(m)	舗装延長(m)	砂利道延長(m)	冬期延長(m)	冬期閉鎖(m)	除草(m)	橋梁	摘 要
78	17151	達子森 1 号線	761.0	761.0	0.0	761.0	0.0	760.0		
79	20002	北通り線	906.7	906.7	0.0	906.7	0.0	906.7		
80	20004	学校通り線	1,082.3	1,082.3	0.0	1,082.3	0.0			
81	20005	扇田八幡町	1,346.0	1,338.6	7.4	1,346.0	0.0			
82	20007	扇田・板戸線	6,393.3	6,393.3	0.0	6,393.3	0.0	1,815.0	4	
83	20008	笹館・田尻線	3,098.1	3,098.1	0.0	3,098.1	0.0	360.0		
84	20009	達子・森合線	8,672.8	8,672.8	0.0	8,672.8	0.0	2,480.0	3	
85	20010	比内公民館通り線	608.6	608.6	0.0	608.6	0.0			
86	20011	町尻線	232.1	232.1	0.0	232.1	0.0			
87	20012	押切線	347.4	343.9	3.5	347.4	0.0		1	
88	20014	水無扇田線	3,678.1	3,678.1	0.0	3,678.1	0.0	600.0	7	
89	20015	南丁線	484.9	484.9	0.0	484.9	0.0			
90	20016	東雲線	1,183.6	1,183.6	0.0	1,183.6	0.0			
91	20018	独鈷中野線	3,612.9	3,612.9	0.0	3,612.9	0.0		6	
92	20019	扇田味噌内線	2,797.9	2,797.9	0.0	2,797.9	0.0	2,530.0		
93	20020	独鈷線	651.7	651.7	0.0	651.7	0.0			
94	20021	達子釣田線	996.4	996.4	0.0	996.4	0.0		1	
95	20051	南通り線	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
96	20052	ニツ森・五輪台線	1,000.6	1,000.6	0.0	1,000.6	0.0	830.0		
97	20053	八木橋・寺崎線	1,560.2	1,560.2	0.0	1,560.2	0.0	475.0	1	
98	20054	水無・片貝線	1,109.7	1,109.7	0.0	1,109.7	0.0	45.0		
99	20055	萩下・駒橋線	1,450.4	1,450.4	0.0	1,450.4	0.0		1	
100	20056	大巻・羽立線	1,764.9	1,764.9	0.0	1,764.9	0.0	815.0	3	
101	20057	長内沢線	1,478.0	1,478.0	0.0	1,478.0	0.0		1	
102	20058	沖野・扇田線	2,121.7	2,121.7	0.0	2,121.7	0.0	90.0	1	
103	20062	達子小新田線	1,613.6	1,613.6	0.0	1,613.6	0.0			
104	20063	八木橋一通線	1,313.5	1,313.5	0.0	1,313.5	0.0	730.0	1	
105	20064	水沢白沢線	2,239.1	2,169.7	69.4	2,239.1	0.0	365.0		
106	20101	押切 1 号線	488.8	488.8	0.0	488.8	0.0			
107	20103	押切 3 号線	142.7	142.7	0.0	142.7	0.0			
108	20104	押切 4 号線	184.4	144.9	39.5	144.9	39.5			
109	20105	新丁・扇丁線	283.8	283.8	0.0	283.8	0.0			
110	20106	学校裏線	413.4	413.4	0.0	413.4	0.0			
111	20107	学校小路線	130.0	130.0	0.0	130.0	0.0			
112	20108	白砂線	162.1	162.1	0.0	162.1	0.0			
113	20109	麓小路線	336.3	336.3	0.0	336.3	0.0		1	
114	20110	銀行小路線	101.9	101.9	0.0	101.9	0.0		1	
115	20111	中央線	255.4	255.4	0.0	255.4	0.0			
116	20112	武徳線	222.6	222.6	0.0	222.6	0.0		1	
117	20113	扇田中町線	141.1	141.1	0.0	141.1	0.0		1	
118	20114	佐内線	337.6	337.6	0.0	337.6	0.0		1	
119	20115	上扇田線	127.4	121.2	6.2	127.4	0.0		1	
120	20116	下川端線	164.1	164.1	0.0	164.1	0.0			
121	20117	上川端線	161.4	161.4	0.0	161.4	0.0			
122	20118	川端線	313.3	313.3	0.0	313.3	0.0			
123	20119	神成線	338.0	338.0	0.0	338.0	0.0			
124	20120	裏通り線	235.8	235.8	0.0	235.8	0.0			
125	20121	裏通り 2 号線	89.7	89.7	0.0	89.7	0.0			
126	20122	曙線	524.2	524.2	0.0	524.2	0.0			
127	20123	病院通り線	92.7	92.7	0.0	92.7	0.0			
128	20124	市川線	53.2	53.2	0.0	53.2	0.0			
129	20125	扇田神明社線	71.3	71.3	0.0	71.3	0.0			
130	20127	山崎線	74.2	74.2	0.0	74.2	0.0			
131	20129	南丁センター線	195.0	195.0	0.0	195.0	0.0			
132	20130	南丁団地線	251.3	222.6	28.7	222.6	28.7			
133	20131	伊勢丁 1 1 号線	251.4	251.4	0.0	251.4	0.0			
134	20132	伊勢丁 1 号線	470.9	470.9	0.0	470.9	0.0			
135	20133	伊勢丁 2 号線	141.3	141.3	0.0	141.3	0.0			
136	20134	伊勢丁 3 号線	132.3	132.3	0.0	132.3	0.0			
137	20135	伊勢丁 4 号線	133.5	133.5	0.0	133.5	0.0			
138	20136	伊勢丁 5 号線	142.0	142.0	0.0	142.0	0.0			
139	20137	伊勢丁 6 号線	100.9	100.9	0.0	100.9	0.0			
140	20138	伊勢丁 7 号線	93.4	93.4	0.0	93.4	0.0			
141	20139	長岡線	441.3	371.3	70.0	441.3	0.0		1	
142	20140	米代川堤防線	117.7	117.7	0.0	117.7	0.0	120.0		
143	20141	中島本道端線	176.2	140.2	36.0	176.2	0.0			
144	20142	扇ノ丁 1 号線	350.2	265.5	84.7	265.5	84.7			
145	20143	扇ノ丁 2 号線	195.0	7.8	187.2	195.0	0.0			
146	20144	扇ノ丁 3 号線	175.2	175.2	0.0	175.2	0.0			
147	20145	扇ノ丁 4 号線	174.4	174.4	0.0	174.4	0.0			
148	20147	扇ノ丁 6 号線	88.6	88.6	0.0	88.6	0.0			
149	20148	扇ノ丁 7 号線	35.3	35.3	0.0	35.3	0.0			
150	20149	扇ノ丁 8 号線	232.2	193.5	38.7	232.2	0.0			
151	20150	斉勝線	130.2	130.2	0.0	130.2	0.0			
152	20151	才川線	41.8	41.8	0.0	41.8	0.0			
153	20153	新長岡 2 号線	207.7	207.7	0.0	207.7	0.0			
154	20155	中山川原線	302.6	302.6	0.0	302.6	0.0			
155	20156	伊勢堂岱 1 号線	274.6	193.3	81.3	274.6	0.0			
156	20157	伊勢堂岱 2 号線	124.8	124.8	0.0	124.8	0.0			
157	20158	伊勢堂岱 3 号線	124.6	2.0	122.6	59.3	65.3			

道路等包括管理業務路線一覽

道路維持管理延長

路線数

462 路線

No.	路線番号	路線名	路線延長(m)	舗装延長(m)	砂利道延長(m)	冬期延長(m)	冬期閉鎖(m)	除草(m)	橋梁	摘 要
158	20159	伊勢堂岱 4 号線	326.4	250.5	75.9	326.4	0.0			
159	20160	伊勢堂岱 5 号線	69.3	69.3	0.0	69.3	0.0			
160	20161	市川会館線	237.2	237.2	0.0	237.2	0.0			
161	20162	大規模下線	124.8	124.8	0.0	124.8	0.0			
162	20163	水無達子森線	854.9	854.9	0.0	854.9	0.0		1	
163	20165	小坪沢白沢線	3,227.2	320.1	2,907.1	185.9	3,041.3		2	(併)小森林道
164	20167	小坪沢 1 号線	349.8	349.8	0.0	349.8	0.0		1	
165	20168	小坪沢 2 号線	202.2	202.2	0.0	202.2	0.0		1	
166	20169	板戸 1 号線	202.4	164.4	38.0	202.4	0.0		1	
167	20171	八木橋線	82.0	82.0	0.0	82.0	0.0			
168	20172	五輪台線	478.1	352.0	126.1	478.1	0.0			
169	20173	寺崎 1 号線	126.3	126.3	0.0	126.3	0.0			
170	20174	ニツ森・畑沢線	2,010.0	2,010.0	0.0	2,010.0	0.0		1	
171	20175	畑沢 1 号線	71.8	71.8	0.0	71.8	0.0			
172	20177	ニツ森線	297.5	297.5	0.0	297.5	0.0			
173	20178	片貝線	282.2	282.2	0.0	282.2	0.0			
174	20179	達子森・養護学校線	716.1	716.1	0.0	716.1	0.0			
175	20180	水無 1 号線	490.9	367.0	123.9	371.6	119.3			
176	20181	水無 2 号線	105.2	105.2	0.0	105.2	0.0			
177	20182	前田野 1 号線	438.9	438.9	0.0	438.9	0.0			
178	20183	前田野 2 号線	362.1	362.1	0.0	362.1	0.0			
179	20184	前田野 3 号線	196.3	196.3	0.0	196.3	0.0			
180	20185	前田野 4 号線	59.3	59.3	0.0	59.3	0.0			
181	20186	前田野 5 号線	149.8	149.8	0.0	149.8	0.0			
182	20187	前田野 6 号線	149.0	149.0	0.0	149.0	0.0			
183	20188	前田野 7 号線	148.4	148.4	0.0	148.4	0.0			
184	20189	前田野 8 号線	60.0	60.0	0.0	60.0	0.0			
185	20190	前田野 9 号線	59.5	59.5	0.0	59.5	0.0			
186	20191	前田野 10 号線	59.4	59.4	0.0	59.4	0.0			
187	20192	前田野 11 号線	87.8	87.8	0.0	87.8	0.0			
188	20193	前田野 12 号線	87.5	87.5	0.0	87.5	0.0			
189	20194	前田野 13 号線	79.8	79.8	0.0	79.8	0.0			
190	20195	曲谷地達子線	901.5	860.0	41.5	901.5	0.0		1	
191	20196	達子線	293.8	293.8	0.0	293.8	0.0			
192	20197	笹館 1 号線	247.1	247.1	0.0	247.1	0.0			
193	20198	笹館 2 号線	190.4	190.4	0.0	190.4	0.0			
194	20199	笹館 3 号線	135.3	97.3	38.0	135.3	0.0			
195	20200	笹館 4 号線	35.8	35.8	0.0	35.8	0.0			
196	20201	笹館 5 号線	120.9	120.9	0.0	120.9	0.0			
197	20202	笹館 6 号線	109.8	109.8	0.0	109.8	0.0			
198	20203	笹館 7 号線	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0			
199	20205	羽立 1 号線	378.6	378.6	0.0	378.6	0.0			
200	20206	羽立 2 号線	183.6	183.6	0.0	183.6	0.0			
201	20207	羽立 3 号線	94.6	94.6	0.0	94.6	0.0			
202	20208	羽立 4 号線	114.0	114.0	0.0	114.0	0.0			
203	20209	釣田線	536.5	536.5	0.0	536.5	0.0			
204	20210	大原木線	168.9	168.9	0.0	168.9	0.0			
205	20211	弥助線	242.3	137.8	104.5	242.3	0.0			
206	20212	川除線	231.8	0.0	231.8	231.8	0.0			
207	20213	釣田・水無線	984.3	984.3	0.0	984.3	0.0	560.0		
208	20214	達子森 2 号線	268.1	268.1	0.0	268.1	0.0	270.0		
209	20215	沼田 2 号線	145.5	145.5	0.0	145.5	0.0			
210	20216	板戸 2 号線	931.7	931.7	0.0	931.7	0.0		1	
211	20217	寺崎 2 号線	121.7	121.7	0.0	121.7	0.0			
212	20218	大巻 1 号線	182.7	182.7	0.0	182.7	0.0			
213	20219	大巻 2 号線	74.6	74.6	0.0	74.6	0.0			
214	20221	野開 1 号線	131.7	131.7	0.0	131.7	0.0			
215	20222	野開 2 号線	1,416.4	387.7	1,028.7	387.7	1,028.7			
216	20223	館下線	342.8	342.8	0.0	342.8	0.0			
217	20224	中味噌内線	137.0	137.0	0.0	137.0	0.0			
218	20225	珠数掛線	1,188.7	1,188.7	0.0	182.7	1,006.0		1	
219	20226	川久保 1 号線	152.0	152.0	0.0	152.0	0.0		1	
220	20228	竹原・間戸石線	2,388.8	2,388.8	0.0	2,388.8	0.0	550.0	1	
221	20229	大日堂日詰線	2,087.9	451.4	1,636.5	2,087.9	0.0			
222	20230	橋場線	170.4	116.3	54.1	170.4	0.0			
223	20231	向田線	422.5	125.2	297.3	366.1	56.4			
224	20232	大向田線	210.5	156.5	54.0	210.5	0.0			
225	20233	田尻 1 号線	393.8	393.8	0.0	393.8	0.0			
226	20234	田尻 2 号線	173.4	173.4	0.0	173.4	0.0			
227	20235	五日市 1 号線	395.7	395.7	0.0	395.7	0.0			
228	20236	五日市 2 号線	267.7	267.7	0.0	267.7	0.0			
229	20237	八面沢線	885.1	885.1	0.0	885.1	0.0			
230	20238	羽立・長内沢線	1,977.2	5.4	1,971.8	0.0	1,977.2			
231	20239	川原田線	129.3	129.3	0.0	129.3	0.0			
232	20240	独結沢線	1,534.6	361.2	1,173.4	361.2	1,173.4		2	
233	20241	沢線	309.3	309.3	0.0	132.0	177.3			
234	20242	沢神社線	890.5	55.1	835.4	55.1	835.4		1	
235	20243	向日詰 1 号線	489.4	293.6	195.8	489.4	0.0			
236	20244	日詰 1 号線	190.5	190.5	0.0	190.5	0.0		1	
237	20245	炭谷沢線	3,547.6	816.2	2,731.4	816.2	2,731.4		4	(併)炭谷林道

道路等包括管理業務路線一覽

道路維持管理延長

路線数

462 路線

No.	路線番号	路線名	路線延長(m)	舗装延長(m)	砂利道延長(m)	冬期延長(m)	冬期閉鎖(m)	除草(m)	橋梁	摘 要
238	20246	炭谷線	87.6	87.6	0.0	87.6	0.0			
239	20247	日詰2号線	140.6	74.1	66.5	140.6	0.0			
240	20248	桂沢線	511.3	0.0	511.3	0.0	511.3			
241	20249	駒橋線	206.0	206.0	0.0	206.0	0.0			
242	20250	大巻・板戸線	3,586.1	3,586.1	0.0	862.1	2,724.0		4	
243	20251	独鈷・支所通り線	371.5	371.5	0.0	371.5	0.0		2	
244	20252	落合線	422.3	20.3	402.0	0.0	422.3			
245	20253	中前田線	520.9	520.9	0.0	520.9	0.0			
246	20254	東田線	251.0	251.0	0.0	251.0	0.0			
247	20255	五日市3号線	161.4	118.0	43.4	161.4	0.0		1	
248	20256	中野八面沢線	996.5	996.5	0.0	287.5	709.0		1	
249	20258	丹内線	1,261.6	32.5	1,229.1	0.0	1,261.6		3	(併)丹内林道
250	20259	雪沢線	969.1	8.0	961.1	0.0	969.1		1	(併)丹内林道雪沢支線
251	20260	長部2号線	101.9	101.9	0.0	101.9	0.0			
252	20261	夏焼線	225.1	218.4	6.7	215.1	10.0		1	
253	20262	長部1号線	622.2	622.2	0.0	622.2	0.0			
254	20263	長部沢線	5,199.0	729.5	4,469.5	729.5	4,469.5		3	(併)長部林道
255	20264	棚沢線	1,805.6	743.2	1,062.4	743.2	1,062.4			(併)棚沢林道
256	20265	森越1号線	487.8	487.8	0.0	487.8	0.0			
257	20266	森越2号線	38.9	38.9	0.0	38.9	0.0			
258	20267	森越3号線	100.2	100.2	0.0	100.2	0.0			
259	20268	森越4号線	130.3	112.2	18.1	130.3	0.0			
260	20269	森越5号線	88.7	88.7	0.0	88.7	0.0		1	
261	20270	森越6号線	170.9	170.9	0.0	170.9	0.0			
262	20271	森越7号線	58.3	58.3	0.0	58.3	0.0			
263	20273	大葛・神社線	257.5	72.2	185.3	72.2	185.3			
264	20274	愛宕線	86.3	43.5	42.8	86.3	0.0		1	
265	20276	大谷線	79.8	79.8	0.0	79.8	0.0		2	
266	20277	志戸内線	1,888.2	37.9	1,850.3	0.0	1,888.2		3	(併)泥鰐林道
267	20278	金山沢線	122.4	17.7	104.7	0.0	122.4		1	(併)金山林道
268	20279	三吉沢線	641.6	0.0	641.6	0.0	641.6			(併)三吉沢林道
269	20280	左一通沢線	800.2	14.5	785.7	0.0	800.2		1	(併)左一通沢林道
270	20281	金山線	43.1	43.1	0.0	0.0	43.1		1	
271	20282	大喜センター線	273.5	273.5	0.0	273.5	0.0			
272	20283	長内沢国有林線	3,068.7	0.0	3,068.7	0.0	3,068.7			(併)長内林道
273	20284	板割沢線	51.7	0.0	51.7	0.0	51.7			(併)板割沢林道
274	20286	中野裏通り線	372.7	372.7	0.0	372.7	0.0		1	
275	20287	板戸3号線	67.0	0.0	67.0	67.0	0.0			
276	20288	小坪沢林道線	680.7	0.0	680.7	0.0	680.7			(併)小坪沢林道
277	20289	十杭沢線	700.0	0.0	700.0	0.0	700.0			(併)十杭沢林道
278	20290	達子森釣田線	564.6	564.6	0.0	564.6	0.0			
279	20291	本道端1号線	89.5	89.5	0.0	89.5	0.0			
280	20292	本道端2号線	48.9	48.9	0.0	48.9	0.0			
281	20293	大谷・大葛線	2,265.4	186.8	2,078.6	0.0	2,265.4		3	
282	20294	大葛・森越線	1,798.6	8.6	1,790.0	0.0	1,798.6			
283	20295	味噌内1号線	47.6	47.6	0.0	47.6	0.0			
284	20296	みどり団地1号線	365.6	365.6	0.0	365.6	0.0			
285	20297	みどり団地2号線	52.1	52.1	0.0	52.1	0.0			
286	20298	みどり団地3号線	38.6	38.6	0.0	38.6	0.0			
287	20299	みどり団地4号線	32.7	32.7	0.0	32.7	0.0			
288	20300	オ川堤防線	915.6	915.6	0.0	915.6	0.0	915.0		
289	20301	独鈷堤防線	581.0	581.0	0.0	581.0	0.0			
290	20302	病院線	46.7	46.7	0.0	46.7	0.0			
291	20303	押切5号線	36.1	15.0	21.1	0.0	36.1			
292	20304	倉下1号線	196.9	196.9	0.0	196.9	0.0		1	
293	20305	倉下2号線	159.4	159.4	0.0	159.4	0.0			
294	20307	塩谷2号線	304.6	304.6	0.0	304.6	0.0			
295	20308	塩谷3号線	99.6	99.6	0.0	99.6	0.0			
296	20309	塩谷4号線	108.4	108.4	0.0	108.4	0.0			
297	20310	塩谷5号線	197.0	197.0	0.0	197.0	0.0			
298	20311	塩谷6号線	54.4	54.4	0.0	54.4	0.0			
299	20312	塩谷7号線	51.1	51.1	0.0	51.1	0.0			
300	20313	塩谷8号線	44.4	44.4	0.0	44.4	0.0			
301	20314	塩谷9号線	82.4	82.4	0.0	82.4	0.0			
302	20315	塩谷10号線	107.5	107.5	0.0	107.5	0.0			
303	20316	大谷地1号線	54.0	54.0	0.0	54.0	0.0			
304	20317	大谷地2号線	91.0	91.0	0.0	91.0	0.0			
305	20318	新長岡3号線	49.5	49.5	0.0	49.5	0.0			
306	20320	二又線	163.3	125.0	38.3	163.3	0.0			
307	20321	西館保育所通り線	189.8	125.6	64.2	189.8	0.0			
308	20322	新館工業団地1号線	265.0	265.0	0.0	265.0	0.0			
309	20323	新館工業団地2号線	133.5	133.5	0.0	133.5	0.0			
310	20324	新館工業団地3号線	49.5	49.5	0.0	49.5	0.0			
311	20325	達子相善廻線	604.3	604.3	0.0	604.3	0.0			
312	20326	小新田・羽立線	410.1	410.1	0.0	410.1	0.0			
313	20327	羽立5号線	114.2	112.3	1.9	114.2	0.0			
314	20328	扇ノ丁9号線	104.4	16.1	88.3	104.4	0.0			
315	20330	墓園線	40.8	40.8	0.0	40.8	0.0			
316	20331	新館工業団地4号線	152.9	152.9	0.0	152.9	0.0			
317	20332	倉下押切線	748.5	732.7	15.8	748.5	0.0			

道路等包括管理業務路線一覽

道路維持管理延長

路線数

462 路線

No.	路線番号	路線名	路線延長(m)	舗装延長(m)	砂利道延長(m)	冬期延長(m)	冬期閉鎖(m)	除草(m)	橋梁	摘 要
318	20333	風呂添線	232.8	232.8	0.0	232.8	0.0			
319	20334	森合神社線	76.0	76.0	0.0	76.0	0.0			
320	20335	沼田・大原木線	658.0	658.0	0.0	658.0	0.0			
321	20336	新大堤下線	251.6	251.6	0.0	251.6	0.0			
322	20337	比内中学校通り線	71.6	71.6	0.0	71.6	0.0			
323	20338	前田野14号線	105.0	105.0	0.0	105.0	0.0			
324	20339	前田野養護学校線	233.0	233.0	0.0	233.0	0.0			
325	20340	水無3号線	251.2	251.2	0.0	251.2	0.0			
326	20341	沼田3号線	59.2	4.8	54.4	0.0	59.2			
327	20342	羽貫谷地線	58.1	58.1	0.0	58.1	0.0			
328	20343	大巻3号線	346.4	346.4	0.0	346.4	0.0			
329	20344	東館小学校通り線	50.7	50.7	0.0	50.7	0.0			
330	20347	大谷地団地1号線	154.6	154.6	0.0	154.6	0.0			
331	20348	大谷地団地2号線	255.9	255.9	0.0	255.9	0.0			
332	20349	大谷地団地3号線	71.8	64.0	7.8	71.8	0.0			
333	20350	大谷地団地4号線	63.6	63.6	0.0	63.6	0.0			
334	20351	塩谷1号線	350.4	350.4	0.0	350.4	0.0			
335	20352	中島本道端1号線	107.3	107.3	0.0	107.3	0.0			
336	20353	中島本道端2号線	38.8	38.8	0.0	38.8	0.0			
337	20354	小新田1号線	131.5	127.2	4.3	131.5	0.0			
338	20355	小新田2号線	359.7	359.7	0.0	359.7	0.0			
339	20356	扇ノ丁10号線	130.1	89.6	40.5	130.1	0.0			
340	20357	独鈷小館下線	132.6	132.6	0.0	132.6	0.0		1	
341	20358	上大岱線	575.9	567.7	8.2	575.9	0.0		1	
342	20359	大岱1号線	1,364.8	1,364.8	0.0	1,364.8	0.0			
343	20360	大岱2号線	105.8	9.5	96.3	105.8	0.0			
344	20361	扇ノ丁5号線	118.4	118.4	0.0	118.4	0.0			
345	20362	沼田1号線	1,091.1	1,091.1	0.0	1,091.1	0.0			
346	20363	沼田4号線	522.0	16.5	505.5	0.0	522.0			
347	20365	伊勢丁8号線	102.1	102.1	0.0	102.1	0.0			
348	20366	伊勢丁9号線	82.5	82.5	0.0	82.5	0.0			
349	20367	水沢線	64.7	64.7	0.0	64.7	0.0			
350	20369	川久保2号線	403.9	403.9	0.0	403.9	0.0		1	
351	20370	小新田駒橋線	645.3	645.3	0.0	645.3	0.0			
352	20371	大谷1号線	349.6	349.6	0.0	349.6	0.0			
353	20372	中前田2号線	238.3	238.3	0.0	238.3	0.0			
354	20373	新丁線	35.0	35.0	0.0	35.0	0.0			
355	20374	達子裏通り線	98.0	98.0	0.0	98.0	0.0			
356	20375	新長岡5号線	92.1	92.1	0.0	92.1	0.0			
357	20376	新長岡6号線	142.0	142.0	0.0	142.0	0.0			
358	20377	新長岡7号線	45.5	45.5	0.0	45.5	0.0			
359	20378	伊勢堂岱6号線	270.0	206.8	63.2	206.8	63.2			
360	20379	畑沢2号線	364.8	364.8	0.0	364.8	0.0			
361	20380	釣田風呂添線	73.1	73.1	0.0	73.1	0.0			
362	20381	羽立6号線	77.6	77.6	0.0	77.6	0.0			
363	20382	新長岡1号線	442.1	442.1	0.0	442.1	0.0			
364	20384	道の駅環状線	64.3	64.3	0.0	64.3	0.0			
365	20385	伊勢丁10号線	28.4	28.4	0.0	28.4	0.0			
366	20387	上中島1号線	110.0	110.0	0.0	110.0	0.0			
367	20388	金山二又線	708.9	708.9	0.0	0.0	708.9			
368	20389	上前田線	181.8	181.8	0.0	181.8	0.0			
369	20390	大谷地3号線	71.4	71.4	0.0	71.4	0.0			
370	20391	小谷地線	32.7	32.7	0.0	32.7	0.0			
371	20393	新長岡8号線	57.1	57.1	0.0	57.1	0.0			
372	20394	新長岡9号線	56.1	56.1	0.0	56.1	0.0			
373	20395	新長岡10号線	245.0	81.8	163.2	130.0	115.0			
374	20396	上中島2号線	115.4	115.4	0.0	0.0	115.4			
比内地域 小計			(m)	154,072.0	117,641.4	36,430.6	115,702.5	38,369.5	15,216.7	91
			(km)	154.1	117.6	36.4	115.7	38.4	15.2	橋
375	14467	真中区画3号線	1,966.4	19.0	1,947.4	0.0	1,966.4			
376	16027	板沢線	218.1	218.1	0.0	218.1	0.0			
377	16028	赤石小袴線	625.5	625.5	0.0	625.5	0.0		1	
378	16029	板沢米代線	920.1	331.8	588.3	331.8	588.3			
379	16030	真中区画8号線	656.5	7.2	649.3	0.0	656.5			
380	16031	真中区画9号線	341.8	9.8	332.0	0.0	341.8			
381	16032	真中区画10号線	934.8	0.0	934.8	0.0	934.8			
382	16038	小袴線	249.3	249.3	0.0	249.3	0.0			
383	16042	板沢2号線	560.0	560.0	0.0	560.0	0.0			
384	17085	大披小袴線	2,594.2	1,086.6	1,507.6	1,086.6	1,507.6		2	
385	17086	赤石高戸谷線	1,483.9	1,119.8	364.1	1,119.8	364.1			
386	17087	赤石線	56.6	56.6	0.0	56.6	0.0			
387	17088	赤石2号線	243.6	243.6	0.0	243.6	0.0			
388	17089	高戸谷線	111.9	111.9	0.0	111.9	0.0			
389	17090	出川檀崎線	1,391.3	1,391.3	0.0	1,391.3	0.0			
390	17091	出川下川原線	2,100.9	2,100.9	0.0	2,100.9	0.0		1	
391	17092	三浦檀崎線	1,729.3	684.8	1,044.5	684.8	1,044.5		1	
392	17093	檀崎線	1,225.7	446.9	778.8	446.9	778.8			
393	17094	下四羽出線	205.2	205.2	0.0	205.2	0.0			
394	17095	四羽出下川原線	1,883.7	1,883.7	0.0	1,883.7	0.0			

道路等包括管理業務路線一覧

道路維持管理延長

路線数

462 路線

No.	路線番号	路線名	路線延長(m)	舗装延長(m)	砂利道延長(m)	冬期延長(m)	冬期閉鎖(m)	除草(m)	橋梁	摘 要
395	17096	下四羽出米代線	1,878.0	984.0	894.0	984.0	894.0			
396	17097	樫崎板沢線	3,235.6	499.2	2,736.4	499.2	2,736.4			
397	17098	真中区画1号線	715.9	15.7	700.2	0.0	715.9			
398	17099	真中区画2号線	2,567.2	2,567.2	0.0	2,567.2	0.0			
399	17100	真中区画4号線	658.5	10.0	648.5	0.0	658.5			
400	17101	真中区画5号線	631.8	96.9	534.9	96.9	534.9			
401	17102	真中区画6号線	943.4	12.9	930.5	0.0	943.4		1	
402	17103	真中区画7号線	993.7	10.4	983.3	0.0	993.7			
403	17104	真中樫崎線	1,121.2	113.0	1,008.2	0.0	1,121.2			
404	17105	大子内羽立線	467.9	467.9	0.0	467.9	0.0			
405	17106	本宮出川線	2,031.3	2,026.4	4.9	2,031.3	0.0		1	
406	17107	比内前田2号線	237.6	237.6	0.0	237.6	0.0		1	
407	17108	比内前田線	2,433.5	748.7	1,684.8	748.7	1,684.8			
408	17109	寺の沢・熊の下線	1,093.0	1,093.0	0.0	1,093.0	0.0			
409	17110	陣ノ腰高村線	970.3	970.3	0.0	970.3	0.0		2	
410	17111	麓西線	3,958.1	3,958.1	0.0	3,958.1	0.0		3	
411	17113	三浦上四羽出線	747.6	747.6	0.0	242.9	504.7		1	
412	17114	四羽出線	941.0	941.0	0.0	700.0	241.0			
413	17115	下川原中台線	1,626.2	1,626.2	0.0	1,626.2	0.0			
414	17116	中岱高村線	360.0	360.0	0.0	360.0	0.0		2	
415	17117	下前田線	328.4	328.4	0.0	328.4	0.0			
416	17118	二井田線	1,429.8	1,429.8	0.0	1,429.8	0.0		2	
417	17119	池内二井田本宮線	4,562.2	4,562.2	0.0	4,562.2	0.0	560.0	6	
418	17120	背中町2号線	319.5	53.4	266.1	53.4	266.1			
419	17121	背中町線	371.4	371.4	0.0	371.4	0.0			
420	17122	二井田寺道分線	184.6	184.6	0.0	184.6	0.0		1	
421	17123	小坪川原線	372.9	233.5	139.4	233.5	139.4			
422	17124	館丁線	457.4	457.4	0.0	457.4	0.0			
423	17125	贅の里線	161.3	161.3	0.0	161.3	0.0			
424	17126	屋敷坂線	717.0	717.0	0.0	242.1	474.9		1	
425	17127	二井田片貝沼田線	4,517.7	4,517.7	0.0	4,517.7	0.0		1	
426	17128	二井田工業団地5号線	821.3	821.3	0.0	821.3	0.0			
427	17129	二井田米代線	257.6	225.1	32.5	225.1	32.5			
428	17130	高村米代線	1,290.6	1,290.6	0.0	338.7	951.9			
429	17131	高村四羽出線	1,137.2	1,137.2	0.0	1,137.2	0.0	290.0		
430	17141	四羽出2号線	112.5	112.5	0.0	112.5	0.0			
431	17142	中台1号線	332.8	332.8	0.0	332.8	0.0			
432	17143	中台2号線	555.0	255.1	299.9	255.1	299.9			
433	17145	四羽出五輪台沼田線	8,206.2	8,206.2	0.0	8,206.2	0.0	4080.0	4	
434	17149	高戸谷南中線	1,053.6	1,053.6	0.0	1,053.6	0.0			
435	17150	淀市線	349.2	349.2	0.0	349.2	0.0			
436	17160	中台3号線	175.4	175.4	0.0	175.4	0.0			
437	17161	真中源守院線	198.2	198.2	0.0	198.2	0.0			
438	17163	下四羽出2号線	138.4	81.6	56.8	138.4	0.0			
439	17171	樫崎二井田線	1,256.7	1,256.7	0.0	1,256.7	0.0			
440	17190	赤石大倉田地線	974.6	974.6	0.0	974.6	0.0		3	
441	17192	中台グランド線	80.6	0.0	80.6	80.6	0.0			
442	17194	二井田村下線	300.0	300.0	0.0	300.0	0.0			
443	17197	二井田堤防線	1,478.3	1,478.3	0.0	1,478.3	0.0		1	
444	17201	二井田工業団地1号線	1,080.7	1,080.7	0.0	1,080.7	0.0	310.0		
445	17202	四羽出3号線	83.0	83.0	0.0	83.0	0.0			
446	17203	二井田温泉寺線	359.5	359.5	0.0	359.5	0.0			
447	17205	二井田中前田線	173.3	173.3	0.0	173.3	0.0			
448	17208	高村杉苗出線	791.0	547.7	243.3	547.7	243.3			
449	17209	高村南線	232.8	232.8	0.0	232.8	0.0			
450	17210	二井田工業団地2号線	197.7	197.7	0.0	197.7	0.0			
451	17211	二井田工業団地3号線	1,021.1	1,021.1	0.0	1,021.1	0.0	350.0		
452	17212	二井田工業団地4号線	391.0	391.0	0.0	391.0	0.0			
453	17215	本宮杉沢線	1,360.7	1,360.7	0.0	1,360.7	0.0		1	
454	17222	陣下線	241.8	241.8	0.0	241.8	0.0			
455	17223	贅の里2号線	238.6	238.6	0.0	238.6	0.0		1	
456	17224	赤石板沢線	1,435.6	1,435.6	0.0	1,435.6	0.0		1	
457	17225	村下線	402.3	402.3	0.0	402.3	0.0			
458	17226	二井田寺崎線	322.3	322.3	0.0	322.3	0.0	330.0		
459	17227	二井田真中側道1号線	375.0	375.0	0.0	0.0	375.0			
460	17228	二井田真中側道2号線	712.9	93.7	619.2	0.0	712.9			
461	17229	中台4号線	119.7	119.7	0.0	119.7	0.0			
462	20392	二井田工業団地6号線	396.0	396.0	0.0	396.0	0.0			
二井田真中区 小計			(m)	89,186.0	69,175.7	20,010.3	66,478.8	22,707.2	5,920.0	38
			(km)	89.2	69.2	20.0	66.5	22.7	5.9	橋
合計（管理延長）			(m)	313,721.2	240,112.9	73,608.3	230,651.6	83,069.6	34,571.7	163
			(km)	313.8	240.1	73.6	230.7	83.1	34.5	橋

道路等包括管理業務農道一覽

農道維持管理延長

路線数

2 路線

No.	路線番号	路線名	路線延長(m)	舗装延長(m)	砂利道延長(m)	側溝清掃	除草(m)	摘 要
1	—	ふるさと農道（二井田）	115.0	115.0	0.0	90.0	90.0	農道延長 600m
2	—	ふるさと農道（五輪岱）	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	農道延長 500m
二井田真中地区 小計			(m)	155.0	155.0	0.0	90.0	90.0
			(km)	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1
合計（管理延長）			(m)	155.0	155.0	0.0	90.0	90.0
			(km)	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1

道路等包括管理業務林道一覽

林道維持管理延長

路線数

5 路線

No.	路線番号	路線名	路線延長(m)	舗装延長(m)	砂利道延長(m)	側溝清掃	除草(m)	摘 要
1	—	大滝線	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	
2	—	平内沢線(1/2)	120.0	120.0	0.0	120.0	0.0	
3	—	水上沢線	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	
4	—	別所線	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	
十二所地区 小計			(m)	315.0	315.0	0.0	145.0	0.0
			(km)	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0
2	—	平内沢線(2/2)	250.0	250.0	0.0	0.0	250.0	
5	—	大谷沢線	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
比内地域 小計			(m)	350.0	350.0	0.0	0.0	250.0
			(km)	0.4	0.4	0.0	0.0	0.3
合計（管理延長）			(m)	665.0	665.0	0.0	145.0	250.0
			(km)	0.7	0.7	0.0	0.1	0.3

道路等包括管理業務河川一覧

河川維持管理延長

河川数

53 河川

No.	河川区分	河川名	河川延長(m)	砂防指定	地域	備考
1	普通河川	餌釣沢川	2,510.0	○	上川沿	
2	普通河川	中山沢川	3,780.0	-	上川沿	
3	普通河川	曲田沢川	2,670.0	○	十二所	
4	普通河川	軽井沢川	2,320.0	-	十二所	
5	普通河川	大滝川	1,280.0	-	十二所	
6	普通河川	平内沢川	6,690.0	-	十二所	
7	普通河川	戸沢川	4,240.0	○	十二所	
8	普通河川	旭沢川	2,860.0	-	十二所	
9	普通河川	洞喰川	2,400.0	-	十二所	
10	普通河川	小滝沢川	2,810.0	-	十二所	
11	普通河川	猿田沢川	2,640.0	-	十二所	
12	普通河川	土深井川	1,020.0	-	十二所	
13	普通河川	合津川	4,320.0	-	十二所	
14	普通河川	山葵沢川	730.0	-	十二所	
15	普通河川	大水口沢川	1,130.0	-	十二所	
十二所地区 小計		(m)	41,400.0			
		(km)	41.4			
16	普通河川	宿内川	850.0	-	扇田	
17	普通河川	間戸石沢川	2,960.0	○	東館	
18	普通河川	二又沢川	1,620.0	○	東館	
19	普通河川	味噌内川	3,800.0	○	東館	
20	普通河川	炭谷川	2,050.0	○	東館	
21	普通河川	長内沢川	9,040.0	○	東館	
22	普通河川	広久内川	1,200.0	-	東館	
23	普通河川	粕内沢川	1,410.0	-	東館	
24	普通河川	丹内沢川	3,080.0	-	東館	
25	普通河川	雪沢川	1,150.0	-	東館	
26	普通河川	カクチノ沢川	480.0	-	大葛	
27	普通河川	最上沢川	1,670.0	-	大葛	
28	普通河川	長部沢川	6,910.0	○	大葛	
29	普通河川	棚沢川	2,880.0	○	大葛	
30	普通河川	休閒内沢川	3,360.0	○	大葛	
31	普通河川	左一通沢川	2,120.0	-	大葛	
32	普通河川	天秤沢川	580.0	-	大葛	
33	普通河川	金山川	5,310.0	-	大葛	
34	普通河川	志戸内沢川	1,790.0	○	大葛	
35	普通河川	崎吉沢川	510.0	○	大葛	
36	普通河川	戸沢川	3,000.0	-	大葛	
37	普通河川	泥繋沢川	5,650.0	○	大葛	
38	普通河川	大谷沢川	620.0	○	大葛	
39	普通河川	芦内沢川	1,940.0	-	大葛	
40	普通河川	大指部沢川	1,980.0	○	大葛	
41	普通河川	糸柄沢川	8,570.0	○	西館	
42	普通河川	一通沢川	580.0	-	西館	
43	普通河川	畑沢川	1,210.0	-	西館	
44	普通河川	板戸川	1,920.0	○	西館	
45	普通河川	大沢川	650.0	-	西館	
46	普通河川	十杭沢川	2,660.0	-	西館	
47	普通河川	白沢川	1,860.0	○	西館	
48	普通河川	水沢川	1,630.0	○	西館	
49	普通河川	前田川	1,750.0	-	西館	
50	普通河川	高陣沢川	800.0	-	西館	
比内地域 小計		(m)	87,590.0			
		(km)	87.6			
51	普通河川	大子内川	2,460.0	-	真中	
52	普通河川	杉沢川	1,820.0	-	真中	
53	普通河川	前田沢川	1,880.0	○	真中	
二井田真中地区 小計		(m)	6,160.0			
		(km)	6.2			
合計（管理延長）		(m)	135,150.0			
		(km)	135.2			

道路等包括管理業務公園一覽

公園維持管理箇所

箇所数

2 箇所

No.	種別	公園名	管理面積 (m2)	機械除草 I (m2)	摘 要
1	街区公園	伊勢堂児童公園	500.0	500.0	年2回
2	街区公園	長岡児童公園	1,300.0	1,300.0	年1回
比内地域 小計			(m2)	1,800.0	1,800.0
			(ha)	0.2	0.2
合計（管理面積）			(m2)	1,800.0	1,800.0
			(ha)	0.2	0.2

道路等包括管理業務街路樹一覧（防除）

街路樹維持管理箇所

No.	路線番号	路線名	樹種	対象本数	履行本数	摘 要
1	20014	水無扇田線	ブナ	7	14	
2	20014	水無扇田線	ケヤキ	1	2	
3	20125	扇田神明社線	ソメイヨシノ	5	10	
高木 計				13	26	

道路等包括管理業務街路樹一覧（剪定）

街路樹維持管理箇所

No.	路線番号	路線名	樹種	対象本数	履行本数	摘 要
1	20014	学校通り線	トウダノツツジ	57	57	
2	20014	比内公民館通り線	トウダノツツジ	20	20	
低木・中木 計				77	77	
1	20014	水無扇田線	ブナ	7	7	
2	20014	水無扇田線	ケヤキ	1	1	
3	20125	扇田神明社線	ソメイヨシノ	5	5	
4	20337	比内中学校通り線	イチョウ	22	22	
5	20348	大谷地団地2号線	ケヤキ	7	7	
高木 夏期剪定 計				42	42	

道路等包括管理業務公園一覧（防除）

公園維持管理箇所

No.	種別	施設名	樹種	対象本数	履行本数	摘 要
1	街区公園	伊勢堂児童公園	ソメイヨシノ	10	20	
高木 計				10	20	


道路等包括管理業務公園一覧（剪定）

公園維持管理箇所

No.	種別	施設名	樹種	対象本数	履行本数	摘 要
1	街区公園	伊勢堂児童公園	ソメイヨシノ	10	10	
高木 計				10	10	

No.	種別	施設名	樹種	対象面積(m2)	履行面積(m2)	摘 要
1	街区公園	伊勢堂児童公園	カイズカイブキなど	95.0	95.0	
中木 計				95.0	95.0	

位置図



出典：国土地理院 数値地図500000（地図画像）